

3073162-1

חד/ד 2020

2020/37	הודעה על הפקת תכניות מס'
6298	פורסמה בילקוט הפרטומים מס'
ביום 26.9.11	

חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה - 1965
משרד הפנים - מוחוז חיפה
הוועדה המחוקית החליטה ביום:

22.11.12

לאשר את התכנית

- התכנית לא נקבעה טעונה אישור השר
 התכנית נקבעה טעונה אישור השר

י"ר הוועדה המחוקית

6.3.14
תאריך

תכנית מתאר לחדרה חדרה/2020

הודעה על אישור תכניות מס'
משלב יוסף
פורסמה בילקוט הפרטומים מס' 6298 על מוחוז חיפה
ביום



הוראות תוכנית המתאר

הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
חדרה
תכנית ב.ע. מס' חדרה/2020
2009/01/16
הוועדה המקומית בישיבתת מס' 2009/01/16
מיום: 22.7.09
החלטה להמליץ על
הפקודת הקומונה הקובבה לעיל.
י"ר הוועדה המקומית
لتכנון ולבניה, מדרמת
בנין ולבנייה, מילנו
מינהל כבאות וצלה תחתטו

ינואר 2014

הוועדה המחוקית לתכנון ולבניה
מוחוז חיפה
03-03-2014
כת קבל
תיק נס"

חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה 1965
התוכנית אישרה ע"י שר הפנים ביום
בינת שער-AMILNER
מנהל כבאות וצלה תחתטו

עמוד 1 מתוך 118

תכנית מתאר לחדרה משמעותי תכנית המתאר

צוות תכנון בראשות
אדרי ישראל ברכה
אדרי משה שחר

הוכן עבור
משרד הפנים
משרד הבינוי והשיכון
מנהל מקרכען ישראל
עיריית חדרה

חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה – 1965

הוראות התכנית

תיכנית מס' חד/2020

שם תכנית: תכנית מתאר חדרה

מחוז: חיפה

מרחב תכנון מקומי: חדרה, מחוזי

סוג תכנית: תכנית מתאר מקומית

אישוריהם

מתן توיקף

הפקדה

--	--

הברι הסבר לתכנית

הכנות תכניות האב והמתאר לחדרה החלה בתחילת שנות 2005. הכנות התכנית כללה רצף תכניות שהחל באיסוף נתונים, ניתוחם, גיבוש החזון ואסטרטגיה נבחרת לפיתוח העיר וחולפות תכניות שנדרשו בהרחבה בפורומים שונים: ועדות עבודה, ועדות היגיון, דיונים עם ראש העיר, מהנדס העיר, ראשי מחלקות בעירייה וכו'. בנוסף התבצע במקביל תהליך שיתוף ציבור בסיוו' העירייה.

עיקרי התכנית

חזון העיר

עיר לתושבים - עיר יידידותית,יפה ונקייה המציעה שילוב אוזן בין פיתוח למגורים, לשירותים אזוריים ולתשויות לבין שמירה על איכות הטבע הנוף והסבירה למען תושביה, אורחיה והדורות הבאים.

עיר אזורית - עיר המהווה מרכז נפתיה המרכזות פעילות אזוריות - פונקציות אזוריות, מנהליות, תעסוקתיות, מסחריות, בריאותיות ותרבותיות.

עיר חוף תיירותית - עיר המציעה לתושביה ולאורחיה הויה של עיר חוף ים תיונית הכוללת חוף ים פתוח לציבור משולב עם מלונות, מוקדי נופש בילוי וספורט.

עיר תרבות - עיר ששומרת החינוך ההשכלה התרבות והקהילה שבה יגרמו לתושבים מבחוץ לעבור ולהתגורר בה ולתושביה הנוכחיים להישאר בה מותך גואה.

עיר גנים - עיר שמצויה לתושביה אנטקטא ירוקה בין גושי המטרופולין למרחב הארץ. עיר המשלבת בתוכה שרג יירוק עירוני המקשר בין פנים וחוץ ומהווה סימן היכר ייחודי, וסבירה גנים לאומית ושמורות טבע ונוף.

עיר קהילתית - עיר המעניקה לתושביה תחושות שייכות, שיתוף בעיצוב העירוני ובקביעת עתידה, מיזוג פעילויות קהילתיות ומטען מענה לצרכיהם.

עיר המציעה רוחה - בכל תחומי החיים - איצות סביבה, איצות חברתיות, איצות כלכלית. עיר שמאפשרת לתושביה לעבוד בתחוםו תוך היצע נרחב ומגוון של מקומות העבודה, טיפול יזמות ואוירה עסקית תומכת, המאפשרת עלייה מתמדת באיכות החיים של התושבים במקביל למגון ואיכות היצע השירותים העירוניים עבור אותם תושבים.

מטרות התכנון

מיקום למרחב

- העלאת תזרימי העיר ומיצובה במישור החוף תוך הגדלת כושר התחרות ביחס לארגוני אוכלוסייה, הון, ופונקציות מנהליות.
- קידום מעמד חדרה כעיר ד羞ה - מהויה מרכז נפת, המרכזות ביקושים לפונקציות אזוריות, מנהליות, מסחריות, תעסוקתיות, בריאותיות ותרבותיות.
- ניצול מושכל של יתרונותיה המרחביים של העיר ביחס לארגוני כוח אדם, תחבורה, מרכז תשתית ארצאים בקרה שתగרים למפנה במצב העיר.
- הפיכת חדרה לעיר המרכזות פעילות תרבותית אזורית.

<p>מבנה עירוני</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ יצירת מערכת מוקדים עירוניים כפריסה היררכית ברורה (מרכז קיים, מוקדי משנה לחוף המערבי ובאזור העיר). ▪ שדרוג מערכות שטחים פתוחים ברמה השכונית, הרובעית והעירונית ו קישורם לסובב העיר. ▪ התווית דרכים ואמצעים לשיפור המעיר הקיים ברמה התפקודית העיצובית והכלכלית. ▪ יצירה שפה עיצובית תלת - מילדיית ברמת הבינוי והפיתוח הסביבתי. ▪ יצירת המנופים להתחדשות אורבנית בעיר הקיימת. ▪ קביעת מדיניות שימור מבנים היסטוריים ואטרוי נוף מורשת.
<p>בנייה למגורים</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ יצירת היעז מספק של יחיד למשיכת אוכלוסייה לעיר. ▪ יצירת המנגנון הפיזיים הנדרשים לשיקום השכונות.
<p>אוכלוסייה ודמוגרפיה</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ חיזוק המבנה הדמוגרפי, מניעת עזיבת צעירים ועידוד הגירה חיובית לעיר. ▪ חיזוק הפרוfil החברתי-כלכלי עירוני.
<p>שירותים קהילתיים</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ שדרוג מערך השירותים הקהילתיים, התרבותית ושורתי הרווחה ברמה שכונית, הרובעית והעירונית. ▪ מזעור הקיטוב החברתי ויצירת אינטראקטיבית חיובית בין אוכלוסייה ותיקים ועלים ובין השכונות החדשנות העתידית לשכונות הקיימות.
<p>כלכלה ותעסוקה</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ הגדלת מערך הייצ' מקומות תעסוקה לתושבי העיר. ▪ הגדלת סך מקורות הכנסה עירוניים. ▪ יצירת איזון בין קצב גידול האוכלוסייה לרמת השירותים העירוניים הניתנים לאוכלוסייה זו. ▪ ניצול יתרונוטיה המרחביים של חדרה בצרפת מושכלת (יתרונות מיקום, נגישות, תשתיות וכו'). ▪ ליצירת מקורות פרנסה ומקורות הכנסה עירוניים. ▪ שיקום והסדרה של אזור התעשייה הקיים בצפון. ▪ יצירה מנוף ליוםות עובדים לתוך חדרה (ולא בכוכו ההפון).
<p>תיירות</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ הפיכת חדרה לעיר תיירות. ▪ פיתוח מושכל של חדרה כעיר חוף תיירותית, תוך יצירת מוקד מלונאות באזור הצפון-מערבי ובאזור גבעת אולגה. ▪ פיתוח מערך "שטחים הירוקים" הסובב את העיר ויצירת "חגורה ירוקה" של גנים, שמורות וצירים ירוקים שיוזהו כמאפיין ייחודי של העיר. ▪ שילוב מערך המשאבים הטבעיים הייחודיים: עיר חדרה, דיניות פארק ג'ל השרון, שמורות הטבע זיתא, ברכת עיר, ברכת סמדר וחוף גדור, נחל חדרה וחוף הים כחלק מהמערך התיירותי. ▪ יצירת מוקדי בילוי ונופש בחיק הטבע לאורך ובשילוב עם "חגורה הירוקה" הסובבת את העיר. ▪ יצירה מערך תיירות במוקדי המורשת העירונית (ביחד העיר ההיסטורית) תוך שיקום ושמורם.

- קידום מימוש רעיון מערכת השרג "ירוק" העירוני ושיילבו עם מערכת השטחים הירוקים להנאת התושבים והמבקרים, ולשמירה עליהם.
- שיילובמושכל, בר קיימה, של ציר נחל "חדרה" במערכת התשתיות העירוני.
- הפיכת השטח החקלאי בצפון העיר למרכז ביולוגי בחיק הטבע לתושבי כלל האזור ושיילבו המיטב במרקם התשתיות העירוני.

תנועה ותחבורה

- מתן נגישות מקסימלית לכל תושבי העיר למירב הפונקציות העירוניות והאזוריות.
- חיזוק הקשרים התחבורתיים בין חלקי העיר.
- הסדרת עומסי תנועה במרכז העיר.
- קישור מיטבי של מערכת תחבורה הרכבת והמסילות עם המרכם האורבני.
- שדרוג מערכת התחבורה הציבורית.

aicot hashabiba

- הפיכת חדרה לעיר המשלבת מתחמי מגורים ותעשייה במקביל לשימור הערכיים הסביבתיים ופיתוח בר קיימה.

עיקרי תפישת התכנון

- קישור וחיבור כלל מרכבי הרקמה העירונית.
- הגדרה מחדש של חומות המעל"ר.
- פיתוח אורבני של רצועת החוף כמנוף לשינוי כולל בעיר (כלכלי, תכוני דמוגרפי ותdeximiyti) – תפישת פיתוח אזור זה בעדיפות ראשונה ביחס לשלב מלאי התכנוני. כל זאת תוך שמירת מאפייני החוף וערכוו ונופו הטבעיים, ושמירתו פתוחה לציבור.
- יצרת שדרה עירונית המקשרת מזרח מערב, דרך המעל"ר ההיסטורי ועד חוף הים.
- הגדרה של תחום ה"טבעת הירוקה" סביבה העיר כמנוף להעלאת התקדמית, איכות החיים ותחזות הגאותה העירונית.
- קישור תחבורה מיטבי בין חלקי העיר השונים ובינה למערכות הארץ-ישראל.
- יצרת הפטונצייאלי לחיזוק מעמדה האזרחי של חדרה.
- ייצור מנופים לשדרוג כל מערכות העיר והשכונות הותיקות כולל התחדשות עירונית.
- יעד האוכלוסייה הכללי עפ"י התכננית הוא כ- 130,000 נפש וקיבולת של כ- 185,000 נפש לשנת 2030 (לא כולל קיבולת במתחמים חדשים לפיתוח בטוח אורך שלא נקבעו לבגין הנחיות מפורטות לתכנון) ואך מעבר לכך, אשר עונה על צרכי גידול האוכלוסייה ואך עולה על יעד האוכלוסייה שהומלץ בתמ"מ 6 לשנת 2020.

בנייה למגורים ואקלוס העיר

התכננית מייעדת תוספת של כ- 25,400 יח"ד בנוסף ל- 30,800 יח"ד המאושרות מתוקף תוכניות מפורטות. התכננית מציעה תוספת של כ- 9,500 دونם ברוטו לפיתוח עירוני במתחמים החדשניים לתכנון, מתוכם השטח למגורים נטו עומד על כ- 2,500 دونם, בצפיפות ממוצעת כלilit של כ- 10.5 יח"ד לדונם באזורי המתוכננים החדשניים. כמו כן, התכננית ייעדה עוד כ- 850 دونם במתחמים חדשים לפיתוח אורך טוח למגורים, בהם לא נקבעו בשלב זה קיבולת יח"ד והנחיות לתכנון.

פיתוח מערכת התחבורה

יעורי התכנית

- מתן נגישות מקסימלית לכל תושבי העיר למירב הפונקציות העירוניות והאזוריות.
- חיזוק הקשרים התחרורתיים בין חלקי העיר וחיזוק הקשר למערכת הדרכים הארץית.
- פתרונות חניה בעיר הקיימת, הסדרת עומסי תנועה וחניה במרכזו העיר.
- קישור מיטבי של מערכת תחנות הרכבת והמסילות עם המרכם האורבני.
- שדרוג מערך התחבורה הציבורית.

מוקדי פיתוח עיקריים

דרכים

- 2 צירים מזרח-מערב.
- ציר עוטף מעיר.
- כביש 4 משוקע עם כבישי שירות בין שני הצירים.
- חיבור בית אליעזר לכביש 9 ולכביש 65.
- חיבור המעייר ואזור התעשייה לכביש 65.
- חיבור שכונות חפציבה לצפון מערב.
- פתרון תנועתי לכינסה לאזור התעשייה מכביש 4 וחיבור לשכונות חפציבה (ח'ד/1400).

חנייה

- מתן פתרון חניה במרכזו העיר ללא גזילת שטחי קרקע בעלי חשיבות אורבני, תוך הסדרתת לאורך הרחובות וע"י תוספת מגרשי חניה בפרוייקטים החדשניים.

תחבורה ציבורית

- מתן בסיס תנועתי לחיזוק קווי תחבורה ציבורית בין יעדים מרכזיים בעיר (שכונות, המעייר המרכזי תעסוקה וכו').
- יצרת מרכזי תחבורה (משולבים בתחנות רכבות).
- יצרת בסיס למרכז תחנות האוטובוסים אשר מאפשר לרובית התושבים מרחק הגעה שלא עולה על 7 דקות הליכה לתחנה.

מערך רכבות

- הוספה קשת רכבותית המחברת את מסילת הברזל המזרחית עם מסילת הברזל המערבית.
- פיתוח תחנת חדרה מערב כחלק ממרכז מרכז (מסוף) תחבורה עירוני ובין עירוני.
- מיקום שטח לתפעול מסילה באזור התעשייה הצפוני.
- פיתוח תחנת חדרה מזרח.
- העתקת מסוף המטענים הקיים לתחנת חדרה מזרח כיעד מועדף.
- פיתוח אפשרי למסוף מטענים כיעד חלופי בחלקו הצפוני של אזור התעשייה.

שמור

- איתור ורישום מבנים ואתרים בעלי ייחוד אדריכלי והיסטורי לשימור.
- תכנון, ייצוב ושמור המבנים הנילagal חלק מהמורשת של חדרה.

גוף ושטחים פתוחים

- ייצור "טבעת יורך" הסובבת את העיר המשמשת כציר פעילות עירוני מעגלי הכוולות :
- פארק נחל חדרה
- פארק גן לאומי הרוון
- שמורת הטבע זיתא, ברכת עיר, בריכת סמר וחוף גזר
- פארק נופש אזורי
- עיר חדרה
- שטחים חקלאיים בדרום העיר
- שטחים פתוחים
- פיתוח רחובות עירוניים עיי' שילוב פינות ישיבה, שבילי אופניים, צמיחה, נטיות ועוד.
- הקצתה ופיתוח שטחיםRobעדים ועירוניים וערביים פתחים בהיקף של כ- 585 דונם להשלמת 910 הדונמים החדשניים עד שנת 2020 לקיבולת אוכלוסייה של כ- 140,000 נפש.
- הקצתה ופיתוח שטחים נוספים בהיקף של כ- 280 דונם אחרי שנת 2020 לקיבולת אוכלוסייה נוספת של 45,000 נפש.
- סה"כ הקצתה ופיתוח שטחיםRobעדים ועירוניים וערביים בהיקף של כ- 865 דונם להשלמת 1190 הדונמים החדשניים לקיבולת אוכלוסייה של 185,000 נפש.

כלכלה ותעסוקה

- הקצתה שטח של כ 1,000 דונם באזור תעשייה צפוני - י用于 שטח למפעלי תעשייה ומחסני הפצה עתירת שטח ו/או מתקני תשתיות עירוניים וארציים, מסחר ומלאה.
- מתקני התשתיות המוצעים : תשתיות עירוניות – שדרוג מתקן השפכים, שדרוג מתקן הטיפול בפסולת מוצקה, שירותים כבאות, מחסנים, בתים מלאכה ועוד.
- תשתיות ארציות – מתקני התפלת מי ים, תחנת כוח מחוזר משולב, מתקני שירות בוצה ופסולת.
- הקצתה שטח של כ- 620 דונם - אזור תעסוקה אגروبנק- סה"כ השטח הבניי המתוכנן באזור זה- 700 אלף מ"ר. אזור האמור לתת מענה לתעסוקה המתקדמת, הטכנולוגית ותעסוקת ההיב-טק, משרדים, שירותים ושימושים משלימים.
- צפי מקומות תעסוקה
- אזור התעשייה הצפוני ואזור התעסוקה אגروبנק אמורים לספק היצע של כ- 45 אלף מקומות תעסוקה.
- גידול בעובי השירותים, מסחר בעיר, גידול בית החולים, גידול במפעליםקיימים,
- תיירות וכיוצ"ב, אמור לספק כ- 10 אלפי מקומות תעסוקה נוספים.
- ביעד אוכלוסייה של 130,000 – 140,000 נפש =תהיה תוספת של 50 אלף מועסקים (כ- 28 אלף מהם יעסקו בחדרה).

חברה וקהילה

- **שטחים למבני ציבור ובעליים ושותפותיים**
- השלמת הפער לשנת היעד של 685 דונם בתוכניות המפורטות העתידיות וכן ניצול 300 דונם המוקצים כיום שאינם מנוצלים.
- השטחים הנדרשים להשלמת הפערים יכולים בתים ספר, גני ילדים, מעונות, בתים כניסה, מועדוני נוער, מרכזי תרבות ו��.>.

תוספת שטחי ציבור:

השטח הציבורי השכוני הנדרש לעיד האוכלוסייה העתידית (130,000-140,000 נפש) הוא 1570 דונם. שטח מוקצה בתוכניות – 885 דונם (כולל 300 דונם בלתי מנוצלים). פער נדרש להקצתה – 685 דונם. השטח החסר בשכונות הקיימות יוקצה בתוך השכונות ו/או באזוריים סמוכים, שיוכנו להן תוכניות חדשות, בהתאם לצרכים ולהנחיות הוועדה המקומית בכל עת נתן באמצעות תוכניות מפורטות.

שטחים עירוניים

הकצת שטח של כ- 190 דונם להשלמת פונקציות עירוניות שחסרו בעיר. את השלמת שטחי הציבור לפונקציות האזרחות והתרבותיות מומלץ למקום באזור המע"ר ולאורך הציר המקשר מזרח-מערב. מתוך השטח הנדרש להשלמת הפער יש להקצות שטח לפונקציות עירוניות חדשות אשר חסרות :

- איצטדיון עירוני – 40 דונם, באזור הפארק האזרחי העתידי.
- 3 מרכזי ספורט עירוניים - 60 דונם (כ"א 20 דונם), שיוקמו בקרית החינוך במתחם 24, בקרית החינוך במערב גבעת אולגה ובשטח למוסדות ציבור ממערב למתחם 13.
- שטחים רזרביים – כ 90 דונם.

תיירות**פיתוח תשתיות**

- פיתוח בר קיימת של חופי הרחצה כולל פעילויות חוף, פעילות ימית וכיוז"ב, תוך שימורה על ערכיהם.
- פיתוח שבילי הליכה וטיול בין כל המקדים, כולל שבילי אופניים.
- פיתוח טילת לאורך החוף.
- פיתוח בר קיימת של תשתיות נופש בעיר חדרה ובכלל זה שירותי תיירות לפארק השرون, כהדרתם בתמ"א 35.
- קביעת הנחיות לשימור המבנים ההיסטוריים ואתרי העתיקות.
- יצירת מערך עירוני ייחודי סובב חדרה של שביל רכיבת אופניים והליכה רגלית ו קישורו למערך הטעבת הירוקה והשריג הירוק.

פיתוח אטרקציות מיוחדות

- פארק נחל חדרה - פיתוח טילת לאורך הנחל כולל נקודות תצפית לים ושטחי נופש אינטנסיביים – מרכזי מבקרים, אולם אירופיים, מסחר ואזור קיט וnofsh.
- יער חדרה – פיתוח אטרקציות כגון : שבילי טoil, פיקניק.
- השטח החלאי בצפון העיר – פיתוח עתידי של שימושים הכלולים: מתכני נופש וספורט פתוחים וסגורים, שטחים לאירועים ומופעים, תרבות, בידור, בילוי ונופש, שטחי נטיעות, גופי מים, פארק מים, בריכות שחיה, שירותים אוכלואירוחים לרבות גני אירופיים פתוחים, חקלאות.
- פארק השرون - שטח נרחב המוגדר כגן לאומי. הפיתוח המוצע – שימור הטבע והנוף ופיתוח מוקדים למטרות נופש ובילוי זמן.

פיתוח תשתיות תיירותית אורבנית

- פיתוח תשתיות של בילוי ובידור, מסחר תיירותי, תרבות, שירותים וכיוז"ב, אשר תשמש הן את תושבי חדרה והסבירה והן את המבקרים בעיר.

אכソン תיירותי – כמיות

- האכסון התיירותי יפותח בעיקרו ברכועת החוף ויכלול כ- 2,600 חדרי מלון בגודלים שונים, סה"כ 15-10 בתים מלון.
- יתוכנן אזור נופש כפרי מדרום לפארק השرون.

aicot ha-sabiba

ערבי טבע ושימור המורשת

- שמור ערבי טבע, שמורות טבע וגנים לאומיים.
- שמור ושיקום אתרים ארכיאולוגיים וההיסטוריים.
- שדרוג מכון טיהור השפכים ומניעת הזרמת קולחים שאינם עומדים בתקנות לנחל חדרה.
- קיודם, שיקום ושמור נחל חדרה.
- חוף הים העירוני שהינו מהגורמים המרכזיים להעלאת איכות החיים בעיר, משופע ערבי טבע ונוף. מדיניות הפיתוח תבוצע תוך שמירת ערבי החוף, שמירה על האינטראס וזכויות הציבור בחוף ושמירת הנצפות אל הים.

אקוסטיקה

- הרוחקת שימושים ורגישים ממטרדי רעש קיימים ו/או פוטנציאליים ככל האפשר.
- הקמת קירות אקוסטיים/סוללות עפר לאורן תוואי המסללה/כבישים הגובלים בבתי מגורים שיתוכנו בפועל על סמן המלצה אקוסטיקאי מוסמך במסגרת תוכניות מפורטות.

aicot avir

- יצירת חיץ גני סבוך וגבוה בין אזור התעשייה, הכבישים הארציים ומסלול הרכבת לשכונות המגורים שימזער מטרדי נספות ואיכות אוויר.
- דרישות סביבתיות נוקשות למפעלים חדשים הרוצים להעתיק מושבים לאזור התעשייה חזורה.

שפכים

- שדרוג הטיפול בקולחי מכון הטיפול ומניעת הזרמת שפכים שאינם עומדים בתקן לנחל חדרה.

דף ההסבר מהו זה וקע לתכנית ואין חלק ממטריה הסטטוטורית.

1. זיהוי וסיווג התכנית

שם התכנית תכנית מתאר חדра	מספר התכנית ח'ד / 2020	שם התכנית 1.1 שטח התכנית ומספר התכנית
ט'ז 50,593	ט'ז 50,593	1.2 שטח התכנית
• מילוי תנאים למון תוקף	שלב 3	1.3 מהדרות
תאריך עדכון המהדרה 01.01.14	מספר מהדרה בשלב 3	
• תכנית מתאר מקומית האם מכילה הוראות של תכנית מפורשת מוסד התקנון המוסמך ועדעה מחוזית להפוך את התכנית	סוג התכנית לא	1.4 סיווג התכנית ירשומות
• לא רלוונטי תכנית שמכוכה לא ניתן להוציא היתרדים או הרשות.	לפי סעיף בחוק היתרים או הרשותות	
• תכנית הקובעת הוראות לעריכת איחוד וחלוקת בתכנית עתידית הנגורת מתכנית זו.	סוג איחוד וחלוקה	
• לא כולל הוראות לעניין תכנון תלת מימי	האם כוללת הוראות לעניין תכנון תלת מימי	

1.5 מקום התכנית

<p>העיר חדרה, בתחום שטח השיפוט המוניציפלי ומרחבי התכנון המקומיי.</p> <p>עיריית חדרה כל תחום הרשות</p> <p>חדרה</p>	<p>חדרה ומרחבי תכנון מקומי-מחוזי 193,000 705,000</p> <p>רשות מקומית התיחסות לתחומי הרשות</p>	<p>מרחבי תכנון מקומי קוואורדיינטה X קוואורדיינטה Y</p>	<p>נתונים כלליים</p> <p>תיאור מקום</p> <p>הרשויות המקומיות בתכנית</p> <p>כתובות שבנה חלקה התכנונית</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.5.5 גושים וחלוקת בתכנית				
מספר חלקיות בחלקן	מספר חלקיות בשלהן	חלוקת / כל הגוש	סוג גוש	מספר גוש
		כל הגוש	מוסדר	,10001 ,9060 ,7731 ,7730 ,7729 ,10006 ,10005 ,10004 ,10003 ,10002 ,10011 ,10010 ,10009 ,10008 ,10007 ,10016 ,10015 ,10014 ,10013 ,10012 ,10026 ,10025 ,10022 ,10021 ,10020 ,10033 ,10032 ,10031 ,10030 ,10027 ,10038 ,10037 ,10036 ,10035 ,10034 ,10045 ,10044 ,10043 ,10042 ,10041 ,10050 ,10049 ,10048 ,10047 ,10046 ,10056 ,10054 ,10053 ,10051 ,10061* ,10060* ,10059* ,10058* ,10403 ,10402 ,10063* ,10062* ,10409 ,10408 ,10407 ,10405 ,10404 ,10573 ,10572 ,10571 ,10570 ,10410 ,10580 ,10578 ,10577 ,10575 ,10574 ,10585 ,10584 ,10583 ,10582 ,10581 ,12794 ,10654 ,10652 ,10651 ,10649 12795
,50 ,46 ,28 ,27 ,22 ,21 ,16 במפה	29 ,26 עד 23 ,20 עד 17 עד 52 ,49 עד 47 ,45 74 ,72 ,70 עד 67 ,65	חלק מהגוש	מוסדר	7722
6 עד 40 ,35 ,34 ,24 ,8 58 ,56 ,54 עד 52 ,50 ,46 כמסומן במפה	,36 ,33 עד 25 ,23 עד 9 עד 59 ,57 ,55 ,49 עד 47 61	חלק מוגוש	מוסדר	7723
236 כמסומן במפה	,29 עד 20 ,15 עד 8 ,6 ,2 ,68 ,65 ,60 ,57 עד 54 ,50 ,82 ,79 עד 75 ,72 ,71 ,69 ,96 ,94 ,92 ,90 ,88 ,86 ,106 ,104 ,102 ,100 ,68 ,117 עד 111 ,109 ,107 ,235 עד 150 ,148 עד 120 ,274 עד 268 ,265 עד 237 278 ,276	חלק מוגוש	מוסדר	7726
247 כמסומן במפה	,160 עד 154 ,150 עד 32 ,175 ,172 עד 167 ,162 ,246 ,244 עד 180 ,178 251 ,249 ,248	חלק מוגוש	מוסדר	7727

89, 77, 48 עד 46, 16 כמסומן במפה	35, 33 עד 17, 15 עד 10, 7, 69 תע 49, 45, 42 עד 92, 88, 87, 78, 76 עד 73	חלק מגוש	מוסדר	7728
63, 62, 60, 59, 57 עד 102 כמסומן במפה	101, 61, 56, 55	חלק מגוש	מוסדר	7889
123, 120 עד 118, 115 כמסומן במפה	117, 116	חלק מגוש	מוסדר	8790
	, 37, 17 עד 9, 7, 6, 3 עד 1, 43 עד 41	חלק מגוש	מוסדר	10017
12, 11 כמסומן במפה	Tע 21, 19, 17, 15, 5 עד 2, 36, 34 תע 31, 27, 25, 23, 49 עד 44, 42 תע 40, 38, 55, 51	חלק מגוש	מוסדר	10018
	40, 38 תע 32, 30 עד 18, 53 עד 51, 49, 48, 46 עד 62, 60, 59, 57 עד 55 עד 74, 72, 69, 67, 66, 64, 79	חלק מגוש	מוסדר	10019
16, 15, 3, 1	חלק מגוש	מוסדר	10023	1, 16 כמסומן במפה
17, 5 עד 3	חלק מגוש	מוסדר	10024	
29 כמסומן במפה	חלק מגוש	מוסדר	10028	
29 כמסומן במפה	חלק מגוש	מוסדר	10039	
22, 3, 2 כמסומן במפה	21 עד 19, 17, 8	חלק מגוש	מוסדר	10040
9, 4 עד 11 כמסומן במפה	8 עד 6	חלק מגוש	מוסדר	10052
1, 1 עד 18 כמסומן במפה	15 עד 8, 6	חלק מגוש	מוסדר	10406
1, 1 עד 2 כמסומן במפה	2	חלק מגוש	מוסדר	10576
1 כמסומן במפה	חלק מגוש	מוסדר	10643	
1 כמסומן במפה	חלק מגוש	מוסדר	10644	
1 כמסומן במפה	חלק מגוש	מוסדר	10647	
1 כמסומן במפה	חלק מגוש	מוסדר	10648	
1 כמסומן במפה	2	חלק מגוש	מוסדר	10653

* גושים 10058, 10063, 10062, 10061, 10069, 10059 כמוסים חדשים שנרשמו במקום –

גוש ישן 7727 חלקה 173

גוש ישן 7728 חלקות 34, 80

גוש ישן 7729 חלקות 13, 12, 4

גוש ישן 7730 חלקה 122

הכל על-פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול.

1.5.6 גושים יפנים

מספר גוש יפן	מספר גוש

1.5.7מגרשים/תאי שטח מתוכניות קודמות שלא
נרשמו בחלוקת

מספר מגרש/תא שטח	מספר תכנית

1.5.8 מרחבי תכנון גובלים בתכנית

מרחב תכנון מנשה אלונה
מרחב תכנון השומרון
מרחב תכנון עמק חפר
מרחב תכנון שרוניים
מרחב תכנון מחוזי

1.6. יחס בין התכנית לבין תוכניות אחרות ותוספות בחוק

1.6.1. יחס בין התכנית לבין תוכניות מאושרות קודמות

מספר תוכנית מאושרת	סוג יחס	הערה ליחס	פרסומים	תאריך
תמי"א 3	• אישור עפ"י תוכנית מתאר ארצית	תכנית זו אושרה בולנט"ע ב-10.06.08.		
תמי"א 8	• כפיפות			
תמי"א 10 על שינוייה: תמי"א 1/10, תמי"א 2/10 תמי"א 10/1/ עד תמי"א 10/9/ תמי"א 10/1/ עד 1/10/2010	• כפיפות			
תמי"א 13	• אישור על פי תכנית מתאר ארצית	תכנית זו אושרה בולנט"ע ב-10.06.08. בהתאם להוראות סעיף 5 ב' לтем"א 13.		
תמי"א 14	• אישור על פי תכנית מתאר ארצית	תכנית זו אושרה בולנט"ע ב-10.06.08. בהתאם להוראות סעיף 8.5.3 לтем"א 14.		
תמי"א 16	• כפיפות			
תמי"א 18	• כפיפות			
תמי"א 22	• אישור על פי תכנית מתאר ארצית	תכנית זו אושרה בולנט"ע ב-10.06.08. בהתאם להוראות סעיף 9 א' לтем"א 22.		
תמי"א 23	• אישור על פי תכנית מתאר ארצית	תכנית זו אושרה בולנט"ע ב-10.06.08.		
תמי"א 29	• כפיפות			
תמי"א 34	• כפיפות			
תמי"א 34/ב/3	• כפיפות			
תמי"א 34/ב/4	• כפיפות			
תמי"א 34/ב/5	• כפיפות			
תמי"א 35	• אישור על פי תכנית מתאר ארצית	תכנית זו אושרה בולנט"ע ב-10.06.08. בהתאם להוראות סעיף 9.7.4 לтем"א 35.		
תמי"א 37 על שינוייה: תמי"א 7/37 תמי"א 1/7/37	• כפיפות			
תמי"א 38	• כפיפות			
תת"ל 20	• כפיפות			
תת"ל 4/6,3	• כפיפות			
תת"ל 20/25	• כפיפות			
חד-1	• שינוי			

			• שינוי	חד- 19
			• שינוי	חד- 33
			• שינוי	חד- 35
			• שינוי	חד- 44

הערות -

1. התכנית אינה משנה תכניות מאושרות קודמות והוא יעדתו בתקפן, למעט התכניות המפורטוות בטבלה לעיל בסעיף זה, שתכנית זו מהויה לביבין שינוי בשתחים בהם היא קבועה הסדרים תכניים חדשים ו/או שכולים במתחם לתכנון חדש ו/או שהתכנית משנה את יעודה. תכנית זו אינה מהויה שינוי לביבי השטחים הכלולים בתכניות הנ"ל והכלולים בתשريح התכנית ביעוד "יעוד ע"פ תכנית מאושרת אחרת".
2. במקרה של סטייה בין הוראות התכנית ו/or הוראות של תוכניות מפורטוות שאושרו לפני תחילתה של תכנית זו, יהולו הוראות התוכניות המפורטוות, למעט תוכניות שתכנית זו משנה כאמור לעיל.
3. במקומות בהם קיימות תכניות מאושרות ושתכנית זו לא מציעה בהם שינויים ניטן להוציאה היתר בנייה מכוחן, אלא אם נקבע אחרת במפורש בתכנית זו או שמדובר בשטח הכלול באחת התכניות ו/או משנה ושהיא קבועה בו הסדרים תכניים חדשים ו/או שהוא כולל במתחם לתכנון חדש ו/או שהתכנית משנה את יעודה.

• ଦର୍ଶକ							
• ଦର୍ଶକ							
• ଦର୍ଶକ	କ୍ଷେତ୍ରପାତ୍ର	ଅନୁଯାୟୀ ଓ ବ୍ୟାପାର ପରିମାଣ	ଅନୁଯାୟୀ କରାଯାଇଥାଏ ପରିମାଣ	ଅନୁଯାୟୀ କରାଯାଇଥାଏ ପରିମାଣ	ଅନୁଯାୟୀ କରାଯାଇଥାଏ ପରିମାଣ	ଅନୁଯାୟୀ କରାଯାଇଥାଏ ପରିମାଣ	ଅନୁଯାୟୀ କରାଯାଇଥାଏ ପରିମାଣ

לעומת הנדרון בפרק אחד, מושג הטעינה 1.8.3.

1.8.2. יוזם ביזנס						
שם פרטי	שם משפחה	טלפון	כתובת	מספר זהות	מין/ Geschlecht	מין / Geschlecht
אלדרון	אלדרון	054-466-5245	בנימורה 10, תל אביב	1111111111111111	זכר / männlich	אברהם אלדרון

הנתקות 1.8.2

תאזרחות	אל-רמאל	לעיזר	אל-ת'היה-הרבין-	לעיזר	אל-רמאל	תאזרחות
---------	---------	-------	-----------------	-------	---------	---------

1.8.1 מגיש התכנית

1.8. תורת בבלטן / ג'ונל טרנספורמציה של פונקציית אינטגרציה

1.8.4 עורך התכנית ובעלי מקצוע מופיעו

שם	פקט	טלפון	כתובת	שם ומספר תאגידי / שם רשות מקומית	מספר זהות רשות מקומית	שם פרטי ושם משפחה	שם פרטי ושם משפחה	תואר מקצוע / אקדמי
brashta-g@smile.net.il	03-6203438	050-6405300	03-5252130	יש. דוד הכהן 1, ת.א. מ. ש. מ. – מ. ש. מ. אוריכלים ומתקני עירם כבאים	9123 12848	010761377 043705573	ישראל ברכה ששה שח'	ערץ ראשי
abplann@ntvision.net.il	054-4983504	052-6883504	04-8202055	הפטיסיה נס א.ב. פלאן		01524099	ד"ר חיים אבוים	אוריכל אזרחי
l-doronbal-jal-is.co.il	04-8603601	052-8193623	04-8603600	גדר העממית 31, חיפה. 31334.	5942	005981139	אלעד רוזו	תונעה
mb_hair@netvision.net.il	04-8139980	050-5277882	04-8139070	החשמלית 14, חיפה. 34527	40289	5509865	אמיר בלום	וילץ תשתיות
nilirm@avivili.com	03-9024224		03-9024004	חדרה 4, ראש העין. 48017		038735478	nelly מלכה	אוריכל גולן
sliromo@avivili.com	03-9024224	052-4678212	03-9024004	חדרה 27, ראש העיר מירע בבאים		015131808	שלמה אנקר	איכתור הסביבה
boazb@avivili.com	03-9024224	052-2755716	03-9024004	חדרה 4, ראש העין. 48017			בונו בר אילן	ג'רולם איתוונציה
tsachi@yissumplan.com	02-6523628		02-6524202	כטפ' שעירים 24, הרצליה.		5781204	גיורגר צ'יילזון	וילץ שיכון
brashta-g@smile.net.il	03-6203438	050-6405300	03-5252130	יש. דוד הכהן 1, ת.א. מ. ש. מ. – מ. ש. מ. אוריכלים ומתקני עירם כבאים	9123	010761377	ישראל ברכה	עירבו
ariei@haushner.co.il	03-6254622	051-3658063	03-6254688	ליקול. תל אביב	823	022757827	אריאל בלום	שפאי
gadital1@netvision.net.il	03-6094129	054-4739222	03-6091277	הפטיסיה 18, תל אביב.	19549	056520646	גדי כל	וילץ משפט

1.9 הגדרות בתכנית

**בתכנית זו לכל מונח מהמונחים המפורטים תאה המשמעות הרשומה לצידם, אלא אם כן
משתמע אחרת מהוראות התכנית או מהקשר הדברים.**

מונח	הגדרת מונח
מתחס	שטח מוגדר בתכנית המהווה בסיס לתכנון כולל.
מבנה	חלק מתחס.
חטיבת שטח	יחידה הכללת מספר מתחמים ואזורים אחרים שיעודם ושימושם מוגדר (כגון: פארק, שטח חקלאי וכד').
דרך נופית	דרך/ רחוב בשולי האזור הבניוי, צמוד דופן לאזור פתוח (אזור פתוח מוגן, גן עירוני, שמורות טבע וכו').
שטח חיפוש	אזור מוגדר بنفسה המ"ר לצורך בדיקת אפשרויות התכנון.
תכנית שלד	תכנית הקובעת עקרונות לתכנית מפורטת ומתייחסת, בין היתר, לנושאי פרוגרמה, עיצוב עירוני, סביבה, נוף, תחבורה והיבטים שימושיים.
עירונית	שטח המיועד לעיבוי וציפוי המarks הבינוי הקיימים. שטח בו מוצע תגבורה זכויות בניה או ייח"ז במבנים קיימים, ו/או עיבוי ו/או שטח לפינוי-בנייה ולשיקום חזותי, תוך חיזוק המבנים הקיימים (שאינם מחוקקים) בפני רעידות אדמה ולמטרות הנגנה בטחונית (ממ"דים). אזור להתחדשות עירונית יכול להיות מסומן בתכנית זו ויכול שיובא בתכנית נקודתית חדשה שתעריך ע"פ הוראות תכנית זו.
בנייה יrokesה	"בנייה יrokesה" – גישה מערכית כוללת לתכנון, בנייה ותפעול של בניינים וסביבתם, לניצול יעיל וחסכוני של משאבי הטבע והסביבה למטרות מגנים סביבתיים ולייצור תנאים איכותיים, ובני קיימת לדיירים בבניין ולשוהים בסביבתו.

**כל מונח אשר לא הוגדר בתכנית זו, תהיה נועצת לו המשמעות הנתונה לו בחוק התכנון
ובבנייה התשכ"ה – 1965 (להלן "החוק") או בתקנות שהותקנו מכוון, וזאת בהיעדר כוונה
אחרת משתמשת.**

2. מטרת התכנית ועיקרי הוראותיה

2.1 מטרת התכנית

- ביסוסה של העיר חדרה כעיר ראשית המהווה מרכז נpty.
- יצירת מסגרת תכנונית לעיר בת קיבולת של 185,000 נפש ואך מעבר לכך.
- במסגרת זו, התווית עיקרי התכנון לשכונות המגורים החדשנות ולאזרחי הפיתוח החדשניים, וטיפול
- תכנוני באזוריים הקיימים.
- הpicתת של חדרה לעיר חוף תיירותית.
- שימורה, חיזוקה ופיתוחה של המעטפת הירוקה ההיקפית של העיר.
- פיתוח מערך התחבורה העירוני וקייםו למערך הארץ.
- הסדרת תכנון העיר והחלתו על כל השטחים הכלולים בתחום שיפוטה (עם דגש מיוחד לחלק הצפון
- מערבי).
- יצירת המנופים להתחדשות העיר הקיימת.
- קידום פיתוח המעיין, חיזוקו וגיבשו.

2.2 עיקרי הוראות התכנית

1. שינוי יעד :
 - א. מקרקע חקלאית למגורים, לעסקה, לשצ"פ, לגן לאומי, לדריכים, לאזור תעשייה.
 - ב. מאזור מגורים לחוף רחצה, לתיירות, לשצ"פ, לדריכים.
 - ג. מאזור לפיתוח חוף ים, מאזור לתכנון בעtid ומאזור חניה - לאזור מסחר ומלונות.
2. קביעת מתחמי תכנון.
3. קביעת הוראות והנחיות לתכניות מפורטות.
4. קביעת תכליות מותרונות לייעודי קרקע.
5. קביעת מסגרת שטחי הבניה וזכויות הבנייה באזוריים קיימים וחדשים.
6. קביעת הוראות בניה לייעודי קרקע:
 - א. קביעת צפיפות באזורי המגורים החדשניים.
 - ב. קביעת הנחיות בגין אדריכלי בעיר ובמתהש הצפון מערבי.
7. קביעת מערכות הדריכים, ובכלל זה עיגון מזרח היישוב, שיאפשרו פיתוח פארק עירוני.
8. קביעת הוראות לשטח החקלאי שבצפון מזרח היישוב, הרחבות דרכיכים והתווית דרכיכים חדשות.
9. קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות ושירותים כגון: דרכיכים, ביוב, ניקוז, תקשורת, חשמל וכוכ'.
10. קביעת שלבים והנחיות ביצועו.
11. קביעת הוראות לשימור מבנים היסטוריים ולאתרים נוף מורשת.

2.3 נתוניים כמותיים עיקריים בתכנית

הנתונים הכמותיים הינם מוחים בלבד ואינם מדויקים, הנתונים המדויקים יקבע בהתאם להוראות התכניות המאושרות והתכניות שתאושרנה לאחר אישור תכנית זו.

		סה"כ שטח התכנית – דונם						
				סה"כ מוצע בתכנית	שינוי (+/-)	מצב מאושר (אומדן)	ערב	סוג נתונים כמותיים
הערות	מפורט	מתאריך	למצב המאושר					
	6,467,000		3,147,000			3,320,000	מ"ר	מגורים
	56,200		25,400			30,800	מ"ס ייח"ד	
תוספת שטח המשחר בעיר, ביעודי משחר מערכבים, באזורי התעסוקה, באזורי וכאוצר המגורים (כולל חוזיות מסחרית)	703,000		456,000			247,000	מ"ר	מסחר
	1,265,200		560,000			705,200	מ"ר	תעסוקה
	1,461,000		1,150,000			311,000	מ"ר	בנייה ציבור
**	2,600		1,400			1,200	חדרים	תירות / מלונות
	174,000		94,000			80,000	מ"ר	

* התכנית נוספת שטחי פיתוח ברמה מתארית בלבד.

** הכליל אינו כולל את מס' החדרים שי תוכנו במתחס 09 שייעודו אירוח כפרי.

3. טבלאות ייעודי קרקע, תאי שטח ושטחים בתכנית

3.1 טבלת שטחים

יעוד	תאי שטח בתכנית	תאי שטח כפופים
יעוד עפי תכנית מאושרת אחרת	101-152	
מגורים	201-243	
מבנים ומוסדות ציבור	251-256	
מבנים ומוסדות ציבור לחינוך	271-276	
מבנים ומוסדות ציבור לביריאות	291	
עירוני מעורב	301-308	
מסחר	321	
מסחר ובנייה ומוסדות ציבור	331	
מסחר ומשרדים	341-343	
תעסוקה	352	
תעשייה	361-370	
מתקנים הנדסיים	381-382	
מלונות	401-406	
תיירות	407-408	
ארוח כפרי	421	
שטח ציבוררי פתוח	431-493	
פרטני פתוח	385	
פארק	501-502	
עיר	511-518	
שכונות טבע	519-523	
גן לאומי	531-538	
שטח פתוח	541-552	
קרקע חקלאית	560-590,601-605,687	
נחל	591-600	
חוף רחצה	611-616	
טיילת	621	
בית קברות	631-632	
מרכז תחבורה	641-642	
מסילת ברזל מאושרת	651-657,659-663	
שטח לתפעול מסילה	681	
דרך מאושרת	701-725	
דרך מוצעת	801-820,822-824	
דרך נופית	851,853-858	

על אף האמור בסעיף 1.7 - במקרה של סתירה בין הייעוד או הסימון של תאי השטח בתשריט לבין המפורט בטבלה זו - יגבר התשריט על ההוראות בטבלה זו.

3.2 טבלת שטחים

מצב מוצע			
קוד יעד	שם הייעוד	שטח דונם	אתרים
8.52	מגורים	4310	10
0.54	העסקה	273	200
0.06	מסחר	31	210
2.76	תשעה	1396	230
2.28	מחנכים הנדרשים	1153	280
1.01	עירוני מעורב	512	290
0.49	מבנים ומוסדות ציבור	250	400
1.04	מבנים ומוסדות ציבור לחינוך	527	410
0.43	מבנים ומוסדות ציבור לביריאות	217	440
0.17	חיירות	86	600
0.40	אריות נפרי	203	616
0.36	מכונות	183	620
4.21	שיטים פתוחים	2132	650
26.89	קרקע חקלאית	13604	660
4.82	שטח ציבורי פתוח	2441	670
0.39	פרטי פתוח	198	680
1.02	פארק/גן ציבור	515	700
3.91	יער	1978	710
1.58	שמורת טבע	799	720
5.05	גו לאומי	2553	730
0.64	נתיב מאגר מים	323	740
0.17	טיילת	84	760
0.62	חוף רחצה	314	770
0.17	מרכז תחבורה	84	810
7.18	דרך מאושרת	3635	820
1.28	דרך מוצעת	645	830
1.26	מסילח ברזק מאושרת	642	880
0.02	שטח כחפועל מסילה	10	900
0.52	דרך נופית	261	940
0.36	בית קברות	182	980
21.63	יעוד עfy חכנית מאושרת אחרת	10941	995
0.14	מסחר ומשרדים	69	1520
0.08	מסחר ומבנים ומוסדות ציבור	40	1550
100.0	סה"כ	50591	

4. יעודי קרקע ו שימושים

<p>יעוד עפ"י תכנית מאושרת אחרת</p>	4.1
<p><u>כללי</u> האזור המסומן כ"יעוד עפ"י תכנית מאושרת אחרת" בתשריט כולל את כל חלקי העיר הקיימים וכן חלקים לא מבוונים שחולות עליהם תכניות מאושرات על הוראותיהם, שאין משתנות עקב תכנית מתאר זו. כלולים בו אורי מגורים לסוגיהם עפ"י תכניות תקפות וכן שימושים עירוניים נילווים למגורים כגון: שטחים ציבוריים פתוחים, שטחים למוסדות ציבור, בנייני מסחר, דרכים, שבילים ועוד. על כל יעודי הקרקע באזור זה החלות הוראות התוכניות המאורשות שבתוקף.</p>	4.1.1
<p>שימושים</p> <ul style="list-style-type: none"> .א. מגורים. .ב. מסחר קמעוני המתאים באופיו לאורי המגורים ו/או מסחר שכוני ומשרדי. .ג. מבני ציבור ובכלל זה: ספורט, חינוך, תרבות, דת, בריאות, רווחה וחברה, ושימושים לפי סעיף 188 בחוק, המתאיםים ונדרשים לאורי מגורים. .ד. מוסדות ציבור – מוסדות פרטיים המתאיםים לאורי מגורים ומשרתים את הכלל (כגון: מעונות יום, מרפאות, בתים אבות, מוסדות חינוך, דת וכו'). .ה. שטחים פתוחים (שצ'פ, גן ציבורי / פארק). .ו. דרכי וمت�ני תשתיות שכונתיים. .ז. שימושים עפ"י תכניות תקפות. 	4.1.1
<p>הוראות</p> <p><u>הוראות בניין</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. בתכניות חדשות ביעוד זה, יהולו הוראות בניין קבועים ביעוד מגורים בסעיף 4.2.2 2. בכל תכנית חדשה, הכוללת הגדלת זכויות בניה, תוספת ייח"ד, שינוי גובה בניינים וכו', יקבעו הוראות לשילוב אופי הבניה בסביבתה האורבנית, תוך התייחסות לצפיפות ולאופי הבינוי באזור. 3. <u>זכויות בניה למגורים</u> – תכניות חדשות לתוספת ייח"ד לא ישנו מהותית את אופי הסביבה וע"פ הקריטריונים המפורטים בסעיף 4.4.1.2 וסעיף 4.4.1.2.5 לעיל ובתנאים הבאים: <ul style="list-style-type: none"> א. בשטחים בהם צפיפות המגורים המותרת היא בין 2-3 ייח"ד, תותר תוספת ייח"ד כך שהצפיפות לא תעלה על 4 ייח"ד לדונם. ב. בשטחים בהם צפיפות המגורים המותרת היא בין 4-5 ייח"ד, תותר תוספת ייח"ד כך שהצפיפות לא תעלה על 6 ייח"ד לדונם. ג. בשטחים בהם צפיפות המגורים המותרת היא בין 6-7 ייח"ד, תותר תוספת ייח"ד כך שהצפיפות לא תעלה על 9 ייח"ד לדונם. ד. בשטחים בהם צפיפות המגורים המותרת היא בין 8-9 ייח"ד, תותר תוספת ייח"ד כך שהצפיפות לא תעלה על 12 ייח"ד לדונם. ה. בשטחים בהם צפיפות המגורים המותרת היא בין 10-11 ייח"ד, תותר תוספת ייח"ד כך שהצפיפות לא תעלה על 14 ייח"ד לדונם. ו. בשטחים בהם צפיפות המגורים המותרת היא מעל 12 ייח"ד, תותר תוספת ייח"ד כך שהצפיפות לא תעלה על 16 ייח"ד לדונם. 	4.1.2

<p>4. בכל תכנית לתוספת ייח"ד גודל יחה"ד הממוצעת יהיה כדלהלן:</p> <ul style="list-style-type: none"> א. בבנייה צמודת קרקע – 160 מ"ר עיקרי. ב. בבנייה רויה נמוכה – 132 מ"ר עיקרי. ג. בבנייה רויה גבוהה – 122 מ"ר עיקרי. (120 מ"ר ליח"ד + 12 מ"ר למרפסת מקורה) מוסד תכנון רשאי לקבוע מנויוקים מיוחדים שיפורטו בהחלטה, שטח ממוצע קטן יותר, וב惟ב שגודל הדירות יהיה סביר מבחינות איכות ורווחת הדיור. <p>5. למוסד התכנון יהיה שיקול דעת לאשר תכנית לתוספת ייח"ד לאחר ששלק את התכנית בהתייחס לקריטריונים הבאים ומעא כי התכנית עומדת בהם וניתנו בה פתרונות מתאימים:</p> <ul style="list-style-type: none"> א. בחינת התאמת סוג ותמהיל הדירות לאופי הסביבה. ב. תבחן להתאמנה האורבנית של התכנית לסביבה, ובהתיחס לשיקולים של ביוני, עיצוב, מסות בניה, גובה, מרוחקים, תכשיט וכל שיקול אורבני נוסף. ג. הבטחת שטחים פתוחים ומוגנים במגרשים וכן שלא יפחתו מ- 20% והבטחת ניקוז משמר נגר. ד. שאר הקריטריונים המפורטים בסעיף 6.1.2. <p>6. מסחר ומשרדים -</p> <ul style="list-style-type: none"> א. מסחר ו/או משרדים יותרו רק באזרחי/סביבה מגורים בצפיפות העולה על 6 ייח"ד/ד'. ב. יותר מסחר ו/או משרדים רק בשילוב של מגורים כחזית מסחרית ולאורך ציריהם ראשיים בלבד, כאשר ציר ראשי מוגדר כציר ברוחב 20 מ' לפחות. ג. המסחר ו/או המשרדים יותרו רק בשתי קומות הראשונות בחזית המסחרית, בשטח תכנית קומה אופינית לבניה ולפי התכנית המותרת, תוך הבטחת שטח למבותא כניסה לבנייה המגורים ואשר הפונקציות הנדרשות למגורים בקומות הראשונות. שימושים אלו יותרו חלק מזוכיות הבניה המותרות. ד. מוסד התכנון רשאי לשקל האם לאשר תכנית המפורטת הכללת שימושים אלו ואת מסות הבניה והבנייה ובהתייחס להשתלבות ברקמה האורבנית, פתרון נגישות וחניות, איכות סביבה, הבטחת רווחת ואיכות דיור במגורים ועוד. ה. לכל תכנית מפורטת למסחר תוצרף פרוגרמה שבה יהיו שטחי מסחר לפי מפתח שבין 2-0.5 מ"ר לנפש. התכנית תבחן בהתאם להצדקה הrogrammaticת התכנונית. <p>7. שטחים לצרכי ציבון –</p> <ul style="list-style-type: none"> א. לכל תכנית חדשה, שתציג ציפוי/עיבוי/תוספת ייח"ד, יצורף נספח פרוגרמי המפרט את שטחי הציבור, התשתיות והחניה הנדרשים, ואת הপתרונות להם. ב. הפרוגרמה תעsha לתוחום בדיקה שתקבע הוועדה המקומית, לרבות שטחים סטטיסטיים לתכנונית. במקרה שהפתרון יהיה בשטח מוחץ לתכנונית או מחוץ לתוחום הבדיקה, הפרוגרמה תיקח גם אותו בחשבון. ג. ניתן יהיה לספק שטחי ציבור בשטח קרקע, או בזכיות בניה 	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

<p>במבנים שיקבו כתחליף להקצת קרקע נפרדת לבני ציבור.</p> <p>ד. שטח הבניה יהיה 150% ברוטו עילית (עירוני+שירות) משטח המגרש – במרקם נפרד, או בשתייinya בינויים שיקבו כתחליף להקצת קרקע נפרדת לבני ציבור.</p> <p>ה. יותר גובה של 3 קומות.</p> <p>ו. לא יותר גריית שטח ציבורי מאושר. עם זאת, בתכנית מפורטת להתחדשות עירונית ניתן לקבוע בתחום התכנית שטח חילופי במסגרת הפרויקט הנדרשת.</p> <p>במידה ויידרשו תוספות על פי הפרויקט לשטחים לצרכי ציבור מעבר לשטחים המאושרם לשטחי ציבור, האמור לא יהווה שינוי בתכנית זו.</p> <p>ז. הקצת השטחים הנדרשת לבני ציבור תהיה לפי התקודם להקצות קרקע הנוהג והמקובל באותה עת או כל תקן אחר שייהי תקף באותה עת.</p> <p>ח. הקצת ציפויים שכונתיים תחוسب לפי הנחיות התקודם להקצות קרקע שייהי נוהג ומקובל באותה עת או כל תקן אחר שייהי תקף באותה עת.</p>		
<p>8. متקנים הנדרסיים –</p> <p>א. יותרו רק מתקנים הנדרסיים שכונתיים שיוכח שנדרש במקום בתוכום אזורי מגוריים.</p> <p>ב. שטח בניה למבנה טרנספורמציה לא יעלה על 50 מ"ר.</p>		
<p>ב. עיצוב אדריכלי בתכניות חדשות ביעוד זה, יחולו הוראות עיצוב אדריכלי קבוע ביעוד מגוריים מוצע.</p> <p>ג. ההוראות פיתוח בתכניות חדשות ביעוד זה, יחולו הוראות פיתוח קבוע ביעוד מגוריים מוצע.</p>		
<p>1. על תכניות להתחדשות עירונית יחולו ההוראות כמפורט בסעיף 6.1.2.</p> <p>2. השטח המסומן בשטח עם הנחיות מיוחדות, בתאי שטח 106, 107 מיועד לתכנון מחדש ובחינה לשינוי ייעוד, במטרה לשלב את המתכנס בסביבתו האורבנית עירונית.</p> <p>תכנית מפורטת לשינוי הייעוד לפיתוח עירוני תיבחן בהתייחס להשתלבותה בסביבתה העירונית מבחינה אורבנית ונופית ועל רקע שיקולים פרוגרמטיים, תחבורה וטיקולים תכוניים כוללניים נוספים.</p>		<p>ההוראות נוספות</p>

מגורים	4.2
כללי האזור המסומן בתשריט כאזור מגורים כולל את כל השטחים המוצעים לבניין ופיתוח למגורים עפ"י תכנית זו.	
שימושים	4.2.1
א. מגורים. ב. מסחר קמעוני המתאים באופיו לאזורי המגורים ו/או מסחר שכונתי ומשרדים. ג. מבני ציבור ובכלל זה: ספורט, חינוך, תרבות, דת, בראות, רווחה וחברה, ושימושים לפי סעיף 188 לחוק, המתאימים ונדרשים לאזורי מגורים. ד. מוסדות ציבור – מוסדות רפואיים המתאימים לאזורי מגורים ומשרתים את הכלל (כגון: מעונות יום, מרפאות, בתים אבות, מוסדות חינוך, דת וכו'). ה. שטחים פתוחים (שכ"פ, גן ציבורי / פארק). ו. דרכי, חניות ומתקני תשתיות שכונתיים.	
הוראות	4.2.2
א. הוראות בניין 1. זכויות בניה – ראו סעיף 6.18 בחוראות המתחם הרלוונטי. 2. בתכנון המפורט יש להציג בינוי המאפשר מגוון טיפוסי מבנים. 3. יותר עירוב שימושים. 4. השימושים יעדמו בתקנות למניעת מטרדים הקבועות בחוק.	
ב. עיצוב אדריכלי <u>הוראות לתכנון המפורט:</u> 1. לכל קבוצת בניינים מסוימת טיפוס, יתוכנו גגות בעלי שפה עיצובית אחידה. 2. התגמירים יהיו עמידים ובאיכות גובהה. 3. בבניים גבוהים ורבי קומות תוכנן קומת לובי (מבואה) גבוהה.	
ג. הוראות פיתוח <u>הוראות לתכנון המפורט:</u> 1. הפיתוח ישתלב בסביבתו, ויאפשר נגישות נוחה להולכי רגל ולרוכבי אופניים. 2. הרחובות יהיו מגוונים, ירווחו בחומריים איקוטיים, ותותר בהם התקנת ריהוט רחוב. 3. שטח של כ- 15-20% מכל מגרש גגון וישאר פתוח, ללא בינוי ו/או ריצוף. 4. גובה הקירות התומכים לא יעלה על 1.80 מ' בחזיות המגרשים, ועל 1.80 בצדדי המגרשים. 5. חומרי הבניה, הגובה ואופי הגדרות והקירות התומכים בכל אחד מאזורי המגורים, יקבעו בתכנית מפורטת ויבוצעו עפ"י תכנית פיתוח מפורטת לכל אזור. 6. תכניות הפיתוח לתנאי השטח (מגרשים) תכלולנה נתיעות עצים בתחוםי המגרש. 7. יש לאפשר יצירת שטחים פתוחים רציפים בין המגרשים השונים, ככל הנិtan.	
ד. הוראות נוספות 1. הצפיפות העירונית המומוצעת ביעוד זה היא כ- 10.5 יח"ד לדונם נתו, קבוע בהוראות תמי"א 35. 2. בתכנון המפורט של אזור זה הצפיפות המומוצעת נתו במתחמים	

<p>.6.2.1. השוניים, כמפורט בסעיף .3. שטחים לשכ"פ, שב"צ, משורש שכונתי וכדי יוקצו בהתאם למפורט בהוראות המתחם הראלוני (סעיף 6.18.).</p> <p>.4. גודל ייחה"ז הממוצעת יהיה כמפורט בכל מתחם בס' 6.18. עם זאת מוסד תכנון רשאי לקבוע מינימום מיעדים שיפורטו בחלהלה, שטח ממוצע קטן יותר, ובבלבד שגודל הדירות יהיה סביר מבחינה איכות ורווחת הדיור.</p> <p>5. <u>שטחי ציבור</u> -</p> <p>א. היקף השטחים הנדרשים לצרכי ציבור בכל מתחם יהיה בהתאם למפורט בסעיף 6.18. בהוראות לאותו מתחם. שטחי הקרקע המדוייקים יקבעו בתכניות מפורטות על פי פרוגרומה עדכנית. במידה ויידרשו תוספות על פי הrogramma לשטחים לצרכי ציבור מעבר לקבוע בסעיף 6.18. לגבי אותו מתחם, האמור לא יהווה שינוי לתכנית זו.</p> <p>ב. היקף השטחים הדורשים לבניינים ומוסדות ציבור, לבניינים ומוסדות ציבור לחינוך ולשכ"פ מפורט בהוראות הבינוי למתחמים, בסעיף 6.18.</p> <p>ג. במתחמי המגורים החדשניים ניתן מענה גם לשטחי ציבור החסרים באזורי המגורים הקיימים בסיכון להם.</p> <p>ד. ניתן יהיה לספק שטחי ציבור בשטח קרקע, או בזכויות בניה לבניינים שיקבעו כתחליף להקצתה קרקע נפרדת לבניין ציבור.</p> <p>ה. יותר גובה של 3 קומות.</p> <p>ו. הקצתה השטחים הנדרשת לבניין ציבור תהיה לפי התדריך להקצאות קרקע הנהוג והמקובל באותה עת או כל תקן אחר שייהיה תקין באותה עת.</p> <p>ז. הקצתה שכפיים שכונתיים תחוسب לפי הנחיות תדריך להקצאות קרקע שייהיה נהוג ומקובל באותה עת או כל תקן אחר שייהיה תקין באותה עת.</p> <p>6. מתקנים הנדרסים –</p> <p>א. יותרו ורק מתקנים הנדרסים שכונתיים שיוכח שנדרש למקם בתחום אורי מגוריים.</p> <p>ב. תחנות טרנספורמציה יותרו לפי מפתח של 50 מ"ר בניה לכל 250 ייח"ד או לפי דרישת גורם מוסמך, ולא יותר מ- 50 מ"ר בניה למגרש.</p> <p>7. הגבול המדוייק של השטח המיועד למגורים באזורי חפ齊בה (שכונות הפרפרים – מתחם 21), יקבע בתכנית מפורטת.</p> <p>8. במקומות בהם יותר שילוב שימושים, תאושר תכנית מפורטת בתנאי שיקבעו אמצעים למניעת פגיעה או מטרד לדירות הבניין או לדירות בנייני המגורים הסמוכים.</p> <p>9. ראו גם התייחסות לפי מתחמי תכנון בסעיף 6.18.</p>	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

	מבנים ומוסדות ציבור	4.3
	שימושים	4.3.1
	<p>א. שימושים ציבוריים, ובכלל זה בנייני ציבור, מגרשי משחקים, גיננות, חניה לשימוש המבנים הציבוריים, מתכני ספורט פנאי ונופש ציבוריים, מבני ומתקני תשתיות, מוסדות ציבוריים, מוסדות דת, מוסדות תרבות ופנאי, מועדונים, משרדי ממשלה, מוסדות חינוך, מוסדות בריאות, מוסדות רווחה, מוסדות לקשישים, וכל שימוש ציבורי אחר שהועדה המקומית תאשר אותו כמבנה ציבורי.</p> <p>ב. מוסדות פרטיים המשרתים את הכלל (כגון מעונות יום, מרפאות, בתים אבות, מוסדות חינוך, דת וכו').</p>	
	הוראות	4.3.2
א.	הוראות ביוני	
	1. יהולו הוראות התכניות המאושרות, ועל כל תכנית חדשה יהולו הוראות שלhallן : <u>הנחיות לצכיות בניה לתוכנית המפורט –</u> מש' קומות: מעלה קרקע – 4 קומות מתחת לקרקע - קומה אחת שטחים עיקריים: מעלה קרקע – 120% משטח המגרש שטחי שירות: מעלה קרקע – 40% משטח המגרש מתחת לקרקע- 75% משטח המגרש	
	2. זכויות הבניה המדוייקות יקבעו בתכניות מפורטות, וייגרו מトונן הזכויות הנקבעות לעיל.	
	3. תכנית – 60% משטח המגרש.	
	4. תינתן העדפה לעירוב שימושים במבנים.	
	5. בשטח אחר המשטרה המסומן בתכנית כאזור עם הנחיות מיוחדות ועם חזית מסחרית, תותר הקמת מבני ציבור תוך שילובם בבניין מסחר בחזית לאורך רחוב הרברט סמואל וככיש 4.	
	6. בניית המשטרה שהינו לשימור, ישוקם וייעוד לשימוש ציבורי. ראו גם הוראות בסעיף 6.17.	
	עיצוב אדריכלי	
ב.	1. בתכנון המפורט יובטח שהעיצוב האדריכלי יבטא את יעוד המבנים והמוסדות תוך שילובם בסביבה. 2. התגמירים יהיו עמידים ובאיכות גובהה.	

<p>הוראות לתכנון המפורט:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. הפיתוח ישתלב בסביבתו, ויאפשר נגישות נוחה להולכי רגל ולרוכבי אופניים. 2. גובה הקירות התומכים לא יעלה על 1.20 מ' בחזיתות המגרשים, ועל 1.80 מ' בצדדי המגרשים. 3. שטח של כ- 15-20% מכל מגרש גגון ושאר פתחו, ללא בניוין ואו ריצוף. 4. המגרשים יהיו מגננים, ובתכנית הפיתוח ישולבו עצי צל ומתקני הצלה לשהייה חוץ בהתאם לעוזדו של המבנה. 5. חורשת האקליפטוסים באתר המשטרה (המסומן כאזור עם הנחיות מיוחדות) תשוקם ותשמר. 	<p>הוראות פיתוח</p>	ג.
<p>הוראות מיוחדות לתא שטח מס' 254 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. בתוכנית מפורטת ניתן ליעד חלק מזאת שטח 254, בהיקף של כ- 23 دونם (שלא כולל שטחים לבניין ציבור ולשכ"פים), למגורים בצפיפות בת 18 יח"ד/دونם, כך שתאפשר בחילק זה הקמת 414 יחידות דיור. 2. יחידות המגורים יתוכננו בתא השטח כך שיישתלבו מבחינת מדרג הגבהים ותמהיל הדיר במרקמים הבנויים הסמוכים למשתכן, הכל בהתאם לשיקול דעתה של הוועדה המחויזת כפי שיקבע בתוכנית המפורטת. 3. יתרת השטח בתא שטח 254 שלא תיועד למגורים תישאר בתוכנית המפורטת בייעוד ציבורי, והיא תועבר ללא תשלום לבעל הרשות המקומית (עיריית חרדה). 4. שטחים בתא השטח המצוים בחזקת בעלי הקרקע ימשכו לשימושם או מיניהם עד למועד אישור התוכנית המפורטת. 5. התכנון המפורט של תא השטח כולל ע"פ העקרונות שלעיל, כולל מיקום ופריסת מגרשי המגורים, העמדת המבנים, גובהם, וכו', יעשה בעתיד במסגרת תוכנית או תוכניות איחוד וחלוקת בסמכות הוועדה המחויזת ועל-פי שיקול דעתה. 	<p>הוראות נוספות</p>	ד.

מבנים ומוסדות ציבור לחינוך		4.4
	שימושים	4.4.1
קריות חינוך, מכללה, אוניברסיטה, שירותי תרבות, חברות, קהילה וספורט		
	הוראות	4.4.2
יחולו הוראות התכניות המאושרות, ועל כל תכנית חדשה יחולו ההוראות שלhall : הנוחיות לוכויות בניה לתכנון המפורט – מס' קומות : מעל הקרקע – 4 קומות מתחת לקרקע - קומה אחת שטחים עיקריים : מעל הקרקע – 120% משטח המגרש שטחי שירות : מעל הקרקע – 40% משטח המגרש מתחת לקרקע - 75% משטח המגרש	הוראות בניין א.	
הוראות העיצוב האדריכלי יהיו לפי ס' 4.3.2 ב'. הוראות הפיתוח יהיו לפי ס' 4.3.2 ג'.	עיצוב אדריכלי ב.	
הוראות נספנות 1. השטח לבניינים ומוסדות ציבור לחינוך במתחם מס' 21 יתוכנן במסגרת תכנית לשטח הפתוח הגובל בו וירוכזו בו מרבית זכויות הבנייה המותרות בשטח הפתוח. 2. ראו גם סעיף 6.18.12.	הוראות נספנות ג. ד.	

4.5 מבנים ומוסדות ציבור לבריאות	
4.5.1 שימושים	
1. בית חולים. 2. מבנים המשמשים להפעלת בית החולים. 3. מבני שירות (אחסון, שירותים הנדסיים, חניה וכו'). 4. מבני ציבור, בניין מסחר, הסעה ואחסון לרוחות הצוות, אוכלוסייה המאושפזים וקהל המלויים והמבקרים.	4.5.2 הוראות
הוראות בינוי 1. יהולו הוראות התכניות המאושרות, ועל כל תכנית חדשה יהולו הוראות שלහן : <u>הנחיות לזכויות בניה לתכנון המפורט</u> - מסי' קומות : מעלה الكرקע – 9 קומות מתחת לקרקע – 2 קומות שטחים עיקריים : מעלה الكرקע – 120% משטח המגרש שטחי שירות : מעלה الكرקע – 50% משטח המגרש מתחת לקרקע – 150% משטח המגרש 2. המבנים יבנו בהתאם לתכנית מפורטת שתכלול נספח בגין.	a.
עיצוב אדריכלי 1. בתכנון המפורט יובטח שהעיצוב האדריכלי יבטא את יעוד המבנים ואת זיקתו של האתר בדרך ארצית מס' 2. 2. התגמירים יהיו קשייחים, עמידים ובאיכות גבואה. (חיפויי פח, אבן, קירות מסך וכד').	b.
הוראות פיתוח הוראות הפיתוח יהיו לפי ס' 4.3.2 ג'. הוראות נסיפות	ג.
1. מוסד התכנון ישකול את הצורך בהכנות מסמן סביבתי לכל תכנית מפורטת לבית חולים ו/או להרחבת בית החולים בהתייעצות עם הגורם הסביבתי המוסמן.	ד.

	עירוני מעורב	4.6
	שימושים	4.6.1
	<p>א. מגורים. ב. מסחר. ג. משרדים. ד. מלונות. ה. חניונים. ו. מוסדות ציבור, מוסדות דת, מועדונים, מוסדות חינוך, מוסדות בריאות, מוסדות רוחה, מוסדות לקשישים, וכל שימוש ציבורי אחר שהועדה המקומית תאשר אותו כמבנה ציבורי. ז. מוסדות פרטיים המשרתים את הכלל כגון: מעונות יום, מרפאות, בתים אכובות, מוסדות חינוך, מוסדות דת וכו'. ח. מערכות תשתית. ט. שטחים פתוחים. י. דרכים, שבילי אופניים, ציריו הולכי רגל. יא. כל שימוש אחר עפ"י תכנית תקפה ביעוד זה.</p>	
	הוראות	4.6.2
	<p>הוראות ביוני</p> <p>1. בהתאם להוראות בתכניות ותקיפות. 2. בתכניות מפורטות חדשות - זכויות הבניה בהתאם למפורט בסעיף 6.18.1 (מתחכם מס' 1) 3. ראו גם הוראות בסעיף 6.18.1 (מתחכם מס' 1)</p>	א.
	<p>עיצוב אדריכלי</p> <p>1. בתכנון המפורט יובטח שהעיצוב האדריכלי יבטא את יעוד המבנים והמוסדות תוך שילובם בסביבה. 2. התגמירים יהיו עמידים ובאיכות גבואה. 3. בתכנית המפורטת ניתן ביטוי אדריכלי ברור לעודדים השונים בבניינים המעורבים ו/או לכל בניו לפי ייעודו. 4. כמו כן, תופרՃנה הכניסות למשרדים, למגורים ולמסחר. 5. במבנים גבוהים ורבי קומות תתוכנן קומות לובי (מבואה) גבוהה. 6. ראו גם הוראות בסעיף 6.18.1 (מתחכם מס' 1)</p>	ב.

<p>הוראות לתכננו המפורט:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. הפיתוח ישתלב בסביבתו, ויאפשר נגישות נוחה להולכי רגל ולרוכבי אופניים. 2. הרוחבות יהיו מוגננים, ירוזפו בחומראים איקוטיים, ותותר בהן התקנת ריהוט רחוב. 3. שטח של כ- 15-20% מכל מגרש יגונן וישאר פתוח, ללא בניו ו/או ריצוף. 4. גובה הקירות התומכים לא יעלה על 1.20 מ' בחזיתות המגרשים, ועל 1.80 מ' בצדדי המגרשים. 5. חומריו הבניה, הגובה ואופי הגדרות והקירות התומכים, יקבעו בתכנית מפורטת. 6. המגרשים יהיו מוגננים, ובתכנית הפיתוח ישולבו עצים וمتקי נצלה לשהייה חוץ בהתאם ליעודו של המבנה. 	<p>הוראות פיתוח</p>	ג.
<p>על תכניות להתחדשות עירונית יהולו ההוראות כמפורט בסעיף 6.1.2.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. שימושי מסחר ומשרדים : יהיו לפי עקרונות חד/1001, חד/1001גיגי. 2. שימושי מבני ציבור ושטחים : יייחדו ע"פ תכנית מאושרת" וכאמור לעיל. 3. שימושי מבני ציבור ושטחים פתוחים – יהיו לפי ס' 2(א)(7) "يיעוד ע"פ תכנית מאושרת" וכאמור לעיל. 4. שימושי מתקנים הנדסיים : יותרו רק מתקנים הנדסיים שכונתיים שיוכח שנדרש למקום באזורי מגוריים. 5. שימושי מלונות : מלונותות תותר רק באזורייהם לדעת מוסד התכנון יש ערך מוסף תיירותי ולאחר שימושה בתכנון בוחן את השתלבותה בסביבה ומבחן פתרונות בנושאי נגישות, חניה וכו', ולאחר קבלת חוות"ד משרד התיירות. 	<p>הוראות נוספות</p>	ד.

		4.7 מסחר ומבנים ומוסדות ציבור
	4.7.1 שימושים	
	<p>א. מסחר תומך מוסד בריאות (בית חולים).</p> <p>ב. אכסניה (למלוי המאושפזים בבית החולים ולצוטה הרפואית).</p> <p>ג. משרדים.</p> <p>ד. תעסוקה.</p> <p>ה. חניונים מקורים.</p> <p>ו. מוסדות פרטיים וציבוריים כגון: מרפאות, משרדי ומחסני ארגוני סעד וכו'.</p> <p>ז. מתקני תשתיות.</p> <p>ח. דרכים.</p> <p>ט. שירותים אישיים (בנקים ועוד).</p>	
	4.7.2 הוראות	
	<p>1. הנחיות לזכויות בניה לתכנון המפורט - מס' קומות: מעל הקרקע – 9 קומות מתחת לקרקע – 2 קומות שטחים עיקריים: מעל הקרקע – 120% משטח המגרש שטחי שירות: מעל הקרקע – 50% משטח המגרש מתחת לקרקע – 150% משטח המגרש.</p> <p>2. הבינוי באזור זה יתיחס לצרכי דרך ארצית מס' 2 ולדרך השלים.</p> <p>3. בתכניות מפורטות יקבע שהאספקה והשרות ליחידות המסחריות לא יבוצעו מצד החזיות הראשית של המסחר.</p>	הוראות בניין
	<p>1. בתכנון המפורט יובטח שעיצוב המבנים ישולב בעיצוב מבני בית החולים.</p> <p>2. תגמירי הבניינים יהיו עמידים, קשוחים ובאיכות גבוהה (חיפוי פח, אבן, קירות מסך ועוד).</p>	עיצוב אדריכלי
	<p>1. הפיתוח ישתלב בסביבתו, ויאפשר נגישות נוחה להולכי רגל ולרוכבי אופניים.</p> <p>2. גובה הקירות התומכים לא יעלה על 1.20 מ' בחזיות המגרשים, ועל 1.80 מ' בצדיהם המגרשיים.</p> <p>3. חומריו הבניה, הגובה ואופי הגדרות והקירות התומכים, יקבעו בתכנית מפורטת.</p> <p>4. שטח של כ- 15-20% מכל מגרש יגונן וישאר פתוח, ללא ביןוי או ריצוף.</p> <p>5. המגרשים יהיו מגוונים, ובתכנית הפיתוח ישולבו עצים וمتפקידים הצלה לשהיית חוץ בהתאם לעודו של המבנה.</p>	הוראות פיתוח
	<p>1. יודגש הקשר התפקודי בין יעד זה לייעוד מבנים ומוסדות ציבור לביריאות.</p> <p>2. תופרד הנגישות של רכב תפעולי לפונקציות המסחריות.</p>	הוראות נסיפות

	מסחר ומשרדים	4.8
	שימושים	4.8.1
	<ul style="list-style-type: none"> א. מסחר ב. משרדים ג. חניונים מקורים ד. מוסדות פרטיים וציבוריים ה. דרכים ו. מתקני תשתית 	
	הוראות	4.8.2
	<p>1. הנחיות לצכיות בניה לתוכנן המפורט - מס' קומות: מעל הקרקע – 8- 5 קומות מתחת לקרקע – 2 קומות שטחים עיקריים: מעל הקרקע – 320% משטח המגרש שטחי שירות: מעל הקרקע – 120% 150% משטח המגרש מתחת לקרקע- 150% משטח המגרש</p> <p>2. יותר מסחר בשתי הקומות הראשונות, ובהיקף של עד 30% מסחר מסה"כ הזכויות.</p> <p>3. הבניוי באזור זה יהיה מקבל בדרך ארצית מס' 4.</p> <p>4. האספקה והשירות ליחידות המסחריות לא יבוצעו מצד החזיות הראשיות של המסחר.</p>	הוראות ביוני א.
	<p>1. תבוטא הקרובה בדרך ארצית מס' 4.</p> <p>2. בתכנון המפורט יובטח שהעיצוב האדריכלי יבטא את יעוד המבנים והמוסדות תוך שילובם בסביבה.</p> <p>3. תגמירי הבניינים יהיו עמידים וקשייחים (חיפוי פח, אבן, קירות מסך ועוד).</p>	עיצוב אדריכלי ב.
	<p>1. הפיתוח ישתלב בסביבתו, ויאפשר נגישות נוחה להולכי רגל ולרוכבי אופניים.</p> <p>2. גובה הקירות התומכים לא יעלה על 1.20 מ' בחזיותות המגרשים, ועל 1.80 מ' בצדדי המגרשים.</p> <p>3. חומרי הבניה, הגובה ואופי הגדרות והקירות התומכים, יקבעו בתכניות מפורטות.</p> <p>4. שטח של כ- 15-20% מכל מגרש יגונן ויישאר פתוח, ללא בניוין ו/או ריצוף.</p> <p>5. המגרשים יהיו מגננים, ובתכניות הפתוחות ישולבו עצים ומתקני הצלה לשהיית חוץ בהתאם לעוזו של המבנה.</p>	הוראות פיתוח ג.
	<p>1. תופרד הנגישות של רכב תפעולי לפונקציות המסחריות.</p> <p>2. יותרו מבני ציבור לפי הוראות ס' 4.3.</p> <p>3. יותרו רק מתקנים הנדרסים שיוכח שנדרש למוקם בתחום אורי מגוריים. שטח בניה לבנייה טרנספורמציה לא יעלה על 50 מ"ר.</p>	הוראות נוספות ד.

		תעסוקה	4.9
		 שימושים	4.9.1
		שימושים שאינם מזקקים לסלבייה :	
		א. תעשייה עתירת ידע	
		ב. משרדים	
		ג. שירותים מסחריים הקשורים למקום כגון : בתיקפה, מסעדות ובנקים	
		ד. מוסדות לימוד פרטיים	
		ה. שירותים רפואיים	
		ו. מתקנים הנדסיים	
		ז. חדרי כושר	
		ח. מתקנים לספורט ופנאי	
		ט. תחנות מוניות	
		י. שירותים רזואה לעובדים כגון : גני ילדים, מעונות יום, בריכות שחיה, שטחים ומתקנים לתניה.	
		יא. מסחר על כל סוגיו, כולל מסחר קמעוני בהיקף גדול	
		יב. מועדונים	
		יג. בתים קולנוע	
		יד. אולמות שמחה, מופעים וביוזר	
		טו. איצטדיון	
		טו. מעבר לקווי דלק	
		יז. בנייני אחסנה וקרור	
		יח. מבני ציבור למיניהם ושטחים פתוחים	
		יט. דרכים	
		 הוראות	4.9.2
		 הוראות בינוי	
	א.	1. יהולו הוראות התכנית המאושרת. 2. הבינוי באזורי התעסוקה שבתחום 27, יבטא את זיקתו של האתר לדרך ארצית מס' 2 מחד-גיסא ולעיר חדרה מאידך-גיסא. 3. זכויות והוראות בניה – ראו סעיף 6.18.17 (מתחム מס' 27) 4. יותרו מבני ציבור בהתאם לסעיף 4.3.	
	ב.	1. לפי תכניות תקופת. 2. בתכנון המפורט יובטח שהעיצוב האדריכלי של המבנים יבטא את יעודם לתרבות היי-טק. 3. תגמורי הבניינים יהיו קשוחים, עמידים ובائقות גבוהה (חיפוי פח, אבן, קירות מסך ועוד). 4. יעשה שימוש רב ככל שניתן באלומיניום וזכוכית.	עיצוב אדריכלי
	ג.	1. לפי תכניות תקופת. 2. בתכנון המפורט יובטח שתכניות הפיתוח הסביבתי יכולו כיכרות למיתון התנוועה ככל הניתן. 3. בתכנית הפיתוח ישולבו עצי צל בmgrשי החניה.	 הוראות פיתוח

<p>הוראות לתכנון המפורט:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. בתכניות מפורטות תינוגנה הוראות בנושאי מניעת מטרדים סביבתיים ויגדרו התנאים למתן היתרי בנייה. 2. לא תאשר הקמת מפעל באזורי התעסוקה אלא אם יינקטו כל האמצעים התכנוניים והטכנולוגיים שיבתו שחשימוש בקרע ימודד בהוראות דיני איכות סביבה ובהוראות כל דין. 3. מוסד התכנון ישקל את הצורך בהקמת מסמך סביבתי לתכנית מפורטת בהתייעצות עם הגורם הסביבתי המוסמך. 4. הנחיות והוראות נוספות למניעת מטרדים סביבתיים ואיכות סביבה – ראו סעיף 6.8. <p>הוראות סביבתיות לתכנון המפורט:</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. חומרים מסוכנים – הקמת מפעל הצורך, מייצר, מאחסן או פולט חומרים מסוכנים כהגדורותם בחוק חומרים מסוכנים, מחייבת הכנסת תכנית מפורטת וקבלת חוות דעת איגוד ערים לאיכות הסביבה או המשרד להגנת הסביבה (בנושא חומרים מסוכנים) 6. שפכים – <ol style="list-style-type: none"> א. דרכי הטיפול בשפכים יהיו בהתאם לכמוויות, סוג והרכב השפכים הנוצרים במפעל. מתקני קדם טיפול עד לייצור השפכים מתחום המפעל והשתלבותם במערכת הבירוב הירונית, ימוקמו בתחום שטח המפעל. ב. איכות השפכים תהיה בהתאם לתקנים הנדרשים על ידי הרשות המוסמכת ובכל מקרה יעדזו בחוק עוז לדוגמא שפכי תעשייה. 7. רעש – תכנית מפורטת תקבע הנחיות לעמידה במפעלי רעש לרבות חלוקת זכויות הרעם והאמצעים הנדרשים לעמידה בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר) 1990. 8. aicoot אויר – <ol style="list-style-type: none"> א. לא יותר שימוש במוזוט פחים או עץ כמקור אנרגיה ולא יגרמו מטרדי ריח לסביבה. ב. במידה יש פליטת חומרים מזהמים לאוויר יותקנו האמצעים הטכנולוגיים המיטביים למניעת זיהום אויר בהתאם לתקנים, התקנות והדרישות העדכניות של המשרד להגנת הסביבה. 9. מניעת זיהום מי תהום – תכנית מפורטת המאפשרת שימוש או פעילות בקרע העולמים לוותם את מי התהום תידרש לעמוד בהוראות סעיפים 28-30 בתמ"א 34/ב, בדבר הכנות נספח למניעת זיהום מי תהום. 10. ניקוז ומי נגר עילי – תהייה הפרדה בין מערכת הnikoz ומערכת השפכים. בכל מפעל יתוכנן מערך סילוק השפכים כך שיאפשר הזרמתם מהצד המפעלי למתקן טיפול בשפכים. בכל מוצאה ניקוז יבנה, במידת הצורך, מתקן למניעת שחרור מי נגר מזוהמים לסביבה. אחסון חומרים בעלי פוטנציאל לזיהום נגר עילי ומילוי תהום יוקמו בתוך מעצרות המאפשרות קליטה של כל כמות הנזולים. 	<p>הוראות נוספות:</p> <p>ד.</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------

		תעשייה	4.10
		שימושים	4.10.1
		<ul style="list-style-type: none"> א. מפעלי תעשייה ב. בתים מלאכה ג. חניונים, מוסכים ד. חניון לרכב כבד ה. בנינים ושטחי אחסון וקרור ו. מסחר, משרדים ואולמות תצוגה ז. שירותי הסעה ח. גן/ אולם ארועים ובידור ט. מגרשי רכב י. מתקן התפלת <p>יא. מסוף מטענים (ראו הוראות למתחם 26 בסעיף 6.18.16)</p> <p>יב. מסילת ברזל למסוף המטענים</p> <p>יג. דרכים</p> <p>יד. מבני ציבור למיניהם ושטחים פתוחים</p> <p>טו. תחנת כח ותחנת גז על פי תכניות מאושזרות</p> <p>טז. תחנות מעבר לאשפה</p> <p>יז. מתקנים לטיפול בפסולת</p> <p>יח. מתקני תשתיות (תחמי"ש, מתקני ביוב וכו')</p> <p>יט. תותר בנית תחנת ורכבת באזורי המרכזים מצפון לפסי הרכבת בתחום אזור התעשייה.</p> <p>כ. שימושים אחרים עפ"י תכניות תקפות.</p>	
		הוראות	4.10.2
	ה. הוראות ביןין	<ol style="list-style-type: none"> 1. זכויות והוראות בניה – ראו סעיף 6.18.16 (מתחם מס' 26) 2. יותרו מבני ציבור בהתאם לסעיף 4.3. 	א.
	ב. עיצוב אדריכלי	<ol style="list-style-type: none"> 1. בתכנון המפורט יובטח שהעיצוב האדריכלי יבטא את יעוד המבנים. 2. תגמירים הבנינים יהיו עמידים, ניתנו יהיה להשתמש בחומריים קשיירים רגילים ובחומריים קשיירים קלים כגון: גגות פח צבעוני, חיפויי פח, מילואות מתועשות ועוד'. 	ב.
	ג. הוראות פיתוח	בתכנון המפורט יובטח שהפתרונות הסביבתיים ישלב את רצoutes נחל חדרה.	ג.
	ד. הוראות נוספות	<ol style="list-style-type: none"> 1. על רצעות ההולכה ותחום הסקרה לגז, יהולו הוראות תמ"א 37 ד' ותמ"א 37 ד'. 2. על תחנת הכח המאושרת ממזרח לנחל חדרה יהולו הוראות לת"ל 20. <p>הוראות לתכנון המפורט:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. בתכניות מפורטת חדשה לאזור תעשייה במתחם מס' 26, לא תותר בניית ברצואה של 100 מ' מכל צד של ציר הנחל. 4. בקטעים מסוימים, ניתן יהיה לבחון את רוחב רצועת סביבת הנחל, ולשונו בויחס למסומן בתשריט, ובתנאי שלא יפחת מ-50 מ' לכל צד, זאת לאחר שסבירת הנחל תיבחן בתכנית כוללת, לרבות השתלבות עם המשך הנחל, והכל בהתאם להוראות תמ"א 34/ב/3. 	ד.

5. תכנית לנור/אולס אירועים ובידור תונתור, בתנאי שתעמדו בתקנים למניעת מפעים.
6. בתכניות מפורטות תיתנה הוראות בנושא מניעת מטרדים סביבתיים ויגדרו התנאים למתן היתריה בניה.
7. בתכנית המפורטת יקבע שלא תושר הקמת מפעל באזורי התעשייה אלא אם ייקטו כל האמצעים התכנוניים והטכנולוגיים שיבטיחו שהשימוש בקרקע יעמוד בהוראות דיני איכוח סביבה ובהוראות כל דין.
8. מוסד התכנון ישקל את הצורך בהכנות מסמך סביבתי לתכנית מפורטת בהטייעות עם הגורם הסביבתי המוסמך.
9. הנחיות והוראות נוספות למניעת מטרדים סביבתיים ואיכוח סביבה – ראו סעיף 6.8.

הוראות סביבתיות לתכנון המפורט:

10. כל מתקן ופעל יצויד במערכות המתאימות למניעת זיהום ו/או למניעת מטרדים אחרים לסביבה ו/או למניעת כל נזק כלול ונחל חרוצה בפרט.

11. **חומרים מסוכנים** – הקמת מפעל הצורך, מייצר, מאחסן או פולט חומרים מסוכנים כהגדורות בחוק חומרים מסוכנים, מחייב הכנות תכנית מפורטת וקבעת חוות דעת איגוד ערים לאיכוח הסביבה או המשרד להגנת הסביבה (בנושא חומרים מסוכנים).

12. שפכים –

12.1 דרכי הטיפול בשפכים יהיו בהתאם לכמויות, סוג והרכבת השפכים הנוצרים במפעל. מתקני קדם טיפול עד יציאת השפכים מתחום המפעל והשתלבותם במערכת הביוב העירונית, ימוקמו בתחום שטח המפעל.

12.2 איכוח השפכים תריה בהתאם לתקנים החדשניים על ידי הרשות המוסמכות ובכל מקרה יעדכו בחוק עוזר לדוגמא שפכי תעשייה.

13. **רעש** – תכנית מפורטת תקבע הנחיות לעמידה במפלסי רעש לרבות חלוקת זכויות הרעש והאמצעים הנדרשים לעמידה בתקנות למניעת מפעים (רעש בלתי סביר) 1990.

14. **aicoot avir** – במידה ויש פליטת חומרים מזוהמים לאוויר יותקנו האמצעים הטכנולוגיים המיטביים למניעת זיהום אויר בהתאם לתקנים, התקנות והדרישות העדכניות של המשרד להגנת הסביבה.

15. **ריח** – לא יגרמו מטרדי ריח לסביבה.

16. **מקורות אנרגיה** – יותר שימוש בחשמל, גז ובאנרגיה מתכלה בלבד. שימוש בסולר יותר להסקה בלבד.

17. **מניעת זיהום מי תהום** – תכנית מפורטת המאפשרת שימוש או פעלות בקרקע העולאים לוthem את מי התהום תידרש לעמוד בהוראות סעיפים 28 ו-30 בתמ"א/ב/ב/4, בדבר הכתנת נספח למניעת זיהום מי תהום.

	4.11 מתקנים הנדסיים	4.11
	4.11.1 שימושים	4.11.1
	<p>א. מתקני ביוב לרבות מכון טיהור לשפכים</p> <p>ב. תחנות כח כקבוע בתמ"א 10 (על תיקונה ושינוייה)</p> <p>ג. מתקני התפלת מים, לפי Tam"a 34/ב/ב/2</p> <p>ד. תחנת מעבר לאשפה</p> <p>ה. מתקנים לטיפול בפסולת</p> <p>ו. מתקני תשתיות</p>	
	4.11.2 הוראות	4.11.2
	<p>הוראות ביוני</p> <p>1. הבניה באזורי המיעוד למתקנים הנדסיים עפ"י תכניות תקפות.</p> <p>2. כל בנייה חדשה תחויב בהכנות תכניות מפורטות.</p>	א.
	<p>עיצוב אדריכלי</p> <p>1. מתקנים באזורי התעשייה ישתלבו במבנים בסביבתם.</p> <p>2. לפי תכניות תקפות.</p> <p>3. בתכנון המפורט יובטח שהעיצוב האדריכלי יבטא את יעד המבנים תוך שילובם בסביבה.</p> <p>4. תגמيري הבניינים יהיו עמידים ובاقיות גבוהה.</p>	ב.
	<p>הוראות פיתוח</p> <p>מתקנים פתוחים (בריכות, תעלות, צנרת ועוד) ישולבו בתוך קירות ורחבות מרווחות ומוגנות.</p>	ג.
	<p>הוראות גספות</p> <p>1. על מתקני התשתיות יהולו הוראות תוכניות המתאר הארץ-הירלוונטיות – הכלול לפי העניין והוראות כל-דין.</p> <p>2. במתקן ההנדסי של חברת החשמל בצפון מערב חדרה המסתמן בסמל תחנת כח, תותר הקמת מבנים יהודים ויהולו בו הוראות Tam"a 10.</p> <p>הוראות לתכננו המפורט:</p> <p>3. בתכניות מפורטות תיתנה הוראות בנושאי מניעת מטרדים סביבתיים ויוגדרו התנאים למתן היתרין בניה למתקני תשתיות.</p> <p>4. מוסד התקנון ישකול את הצורך בהכנות מסמך סביבתי לתכנית מפורטת בהתייעצות עם הגורם הסביבתי המוסמך.</p> <p>5. כל מתקן יצויד במערכות המתאימות למניעת זיהום ו/או למניעת מטרדים אחרים לסביבה ו/או למניעת כל נזק בכלל ולנחל חדרה בפרט.</p> <p>6. חומרים מסוכנים – תכניות מפורטת תלואה בדו"ח סיכון, אלא אם מוסד התקנון פטור לכך. הדו"ח יערוך בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה ויתנה בקבלת חוות'ד של המשרד להגנת הסביבה על דו"ח הסיכון.</p> <p>7. הנחיות והוראות גספות למניעת מטרדים סביבתיים ואיכות סביבה – ראו סעיף 6.8 וסעיף 6.9.</p> <p>מניעת זיהום מיהום – תכנית מפורטת המאפשרת שימוש או פעילות בקרקע העולמים להמס את מי התהום תידרש לעמוד בההוראות סעיפים 28 ו-30 בתמ"א 34/ב/ב/4, בדבר הכנות נספח למניעת זיהום מי תהום.</p>	ד.

		4.12
	4.12.1	4.12.1
<ul style="list-style-type: none"> א. בתים מלון עפ"י החלטות משרד התיירות ב. מסחרי שימוש נלווה לתיירות בלבד ג. שטחים פתוחים ד. חניונים פתוחים ו/או מוקרים ה. דרכים ו. מתקני תשתיות 		
	4.12.2	4.12.2
<p>הזראות בין</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. החלטות לזכויות בניה לתוכנו המפורט – מס' קומות: מעל הקרקע – 6 קומות (בצמתים – 9) מתחת לקרקע – 2 קומות שטחים עיקריים: מעל הקרקע – 180% משטח המגרש (בצמתים – 250%) שטחי שירות: מעל הקרקע – 40% משטח עיקרי מתחת לקרקע – 150% משטח המגרש 2. המשך לא יעלה על 10% מסה"כ הזכויות. 3. בתים מלון יבנו בניצב לקו החוף באופן שיאפשר מבטאים לים ומעבר משבבי רוח מהים לתוכן אזורי המגורים. 4. בקומת הקרקע המלאה את הרחוב תותר חזית מסחרית. 5. האפיות תהיה 20-15 חדרי אמבט לדונם. 6. סה"כ חדרי האירוח/אכסון המוצע הינו כ- 2,600. עם זאת, ניתן לקבוע יחידות אירוח/אכסון גס בהיקף העולה על 2600 במסגרת החלטות המפורטת וע"פ פרוגרמה. 7. הבינוי יהיה בהתאם לתקנים הפיזיים לתוכנו וסיווג מתקני אכסון תיירות של משרד התיירות. 8. קו איסור הבניה ביחס לחוף יקבע בתכניות מפורטות, בהתאם לטופוגרפיה, מצב קיימים, ערכי סביבה וכו', בכל מקרה תשמर רצועה של לפחות 100 מ' מזרחה מקו החוף - ללא בניו. 	<p>הזראות בין</p> <ol style="list-style-type: none"> א. 	
<p>עיצוב אדריכלי</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. אופי הבניינים, העמדתם, דרגות הקומות וכך יקבעו בתכניות מפורטות. 2. תגמירי הבניינים יהיו עמידים וקשיחים (חיפוי פח, אבן, קירות מסך ועוד). 3. חזיות הבניינים יעצבו באופן המאפשר מבט לים מהחדרים באמצעות הפניה אלכסונית, מופסות עם מעקות שקופים, חלונות צרפתיים ועוד. 4. כניסה הבניינים יודגשו ע"י גגונים תלויים מתאימים ו/או קולונדה המקרה את דרך הכניסה. 5. ישולבו אלמנטים ארכיטקטוניים יהודים. 	<p>עיצוב אדריכלי</p> <ol style="list-style-type: none"> ב. 	
<p>הזראות פיתוח</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. גובה הקירות התומכים לא יעלה על 1.20 מ' בחזיתות המגרשים, ועל 1.80 מ' בצדדי המגרשים. 2. פיתוח החצרות יכול לרבות מנוחה, שטחים מוצלים, בריכות שחיה פתוחות ושטחים מגוונים. 	<p>הזראות פיתוח</p> <ol style="list-style-type: none"> ג. 	

<p>.1. ראו פרק 6 (סעיפים 6.18.2.1, 6.19.2.).</p> <p>.2. בתכנית המפורטת ייבדק הצורך בתסקירות השפעה על הסביבה ויתר הסקרים הנדרשים בתמ"א 13.</p>	הוראות נוספות ד.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------

4.13 אירוח כפרי	4.13.1 שימושים
<p>א. אכסון מלונאי כפרי חופי</p> <p>ב. שטחים פתוחים</p> <p>ג. חניונים</p> <p>ד. דרכים</p> <p>ה. מתקני תשתיות המתאימים לאזור נופש ותיירות</p>	4.13.2 הוראות
<p>.1. קו איסור הבניה ביחס לחוף יקבע בתכניות מפורטות, בהתייחס לטופוגרפיה, מצב קיימים, ערכי סביבה וכי', בכל מקרה תשרם רצועה של לפחות 100 מ' מזרחה מקו החוף - ללא בניין.</p> <p>.2. אופן העמדת הבניינים יאפשר יצירת חללים פתוחים שנינן לפתחם לרווחת המתאכסנים.</p> <p>.3. הבינוי יהיה בהתאם לתקנים הפיזיים לתכנון וסיווג מתקני אכסון תיירות של מושך התיירות.</p> <p>.4. תכנית למתחם תרכז את השטחים הבנויים, הפתוחים והמפוחלים כך ששטחים לא יעללו על 25% משטח ייעוד הקרקע, יתרת השטח ישמר כטבעו.</p> <p>.5. זכויות הבניה, הוראות הבניה, פרישת הבינוי, מיקומו המדויק והפיתוח המוצע יקבעו בתכנית מפורטת.</p> <p>.6. התכנית המפורטת טעונה אישור הולוח"פ.</p>	הוראות בניין א.
<p>ב. בתכנית מפורשת יקבעו הוראות בניינוי ועיצוב ישתלבו בסביבה החופית הפתוחה, ושיתאימו למתחם נופש.</p>	עיצוב אדריכלי ב.
<p>ג. הוראות פיתוח לפחות 30% משטח המגרשים יהיה מגוון.</p>	הוראות פיתוח ג.
<p>.1. ראו פרק 6 סעיף 6.18.4.3 (מתחם מס' 9).</p> <p>.2. יעריך תסקיר השפעה על הסביבה בהתאם להוראות Tam"a 13.</p>	הוראות נוספות ד.

4.14	שטח ציבורי פתוח	
4.14.1	שימושים	
	<ul style="list-style-type: none"> א. פארק. ב. גן שכוני ו/או עירוני, שטחים פתוחים מגוונים או טבעיות. ג. שבילים להולכי רגל ורוכבי אופניים ושילוט. ד. קווי תשתיות הנדסית עירונית תחת קרקעם. ה. מתקני משחק, רחבות מנוחה, ריהוט גן. ו. עיבוד חקלאי <p><u>ברצואה שני צידי הנחל עם סימון להנחות מיוחדות יותרו השימושים:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> א. שבילים וಗשרים להולכי רגל ורוכבי אופניים ושילוט. ב. דרכי שירות לתחזוקת הנחל. ג. העברת קווי תשתיות תחת קרקעם. ד. נקי תצפית ופינות ישיבה. ה. נתיעות בגדות הנחל בהתאם להוראות תמ"א 22. ו. מאגרי השהייה להקטנת נגר עילי בהתאם להוראות תמ"א 34/ב/4. ז. מתקני משחק, רחבות מנוחה, ריהוט גן. ח. גינון. ט. קווי תשתיות תחת קרקעם. י. עיבוד חקלאי 	
4.14.2	הוראות	
א.	הוראות בניין ברצואה שני צידי הנחל המסומנת ברצואה עם הנחות מיוחדות, לא תותר כל בניה, למעט האמור לעיל.	
ב.	עיצוב אדריכלי 1. בתכנון המפורט יובטח שימוש בחמורים המתאים לאזור, כגון: מסלעות אבני כורכר, שבילי כורכר לבוש וכי. 2. בגנים הירוניים יש לשלב אלמנטימים (מזרקות, תעלות מים דקורטיביות וכו'), אלמנטים פיסוליים.	
ג.	הוראות פיתוח יש להרבות בצמחית כל.	
ד.	הוראות נוספות 1. הנחות מיוחדות החולות על רצועת השצ"פ משני צידי נחל חדרה – ראו גם סעיף 6.6.2. 2. על רצועת הולכה ותחום הטקירה לגז, יהולו הוראות תמ"א 37 ד' ותמ"א 37 ד'ו. 3. בעיגול המסומן בתשريحו בשצ"פ עם הנחות מיוחדות (במתוך 27) תבחן הקמת אתר זמני להטמנת וטיפול בפסולת יבשה לצורך שיקום בור החציבה, ועם הפסקת פינוי הפסולת בו, הוא ישוקם ויפתח בשצ"פ. הקמת האתר תעשה בכפוף לתמ"א 16 על שינוייה, לרבות הצורך באישור המועצה הארץית בדבר הנחיצות בהוספה האתר.	
	<u>הוראות לתכנון המפורט:</u>	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. הקצתה השטחים הפתוחים תהייה עפ"י "המדריך לשטחים ציבוריים פתוחים עירוניים" או עפ"י כל תקן אחר שיקבע. 2. תכנית מפורטת תכלול התייחסות והנחות ברורות ובהירות 	

<p>לביצוע השטחים הציבוריים הפתוחים (להלן שצ"פים), בהתאם למיוקם וליעודם התפקודי.</p> <p>3. שטחים ציבוריים פתוחים לגיל הרך, שטחים שכונתיים ושטח ציבורי פתוח עירוני יהיו מיועדים ל: טילול ומנוחה, פיקניק, נופש פועל, מתקני משחק ומגרשי ספורט. שצ"פם אלה יכללו בין היתר אזורים שתילה ונטיעת צמחיה מגוונת, שבילים ורחובות, ריהוט חווצות ומבני שירות כגון: מזנונים ושירותים ציבוריים.</p> <p>4. יש לשמור ככל הניתן, את החורש המקורי בשטח.</p> <p>5. בתכנית מפורטת למתחם מס' 2, ישולבו ערכי יער פארק חוף כמוגדר בהוראות תמ"א 22, בஸדרונות השצ"פ הרוחניים לכון הים.</p> <p>6. באזורי פיתוח חדשים הגובלים באזוריים בהם חסרים שטחים פתוחים ציבוריים, יש למקם שטחים אלו בקרבת האזוריים הנ"ל, להשלמת המכסה הדרושא, ככל הניתן.</p> <p>7. בתכנית הכוללת פארק שכונתי/עירוני - רוחב הפארק לא יהיה מ-</p> <p>50 מ'.</p>		
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

פרק	4.15
 שימושים	4.15.1
<p>א. דיג ושיט ב. מתקנים הדורשים לתחזוקת הפארק ג. מגרשי חניה ד. מרכז מבקרים ומוזיאון ה. שירותי הסעה (בהיקף ובמיקום המתאימים לשטח פתוח) ו. שבילים להולכי רגל ורוכבי אופניים ושילוט ז. מתקני ספורט ונופש פתוחים מגרשי משחקים פתוחים.</p> <p>ברצועה שני צידי הנחל עם סימון להנחיות מיוחדות יותרו השימושים:</p> <p>א. שבילים וגורמים להולכי רגל ורוכבי אופניים ושילוט. ב. דרכי שירות לתחזוקת הנחל. ג. העברת קווי תשתיות תת קרקעיים. ד. נקי' תצפית ופינות ישיבה. ה. נתיעות בגדות הנחל בהתאם להוראות תמ"א 22. ו. מאגרי השהייה להקטנת גרע עלי בהתאם להוראות תמ"א 34/ב/4 ז. מתקני משחק, רחבות מנוחה, ריהוט נן. ח. גינון.</p>	
הוראות	4.15.2
הוראות לבניין	א.
1. תוثر הקמת מבנים בגובה שלא עולה על 2 קומות. 2. זכויות הבניה וההוראות הבניה יקבעו בתכנית מפורטת. 3. על אף האמור לעיל, לא תוثر הקמת מבנים ברצועה שני צידי הנחל המסומנת כרצועה עם הנחיות מיוחדות.	
עיצוב אדריכלי	ב.
בתכנון המפורט יובטח שילוב המבנים בסביבתם, תוך שימוש בחומרים מקומיים לתגמירים.	
הוראות פיתוח	ג.
בהתאם להוראות תכנית מפורטת.	
הוראות גנטיפות	ד.
הנחיות מיוחדות החולות על רצועת פארק שני צידי ציר נחל חרדה - ראוגם סעיף 6.6.2 (רצועת נחל חרדה)	

		עיר	4.16
	4.16.1		
		א. יערות עפ"י תמ"א 22. ב. יערות עפ"י תכניות תקופות.	
	הוראות	4.16.2	
	הוראות בגין		א.
	1. ביערות עפ"י תמ"א 22, יהולו הוראות התמ"א האמורה על שינוייה. 2. על יערות שבמסגרת חלות תכניות מפורטות, יהולו הוראות תכניות אלה. 3. בחלוקת הצפוני של העיר חזירה, המסומן כسطح עם הנחיות מיוחדות, חלות ההוראות של תכנית חד/1300. 4. העיר מדרום לאזרור התעשייה (תא שטוח 516) ישמש כיר פארק חופי כהגדתו בתמ"א 22, ובהתאם לתקנות חד/1362 א' וחד/1340. 5. יותרנו בו טיפול וחיזוק צמיחית החולות הטבעית. רכועת העיר במתחם 02 לאורך דרך מס' 2 (תאי שטח מס' 513-511). תשמש גם כחץ אקוסטי.		
	עיצוב אדריכלי	ב.	
	הוראות פיתוח	ג.	
	1. תותר פעילות ונטיות למטרת שיקום נופי ותחזוקה.		
	הוראות נוספות	ד.	
	1. על העיר חזירה תחולנה הוראות התכניות חד/1300 ו- חד/1157. 2. יותרנו מעבר קווי תשתיות בתחום דרכי או בשולי העיר. 3. תאום עם קק"ל יהיה בהתאם להוראות סעיף 13 ב' בתמ"א 22. 4. ישמר מעמדן של שמורות נוף הכלולות ביערות, בהתאם לסעיף 7 ג' בתמ"א 22.		

	שמורות טבע	4.17
	שימושים	4.17.1
	<p>א. שמורת טבע לפי תמי"א 8 ותמי"א 13 ולפי "חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה התשנ"ח – 1998".</p> <p>ב. שבילים להולכי רגל ודריכים לכלי רכב לחירות והצלחה.</p> <p>ג. נקודות צפיפות ו/או מצפורי נוף.</p>	
	הוראות	4.17.2
	<p>הוראות בניין</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. השטח ישמר כטבעו ללא בניה. 2. יותרו שימוש ואמצעי הכוונה, והקמת מכשול פיזי לחסימת כניסה כלי רכב. 3. לא יותרו מתקני וקוווי תשתיות. 4. יחולו גם הוראות סעיפים 6.18.5, 6.18.4.4. 	א.
	בהתאם להוראות תכנית מפורטת	עיצוב אדריכלי
	תouter פעילות למטרת שיקום בקטיעים פגומים ותחזוקת השטח הטבעי הפתוחה.	הוראות פיתוח
	<p>1. שמורת ברכת עיר – אזור זה מיועד לשיקום ושימור, לא תouter כניסה למים למטרות שירות, אלא בקטיעי גdots שיגדרו ע"י רטיג לצורכי לימוד, הוראה ומחקר, שלא יעלו באורךם על 5% מהיקף הברכה. לא יותר דיג. תouter הסדרת תעלת הניקוז בין בריכת העיר לבין עיר חדרה שמצוון בתחום התכנית, על מנת לאפשר אספקת מי נגר עילי לברכה. (ראו סעיף 4.20.2 ד')</p> <p>2. שמורת חוף גדור – בהתאם לתכנית חד/1420</p> <p>3. שמורת ברכת סמר – בהתאם לתכנית חד/1217</p> <p>4. שמורת ביצת זיתא – כל בניה אטורה, למעט מכשולים לחסימת כניסה של כלי רכב, שימוש ואמצעי הכוונה.</p> <p>שיקום נופי בקטיעים פגועים יותר בהנחיית אקולוג רטיג.</p>	הוראות נוספות

		גן לאומי	4.18
		 שימושים	4.18.1
		<p>א. גן לאומי לפי תמי"א 8 ולפי "חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה התשנ"ח – 1998".</p> <p>ב. שבילים להולכי רגל, רוכבי אופניים ורוכבי טוסים.</p> <p>ג. דרכי לכל רכב לחירות והצלחה ולסיוורי המבקרים.</p> <p>ד. נקודות תצפית ו/או מצפורי נוף ופינות ישיבה.</p> <p>ה. קווי הולכה וקווי תשתיות תת קרקעיים.</p>	
		 הוראות	4.18.2
	ה. הוראות בינוי רכוב	1. יותרו שילוט ואמצעי הכוונה, והקמת מכשול פיזי לחסימת כניסה כליה. 2. יהולו גם הוראות סעיפים 6.18.5 , 6.18.4.4 .	א.
	יעצוב אדריכלי לא רלוונטי	1. תותר פעילות ונטיעות למטרות שיקום נופי ותחזוקת השטח הפתוח. 2. הכשרת שבילים תעשה תוך שימוש בחומרים מקומיים.	ב.
	 הוראות פיתוח		ג.
	 הוראות נוספות	1. חלק ממשק הגן הלאומי, תאפשר רעה של צאן ובקר ומהשך עיבוד חקלאי. 2. על רצועת הולכה ותחום הסקרה לו, יהולו הוראות תמי"א 37 ד' ותמי"א 37 ד'.	ד.

4.19	שיטה פתוחה
4.19.1	שימושים
	<p>א. פארק נופש בחקיק הטבע (עפ"י תכנית מפורשת).</p> <p>ב. עיבוד חקלאי.</p> <p>ג. מגרשי ספורט פתוחים.</p> <p>ד. שבילים להולכי רגל ורוכבי אופניים, וטיילת.</p> <p>ה. דיג ושייט.</p> <p>ו. מזיאון, מרכז מבקרים וחדרי לימוד - במבנים לשימור.</p> <p>ז. בריכת אגירה ותשתיות הנדסית (עפ"י תכנית מאושרת).</p> <p>ח. קווי תשתיות תת קרקעיס.</p> <p>ט. דרכים וחניה.</p> <p>י. נקודות צפייה ופינות ישיבה.</p> <p>יא. עיבוד חקלאי</p>
	<p>ברצואה משני צידי הנהל עם סימון להנחיות מיוחדות יותרו השימושים :</p> <p>א. שבילים וಗשרים להולכי רגל ורוכבי אופניים ושילוט.</p> <p>ב. דרכי שירות לתחזוקת הנהל.</p> <p>ג. קווי תשתיות תת קרקעיס.</p> <p>ד. נקי תצפית ופינות ישיבה.</p> <p>ה. נתיעות בגdots הנהל בהתאם להוראות תמ"א 22.</p> <p>ו. מאגרי השהייה להקטנת נגר עילי בהתאם להוראות תמ"א 34/ב/4.</p> <p>ז. עיבוד חקלאי</p>
4.19.2	הוראות
א.	<p>1. יותר שיקום ושימור המבנים ההיסטוריים הקיימים בשיטה.</p> <p>2. מעבר לכך, לא תותר הקמת מבנים חדשים.</p>
ב.	<p>המבנים ישוחזו ויושקמו בהתאם להוראות השימור כמפורט בסעיף 6.17</p>
ג.	<p>בהתאם להוראות תכנית מפורשת</p>
ד.	<p>1. בשיטה הפתוח מצפון לדרך מס' 65 (תאי שטח – 542-544) תותר העברת תשתיות עפ"י תכניות מאושרות, ובלבך שהקמתן תשולב בנוף הטבעי, תוך בדיקת נצפות דרך מס' 65.</p> <p>2. השיטה הפתוח מדרום לדרך מס' 65 (תאי שטח - 546,547) :</p> <p>2.1 השיטה יתוכנן כשטח פתוח מיוחד ויכל בתכנינה מפורשת שתוגש למתחם מס' 21 (ראו סעיף 6.18.12), כולל השיטה לבניינים ומוסדות ציבור לחינוך.</p> <p>2.2 התכננית תהחשב בערכיו המיוחדים של האזור, כולל כל היבטי השימור, התייחסות לנחל ולריכוזי פרפרים, בע"ח וכן לאופי החקלאי המקורי של המקום. יותרו בו פעילויות תרבות, פנאי ונופש, דיג ושייט ושרותי ציבור נוספים.</p> <p>2.3 תותר פעילות חינוכית במבנים המיועדים לשימור.</p> <p>ראו גם סעיף 4.4.2</p> <p>2.4</p>

<p>3. השטח הפתוח מודerosis לבית אליעזר (תא שטח 550): המוגדר כ"גבעת הצבעוניים", הינו לשימור מיוחד של הצבעוניים המרוכזים באזור זה. תכנית בשטח זה תשמר את השטח כטבע, ככל הניתן, ובלבד ישמרו ערכי הטבע המקוריים בו.</p> <p>4. השטח הפתוח <u>בשכונת בילו</u> (צפון מערבית למתחם מס' 11 – תא שטח 549) ישאר שטח פתוח כטבע.</p> <p>5. הוראות לשטח המסומן כהנחיות מיוחדות בשטח הפתוח משני צידי ציר נחל חדרה - ראו גם סעיף 6.6.2 (תחומי השפעה וסביבה נחל חדרה).</p> <p>6. על רצועת החקלאה ותחום הסקירה לעוז, יהולו הוראות תמ"א 37 ד' ותמ"א 37 ד'1.</p>		
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

4.20 4.20.1	קרקע חקלאית
<p>1. עיבוד חקלאי עפ"י התוספת הראשונה לחוק.</p> <p>2. מבנים חקלאיים (עפ"י תכנית מפורטת וכפוף לשינויים המפורטים בסעיף זה).</p> <p>3. שטחים פתוחים טבעיים.</p> <p>4. פארק (עפ"י תכנית מפורטת ובהתאם לשימושים המותרים בתמ"מ 6).</p> <p>5. שבילים להולכי רגל ורוכבי אופניים ושילוט.</p> <p>6. העברת קווי תשתיות תת קרקעיות.</p> <p>בקרקע חקלאית עם סימון להנחיות מיוחדות, יותרו השימושים הבאים בלבד :</p> <p>1. <u>בדרכים-مزורת התכנית</u> (תא שטח 574)</p> <ul style="list-style-type: none"> א. עיבוד חקלאי עפ"י התוספת הראשונה לחוק. ב. תשתיות הנדסית מקומית - לאחר שנבדקו חלופות למיקומה מחוץ לשטחים אלה והוגש מסמך סביבתי, כפי שיידרש ממועד התכנון. ג. שבילים להולכי רגל ורוכבי אופניים ושילוט. ד. העברת קווי תשתיות תת קרקעיות. <p>2. <u>ליד שמורת טבע זיהתא</u> (תא שטח 586,587) -</p> <ul style="list-style-type: none"> א. עיבוד חקלאי עפ"י התוספת הראשונה לחוק. ב. שטחים פתוחים טבעיים. ג. שבילים להולכי רגל ורוכבי אופניים ושילוט. ד. העברת קווי תשתיות תת קרקעיות. <p>3. <u>בשטח הצפוני שבין יער חדרה לדרכ' מס' 4</u> (מדרום למתחם 24 – תא שטח 582) -</p> <ul style="list-style-type: none"> א. עיבוד חקלאי עפ"י התוספת הראשונה לחוק. ב. שבילים להולכי רגל ורוכבי אופניים ושילוט. ג. שטחים פתוחים טבעיים. ד. העברת קווי תשתיות תת קרקעיות. <p>4. <u>בשטח הדروم שבן יער חדרה לדרכ' מס' 4</u> (מצפון לפארק השרון – תא שטח 581) -</p> <ul style="list-style-type: none"> א. עיבוד חקלאי עפ"י התוספת הראשונה לחוק. ב. לא יאושר כל בניין, לרבות מבנים חקלאיים. ג. שמורות טבע, גן לאומי, שמורות נוף. ד. יער ויעור. ה. שטחים פתוחים טבעיים. ו. שירותי נופש בחיק הטבע. ז. שבילים להולכי רגל ורוכבי אופניים ושילוט. ח. העברת קווי תשתיות תת קרקעיות. 	

		5. <u>ברצועה משני צידי הנחל -</u> א. עיבוד חקלאי עפ"י התוספת הראשונה לחוק. ב. שבילים וגוררים להולכי רגל ורוכבי אופניים ושילוט. ג. דרכי שירות לתחזוקת הנחל. ד. העברת קווי תשתיות תחת קרקעיהם. ה. נקי תצפית ופינות ישיבה. ו. נתיעות בגדות הנחל בהתאם להוראות תמ"א 22. ז. מאגרי השהייה להקטנת גרע עלי בהתאם להוראות תמ"א 34/ב/4. ח. טיילת נופית.	
4.20.2	הוראות		
1.	הוראות בניין	1. תותר הקמת מבנים חקלאיים (למעט באזורי שנאסר על כך במפורש) עפ"י תכנית מפורטת שתבחן את הצדקה והចורך במבנה החקלאי ותקבע את יכולות הבנייה. התכנית תכלול התייחסות לנושאים הבאים: א. פירוט, היקף וסוג הגידולים החקלאיים. ב. שטחי גידול מינימאלים הנדרשים להקמת מבנים. ג. חוות'ד משרד החקלאות. ד. נושאים נוספים, ככל שיידרש ע"י מוסד התכנון. על אף האמור לעיל, בroneקע חקלאיות עם סימון להנחות מיוחדות לא תותר כל בנייה, לרבות הקמת מבנים חקלאיים.	
3.	עיצוב אדריכלי	בתכנון המפורט יובטח שהמבנים יوطמו ככל האפשר במרקם החקלאי הסובב ובנו מחרומיים קלים.	
.4	הוראות פיתוח	בהתאם להוראות תכנית מפורטת	
.5	הוראות נוספות	<p>א. הוראות ויכולות בנייה יקבעו בתכניות מפורטות.</p> <p>ב. תותר העברת תשתיות עפ"י תכנית מפורטת ולאחר מכן שיוגש מסמך סביבתי כפי שיידרש ממוסד התכנון.</p> <p>ג. יותר שינויי יודע קרן חקלאית בצפון-מזרח התכנית (מתחמים 3 עד 6) לפחות אחד בלבד.</p> <p>ד. תכנית אב לפחות אורי הכלול את מתחמים 3-6 או מצה ע"י הוועדה המחויזת בתאריך 26.10.10. התכנית קבעה מתחמים לתכנון מפורט והוראות והנחות תכנון.</p> <p>ד.1. במידה ויידשו שינויים ו/או עדכונים לתכנית האב, תגיש הוועדה המקומית תכנית אב חדשה שתכלול את כל חטיבת השטח (מתחמים 3-6) ושתאותMATCH ע"י הוועדה המחויזת.</p> <p>התכנית החדשה תכלול שימושים מודרניים בתחום הפארק האורי, היקפי פיתוח, מערך דרכים, חניה, שבילי אופניים, דרכים, מוקדי כניסה וstępחים ציבוריים. התכנית תכלל נספח נוסף המתיחס לרגישויות השטחים, נספח הידרולוגי וחלקה למתחמי תכנון מפורט.</p> <p>התכנית החדשת תלווה ע"י אדריכל נוף ושםאי. תינתן התיחסות לאופן פיתוח הפארק, שלבי הביצוע ודרך ניהולו.</p> <p>ד.2. בהתאם לתכנית האב שאושרה או תכנית אב חדשה, ניתן יהיה להגיש תכניות מפורטות למתחמים 3-6, שיוכנו בהתאם להנחות והוראות תכנית האב.</p> <p>התכניות המפורטות יבטיחו שמירה על רצף שבילים, שבילי אופניים, דרכים, כנסות משותפות ושמירה על ערכיים סביבתיים.</p>	

<p>ה. בתכנית מפורטת שתחול בשטח הדרומי שבין יער חדרה לדרך מס' 4 המסומן כשטח עם הנחיות מיוחדות, תשמר עלת הניקוז המחברת בין יער חדרה לשמורה הטבעי ברכבת יער ומזינה אותה, וכן תשמר שדרת העצים שלצדיה.</p> <p>ו. בתחום מס' 572 (מזרחה למתחם מס' 3) ניתן יהיה להגיש תוכנית מפורטת לבניינים קלאיים ושירותים קלאיים לשטח הנדון שתציג את הנגישות, תתייחס לחבר למתחם 3 ולמתחם גרכנות, תתאים באופייה לאזור פיתוח כפרי בתמ"מ 6, ותתייחס למסילת הרכבת וקווי הבניין מהרכבת ודרך 65 ובכפוף להוראות Tam"א 23 וTam"א 3.</p> <p>ז. הנחיות מיוחדות החלות על קרקע חקלאית משני צידי ציר נחל חדרה - רואגס סעיף 6.6.2 (רצועת נחל חדרה)</p>		
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

		4.21 נחל
	4.21.1 שימושים	
	<p>א. תוואי ערוץ נחל קיים/ אפיק ניקוז (ערוץ נחל חדרה).</p> <p>ב. קבועם בתמ"א 34/ב/3.</p>	
	4.21.2 הוראות	
א.	<p>1. תארס כל בניה בתחום הנחל למעט חציית הנחל בגשרים ותשתיות ניקוז.</p> <p>2. לא תותר הקמת גשרים ותשתיות אלא עפ"י תכנית מפורטת.</p> <p>3. התכנית המפורטת תבטיח החשתלבות נופית, מניעת פגיעה סביבתית ושמירת מעבר רציף של הולכי רגל ורוכבי אופניים לאורך הנחל.</p> <p>4. תקודם תכנית לשיקום נחל חדרה בהתאם עם רשות הטבע והגנים.</p>	הוראות בנוי
ב.	ישמר תוואי הנחל הטבעי.	עיצוב אדריכלי
ג.	ישמר תוואי הנחל הטבעי.	הוראות פיתוח
ד.	<p>1. הנחל ישוקם ושומר לכל אורכו.</p> <p>2. טובתחו זרימת המים בנחל ושמירה על איזותם.</p> <p>3. יותרו פעולות ניקוז ופעולות לתחזוקת הנחל.</p> <p>4. יותרו פעולות שיטרתן לשומר על תפוקדו התקין של הנחל בלבד ובכלל זה ביצוע עבודות ייצור העורק והגדות ופיתוח נופי, עבודות לניקוז ומניעת הצפות.</p> <p>5. תותר הנחת קווי תשתיות תת קרקעיים.</p> <p>6. כל הפעולות והשימושים המותרים לפי סעיף זה יותנו בכך שלא ייגעו בתפקודו התקין של עורק הניקוז.</p> <p>7. תישמר זכות המעבר של הציבור אל הנחל ולאורכו ככל שניתן.</p> <p>8. יחולו הוראות Tam"a 22 לעניין נתיעות בגדות נחלים.</p> <p>9. הוראות פיתוח בסביבות הנחל – ראו סעיף 6.6.2</p>	הוראות נוספות

4.22	חולף רחצה	
	כללי	
	רצואה זו תפוחת כחולף רחצה עירוני אינטנסיבי.	
4.22.1	שימושים	
	<p>א. רצואה הכלולת חולף חולוי המיעוד לשהיית מתרחצים</p> <p>ב. שירותי חולף הכלולים:</p> <ul style="list-style-type: none"> - שירותי הצלה - מלתחות ושירותים - הסעה לשירות הנופשים בחולף - מתקנים פנוחים למשחק וספורט - סככות צל <p>ג. חניה</p> <p>ד. גינון ונוי</p>	
4.22.2	הוראות	
	<p>א. השירות בינוי</p> <p>1. שירות החולף יפותחו בשני מוקדים בלבד, השטח הבינוי בכל מוקד לא עליה על 500 מ"ר וגובה המבנים לא עליה על 3.5 מ'.</p> <p>2. בנוסף לשני מוקדים אלו, המבנה לשימור הקיים בגוש 10011 חלקה 22 יכול להוות מוקד נוסף בכספי להוראות השימור שנקבעו לגביו בתכנית זו. הוראות השימור לבנייה מפורטות בספח שימור ובסעיף 6.18.2 ס"ק 2 י (מתחמס מס' 2) בהוראות תכנית זו.</p> <p>3. בכל מקרה לא תותר בניה ברצואה של 100 מ' מזרחה לקו המים פרט לשירותי הצלה וסככות צל.</p> <p>4. הכל כקבוע בתמ"א 13 – תכנית מתארא ארצית לחופים.</p> <p>5. הוראות זוכיות בניה יקבעו בתכניות מפורטות.</p>	
	עיצוב אדריכלי	
	המבנים בחולף הרחצה יתמזגו ככל האפשר בסביבתם על רקע החול ומזוקי הכוורכר. רצוי להשתמש בחומרים הדומים להם במירקם ובצבעם, שייהיו עמידים בסביבה ימית.	
	הוראות פיתוח	
	<p>א. יש להקפיד על שמרות הסביבה הטבעית.</p> <p>ב. כל פיתוח ביעוד זה ייערך תוך מזעור פגעה בסביבה החופית.</p>	
	הוראות נוספות	
	<p>1. יהולו הוראות תכנית מתארא ארצית חיליקת לחופים – חולף. הים התיכון תמי"א 13.</p> <p>2. בתכנית מפורטת החלה על השטח הנ"ל יקבעו:</p> <p>א. שימושים מודרניים ואיתורם עפ"י מבנה החולף והעורף העירוני תוך שמרה על מרוחקים נאותים המאפשרים משבי רוח מהירים וxebטיים מהעורף אל הים.</p> <p>ב. חומרי בנייה והוראות להגנת החולף ולתחזוקת המבנים.</p> <p>3. על רצועת ההולכה ותחום הסקירה לנו, יהולו הוראות תמי"א 37 ד' ותמי"א 37 ד'.1.</p>	

	טיילת	4.23
	שימושים	4.23.1
	טיילת להולכי רגל ולרוכבי אופניים.	
	הוראות	4.23.2
א.	הוראות בינוי 1. טיילת אורבנית מרצפת לכל אורך קו החוף מפארק נחל חדרה ועד לפארק השרון. 2. בחלק הצפוני של העיר, תמוקם לאורך הצד המזרחי של רצעת חוף הרחצה ובזיקה לבני התיאורות ולגבעת הcorner. 3. בגבעת אולגה הטיילת תהיה צמודת-זונן לאזורי התיאורות והמגורים לצד המערבי. 4. התוואי המדויק יקבע בהתאם לתוכניות המפורטות.	
ב.	עיצוב אדריכלי לאורכה של הטיילת ישולבו מירקמי ריצוף, עמודי תאורה, רהיטי רחוב, רחבות מוצלות, ספסלי ישיבה וכו'.	
ג.	הוראות פיתוח הטיילת תתוכנן כחלק בלתי נפרד מריצעת החוף שבצפון העיר ומריצעת החוף ושמורת הטבע בדורמה.	
ד.	הוראות נוספות לא רלוונטי	

בית קברות	4.24
שימושים	4.24.1
<ul style="list-style-type: none"> א. בניינים הקשורים לבתי קברות – בית טהרה, סככת התכנסות וכו'. ב. קברים ג. קברים בקומות ד. מצבאות זיכרון ה. רחבות מוצלת ו. שבילים ודריכים ז. מערכות תשתיית ח. שירותים סניטריים. 	
הוראות	4.24.2
<ol style="list-style-type: none"> 1. בשטחי הרחבה של בית העלמין תותר קבורה רוזיה בלבד, בצפיפות מומוצעת של כ- 1000 קברים לדונם. 2. במקרה של קבורה בקומות תאפשר בנית טرسות בגובה של עד 10 מ'. 3. קווי הבניה לכון הכביש יבחנו בהתייחס לתוכנית המפורט של דרך מס' 9 ובהתאם לצרכי בית העלמין. 4. ראו סעיף 4.30.2 ס"ק ד' לעניין דרך הגישה לבית הקברות. 	הוראות ביוני א.
לא רלוונטי	עיצוב אדריכלי ב.
תכנית הפיתוח תשלב שיחי נוי ועצים צל, תוך שימוש חדש בממשק של בית הקברות עם סביבתו.	הוראות פיתוח ג.
יחולו הוראות תכניות מתארא ארצית לבתי עלמין (תמי"א 19) וכן הוראות הנוגעות לבתי עלמין בפקודת בריאות העם.	הוראות נוספות ד.

	מרכז תחבורה	4.25
	שימושים	4.25.1
	<p>א. מסוף תחבורה ציבורית כולל רציפים לאוטובוסים.</p> <p>ב. תחנת מוניות.</p> <p>ג. חניון לאוטובוסים.</p> <p>ד. חניון רכב כבד במרכז התחבורה המזרחי.</p> <p>ה. חניון "חנה וסע".</p> <p>ו. תחנת רכבת.</p> <p>ז. מסוף מטענים במרכז התחבורה המזרחי.</p> <p>ח. מסחר ומשרדים הדרושים לשירות ציבור הנוסעים ומפעלי התחבורה הציבורית.</p>	
	הוראות	4.25.2
א.	עיצוב אדריכלי	התגמירים יהיו עמידים ובאיכות טובה.
ב.	הוראות פיתוח	בתכנון מרכזו התחבורה תינתן עדיפות לנגישות הולכי רגל אל המרכז ובתחומו, תוך מתן נגישות מיטבית בין אמצעי התחבורה השונים.
ג.	הוראות נוספת	<p><u>מרכז התחבורה המערבי</u> -</p> <p>1. בהתאם להוראות חד/1300.</p> <p><u>מרכז התחבורה המזרחי</u> -</p> <p>2. בתכנון המפורט יקבעו שימושים נוספים הנדרשים לתפעול ותפקיד מרכזו התחבורה (כגון: מזנונים וمسעדות).</p> <p>3. בתכנון המפורט תינתנה הוראות בנושא מניעת מטרדים סביבתיים ויוגדרו התנאים למתן הitory לבניה לשימושים במרכז התחבורה.</p> <p>4. מוסך התכנון ישköל את הצורך בהקמת מסמך סביבתי לתוכנית מפורטת בהטייעצות עם הגורם הסביבתי המוסמך.</p> <p>5. תכנון מרכזו התחבורה יעשה בהתאם עם רכבת ישראל.</p>

4.26 מסילת ברזל מאושרת	
4.26.1 שימושים	4.26.2 הוראות
שטח הרצעה ובתוכו מסילת ברזל בהתאם להוראות תמי"א 23 על שינוייה ובהתאם להוראות תת"ל 20/25.	
	4.26.2.1. הוראות ביןין
1. לא תותר ח齊ית מסילה אלא בהפרדה מפלסית, המפלסים השונים יקבעו בתוכניות מפורטות בהתאם עם רכבת ישראל. 2. תכנית להפרדות מפלסים בדרכים ארציות תעשה לאחר התיעצות עם חברת נתיבי ישראל.	א.
הקריות התומכים, הגשרים, הכניסה למנהרות, המעוקות וכל המתקנים הדרושים למפגש דרך-מסילה - יוצבו בזיקה הדדי בהתאם לתוכנית בינוי הכוללת את כל מרכיבי המפגש.	ב. עיצוב אדריכלי
מפגשי דרך-מסילה בשטחים פתוחים ו/או בפארקים יתוכנו בתכנית המפורטת תוך הבטחת פגיעה מזערית בצמחייה הטבעית.	ג. הוראות פיתוח
يחולו הוראות תמי"א 23 על שינוייה והוראות תת"ל 20/25.	ד. הוראות נוספות

		פרטי פתוח	4.27
		שימושים	4.27.1
		בהתאם לתכניות מאושרו.	
		הוראות	4.27.2
	א.	הוראות בנוי לא רלוונטי	
	ב.	עיצוב אדריכלי בהתאם לתכניות מאושרו	
	ג.	הוראות פיתוח בהתאם לתכניות מאושרו	
	ד.	השיפ"פ המסומן סביר תחנת הכוח לפי תמי"א 1/10 ושינוייה.	הוראות נוספות

	4.28
4.28.1	שימושים
<ul style="list-style-type: none"> א. תחנת רכבת ב. רחבה חניה ג. רציפים ד. גשרי מעבר ה. השימושים הסופיים יקבעו בתכנית מפורטת או תכנית מתאר ארצית או תכנית לתשתיות לאומיות, בהתאם עם משרד התחבורה ורכבת ישראל. 	
4.28.2	הוראות
<p>ה. הוראות בניוי</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. תוכן תכנית מפורטת הכוללת נספח בגין. 2. תוטר בנית תחנת רכבת באזור המרכזי של חדרה מצפון לפסי הרכבת בתחום האזור המיעוד לתשדיה. 3. הוראות וזכויות הבניה ניתנו במסגרת תכנית מפורטת או תכנית מתאר ארצית או תכנית לתשתיות לאומיות. 	א.
<p>ב. עיצוב אדריכלי</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. המבנה לא יעלה על שתי קומות. 2. תנתן תשומת לב מיוחדת לעיצוב הגגות. 	ב.
<p>ג. הוראות פיתוח</p> <p>התוכנן מערכת נגישות טובה (מעברים ות-קרקעים ו/או גשר) לצד הדרומי של המסילה לכיוון העיר.</p>	ג.
<p>ד. הוראות נוספות</p> <p>שיטה זה יהווה עתודה לתחנת רכבת נוספת. הקמתה תעשה בהתאם עם רכבת ישראל ומשרד התחבורה.</p>	ד.

דרך קיימת/ מאושרת	4.29
 שימושים	4.29.1
דרך לתנועת כלי רכב, להולכי רגל, לרכיבי אופניים, לחניה ציבורית לכל רכב, העברת תשתיות תת קרקעיות, ניקוז מי גשם, נתיעת עצים, אי תנועה, מדרכות, קירות תומכיות, גשרים, מעברי מים, מעקות ורשת תאורה, ריהוט רחוב, סככות המתנה לאוטובוסים וסוכות צל.	
 הוראות	4.29.2
לא רלוונטי	הוראות ביוני א.
לא רלוונטי	עיצוב אדריכלי ב.
בתכנון המפורט. 1. יובטח שהרחובות יaniu בחומראים איקוטיים ויהיו מגוננים. 2. יובטח שילוב עצים בוגרים במדרכות לטיפול נופי או פיתוח. 3. יותר ריהוט רחוב. 4. תכנון הדרכים יעשה ככל הנitin תוך שילוב מערך שבילי אופניים ומדרכות רחבות.	הוראות פיתוח ג.
על רציפות הולכה ותחום הסקירה לנו, יהולו הוראות תמי"א 37 ד' ותמי"א 37 ד'1. בדרך מס' 9 – קטע הדרך שבין דרך מס' 2 בדרך מס' 4 בוטל עפ"י החלטת בית המשפט העליון.	הוראות נוספות ד.

דרך מוצעת	4.30
שימושים	4.30.1
דרך לתנועת כלי רכב, להולכי רגל, לרוכבי אופניים, לחניה ציבורית לכלי רכב, העברת תשתיות תת קרקעית, ניקוז מי גשם, Nutzung עצים, איי תנועה, מדרכות, קירות תומכים, גשרים, מעברי מים, מעקות ורשת תאורה, ריהוט רחוב, סככות המתנה לאוטובוסים וסוכות צל.	
הוראות	4.30.2
א. הוראות בינוי לא רלוונטי	
ב. עיצוב אדריכלי לא רלוונטי	
ג. הוראות פיתוח בתכנון המפורט- 4. יובטח שהרחובות ירוצפו בחומראים איקוטיים ויהיו מגוננים. 5. יובטח שילוב עצים בוגרים במדרכות לטיפול נופי או פיתוח. 6. יותר ריהוט רחוב. 7. תכנון הדרכים ייעשה ככל הנitinן תוך שילוב מערכת שבילי אופניים ומדרכות רחבות.	
ד. הוראות נוספות 1. התוואי הסופי של הדרכים המסתומות בצמוד למסילת הברזל יקבע בתכניות מפורטות ובתאים עם רכבת ישראל. 2. תנאי לביצוע דרך בתא שטח מס' 819 הוא הכנסת תכנית מפורטת, אשר תכלול גם התיקחות לחיבור של אזור התעשייה הצפוני בדרך מס' 65 (החיבור מוחוץ לגבול תכנית זו) בהתאם עם מע"ץ ובאישור המפקח על התעבורה. 3. בתכנית המפורטת בדרך המובילה לבית הקברות הדרומי, דרך הגישה תגיע עד לחניון של בית הקברות. 4. על רצועת הולכה ותחום הסקירה לנז, יהולו הוראות תמ"א 37 ד' ותמ"א 37 ד'.	

	דרך נופית	4.31
	שימושים	4.31.1
	דרך לתנועת כלי רכב, להולכי רגל, לרכיבי אופניים, להנעה ציבורית לכלי רכב, העברת תשתיות תת קרקעית, ניקוז מי גשם, נטיעת עצים, איי תנועה, מדרכות, קירות תומכים, גשרים, מעברי מים, מעקות ורשת תאורה, ריהוט רחוב, סככות המנתנה לאוטובוסים, סככות צל ורחבות מנוחה ותצפית.	
	הזראות	4.31.2
	הזראות ביןוי	א.
	ב. לא רלוונטי	עיצוב אדריכלי
	ג. הזראות לתכנון המפורט:	הזראות פיתוח
	1. במדרוכה הפונה לאזור הבניין ישולבו עצים בגורם. 2. ריצוף המדרוכה יהיה אינטגרלי עם אבני משטלבות במרקמים מגוונים. 3. המדרוכה השנייה הפונה ל'ינוף' תתוכנן כמעין טילת עס רחבות מנוחה מוצלחות עם פרגולות מעץ דמויות סבכה, ולא נטיעות כדי למנוע הסתרת השטח הפתוח.	
	הזראות נוספות לתוך המפורט	ד.

		מסחר	4.32
		שימושים	4.32.1
	<ul style="list-style-type: none"> א. מסחר ב. חניה - חיצונית ו/או מקורה ו/או תחת קרקעית ג. מתקני תשתיות 		
		הוראות	4.32.2
	<p>הבנייה באזור זה יתיחס בדרך מס' 36 ולמלונות שמערב.</p> <p>1. בתכניות מפורטות יקבע שהאספקה והשירות לבניינים באזור זה לא יבוצעו מצד החזיות הראשיות לאורך דרך מס' 36.</p> <p>2. הנחיות לזכויות בניה לתכנון המפורט -</p> <p>3. מס' קומות: מעל הקרקע – 4 קומות – מתחת לקרקע – 2 קומות</p> <p>4. שטחים עיקריים: מעל הקרקע – 120% משטח המגרש</p> <p>5. שטחי שירות: מעל הקרקע – 40% משטח המגרש</p> <p>6. מתחת לקרקע – 150% משטח המגרש</p>	הוראות בניין	א.
	<p>1. בתכנון המפורט יובטח, שהעיצוב האדריכלי יבטא את יעוד המבנים ויתיחס למלונות שמערב להם תוך שילובם בסביבה.</p> <p>2. תגמירי הבניינים יהיו עמידים וקשיחים (חיפוי פח, אבן, קירות מסך ועוד').</p>	עיצוב אדריכלי	ב.
	<p>הוראות לתכנון המפורט:</p> <p>1. הפיתוח ישתלב בסביבתו, ויאפשר נגישות נוחה להולכי רגל ולרוכבי אופניים.</p> <p>2. גובה הקירות התומכים לא יעלה על 1.20 מ' בחזיות המגרשים, ועל 1.80 מ' בצדדי המגרשים.</p> <p>3. חומריו הבניה, הגובה ואופי הגדרות והקירות התומכים, יקבעו בתכנית מפורטת.</p> <p>4. שטח של כ- 15-20% מכל מגרש יוגן ויישאר פתוח, ללא בניין ו/או ריצוף.</p> <p>5. המגרשים יהיו מגוונים, ובתכנית הפיתוח ישולבו עצים ומתקני הצלה לשהיית חוץ בהתאם ליעודו של המבנה.</p>	הוראות פיתוח	ג.
	הוראות נוספות	לא רלוונטי	ד.

האטולן	4.33
עומשאך	4.33.1
<p>א. מבני פנאי, נופש ותרבות ב. שירותי חוף ג. מסחרי תיירותי ד. שירותי הסעד ה. מועדון ספורט ו. שטחים פתוחים ז. חניונים פתוחים ו/או מקורים ח. דרכים ט. מתקני תשתיות</p>	
הטלטן	4.33.2
<p>1. ביעוד זה כלולים תאי שטח מס' 407, 408. הנחיות לזכויות בניה לתכנון המפורט – מס' קומות : מעל הקרקע – 3 קומות שטחים עיקריים : מעל הקרקע – 80% – משטח המגרש שטחי שירות : מעל הקרקע – 40% משטח עיקרי גבסית : 40% משטח המגרש קו איסור הבניה ביחס לחוף יקבע בתכניות מפורטות, בהתייחס לטופוגרפיה, מצב קיימים, ערכי סביבה וכיו, בכל מקרה תשרם רצואה של לפחות 100 מ' מרווחת מקו החוף – ללא בינוי.</p>	<p>הוואות בינוי</p> <p>א.</p>
<p>1. אופי הבניינים, העמדתם, דרג הקומות וכדי יקבעו בתכניות מפורטות. 2. תגמيري הבניינים יהיו עמידים וקשיחים.</p>	<p>עיצוב אדריכלי</p> <p>ב.</p>
לא רלוונטי	<p>הוואות פיתוח</p> <p>ג.</p>
<p>1. בתכנית המפורטת ייבדק הצורך בתסקירות השפעה על הסביבה ויתר הסקרים הנדרשים בתמ"א 13. 2. התכנית המפורטת תהיה טעונה אישור הקללה מתמ"א 13, ככל שיידרש, ואישור הולחו"ף. התכנית לא מבטלת או משנה תכניות קודמות מאושרו בשטח זה.</p>	<p>הוואות נוספת</p> <p>ד.</p>

(ו. 18 פלט 4 פלט - פלט 10 פלט) משלב תרבות ותרבות מודרנית
הנשען על ערכי-

5. ארכיטקטורה רטורית ותרבות מודרנית

6. הוראות נוספות

6.1 הוראות התקנית	
כללי	6.1.1
	<p>1. הוראות פרק זה היקן כלויות לכל חומר התקנית.</p> <p>2. סטיות לא מהותיות הנבעות מקנה המידה של התשritis (10,000:1) שאינו מאפשר דיקט מבחן האיתור, מבחינות גבול השטח, מבחינת הצורך ברצף ותוצרת שטחי צינור ושיקולים תחבורתיים של התוויות דרכים מקומיות, ומהמת התנאים הטופוגרפיים של השטח, תהינה מותרות ואין בכך שינוי לתקנית זו.</p> <p>3. תקנית המתאר לא פוגעת או מבטלת מבנים אשר ניתן להם היתר כדין ערב אישורה.</p> <p>4. שום דבר האמור בתקנית זו לא יתפרש כאיסור לקבוע הגבלות נוספות בתקנית מתאר מקומי או בתקנית מפורטת.</p>
הוראות להתחדשות עירונית (לרובות תקנית לתוספת יח"ד ו/או זכויות בניה, תקנית לעיבובי ופינוי ביןוי)	6.1.2
6.1.2.1	<p>1. בחלוקת העיר הקיימים, יערך בפרק זמן קצובים (עד 5 שנים) החל משנה לאחר אישורה של תקנית זו, סקר לאיורים ולסימונים של אזורים המתאימים להתחדשות עירונית.</p> <p>2. בשטח המסומן בתקנית ו/או בשטח שימצא בעתיד כמיועד להתחדשות עירונית, תערוכה תקניות מפורטות להתחדשות עירונית בהתאם להוראות תקנית זו. בתכניות המפורטות יקבע יעד הקרקע וההזראות התקנוניות בהתאם לצרכים העירוניים ולশיקולים ציבוריים ובהתאם לסבירה האורבנית, ועפ"י הוראות המפורטות להלן.</p> <p>3. רשיי מוסד תכנון לקבוע שטחים נוטפים בשטחים המיועדים להתחדשות עירונית, לאחר עירכת סקר כלכלי והנדסי, בהתאם לקריטריונים הבאים:</p> <ul style="list-style-type: none"> א. הבניינים בשטח ישנים ויש מקום לתוספות בניה ויח"ד לשיפור רווחת ואיכות החיים. ב. שטח דירות המגורים בבניינים בשטח המיועד הינו קטן. ג. המצב הפיזי של הבניינים רעוע ומסוכן למגורים עקב התישנותם, או עקב רעידת אדמה, פיגוע חבלני, שריפה, אסון טבע ועוד. ד. חיזוק הבניינים ותוספות הבניה בהתאם להוראות תמ"א 38.
6.1.2.2	<p><u>מטרת התקניות להתחדשות עירונית:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> א. שיפור חי הידיירים, רווחת ואיכות החיים ב. משיכת אוכלוסייה חדשה ואיכותם למקומות קיימים. ג. עיבוי המרkers הקיים והתחדשו. ד. פינוי – ביןוי. ה. קביעת שטחים לצרכי ציבור, פתרונות תחבורה ותשתיות. ו. שיקום חזותי. ז. שיקום מבנים, רחובות, מדרכות, ריהוט רחוב, תאורה, נטיעות ועוד. ח. חיזוק מבנים בפני רעידות אדמה ולצורך התגוננות בתחונית.
6.1.2.3	<p>לכל תקנית חדשה להתחדשות עירונית, שתציג ציפוי/עיבוי, תוספת יח"ד, יצורף נספח פרוגרמטי המציג את צרכי הציבור, התשתיות והחניה הנדרשים, ואת הਪתרונות להם.</p>

<p>תכנית מפורטת להתחדשות עירונית תבחן:</p> <p>א. הוצרך בהרחבת דרכיים קיימות ו/או תכנון דרכיים חדשים, שתשרתנה את קיבולת האוכלוסייה המיועדת.</p> <p>ב. פתרונות החניה הנדרשים, ובכלל זה חניה תת קרקעית.</p> <p>ג. הקצתה שטחים ציבוריים פתוחים ושטחים לבנייני ציבור - במידה ותדרש הקצתה שטחי ציבור (בהתאם לנפח הפוגרמי) הוא יוקצה ככל הנitin בתוך שטח התכנית.</p> <p>ד. תוסף יחידות דיור וזכויות בניה להגדלת שטחי הדיירות ושיפור תנאי המגורים לרוחות האוכלוסייה המיועדת.</p> <p>ה. תכנון התשתיות הנחוצות לשרות האוכלוסייה המיועדת.</p> <p>כל קווי החשמל יהיו תת קרקעיים.</p> <p>ו. הקצתה שטחים פנויים ומוגנים בתחום המגרש לרוחות כל הדיירים ובהיקף ואיכות מספקים.</p> <p>ז. הבטחות האפשרות לניקוז משמר נגר.</p> <p>ח. פתרונות לתמיהיל מגון של ייח"ד, שיאפשר גם ייח"ד קטנות עד 100 מ"ר ברוטו, עיקרי ושירות, ו יכול להוות דיור בהישג יד.</p>	6.1.2.4
<p>הרשות המקומית תקבע, במסגרת תכנית מפורטת, מנגנון לקביעת ויישום הוראות מהיבוט למחזיקים קיימים, לטיפול בשטח הפתוח הסמוך להם, לשיקום חזיותיהם, לקביעת מיקום ואופן התקנות של מתקנים (מזגנים, אנטנות, קולטי שימוש וכד').</p>	6.1.2.5
<p>1. בכל תכנית להתחדשות עירונית שתוצע בה אפשרות להגדלת צפיפות המגורים המומוצעת בין 8 ייח"ד ל- 16 ייח"ד לדונס נטו, יוקף על שימירת איזוכות עירונית והשתלבות בסביבה האורבנית, לרבות הקצתה צורכי ציבור ותשתיות עירוניות עבור היישובים הצפוי.</p> <p>2. בכל תכנית להתחדשות עירונית שתוצע בה אפשרות להגדלת צפיפות המגורים המומוצעת מעל 16 ייח"ד, תענה לתנאים הבאים :</p> <p>א. נגישות גבוהה למרכו' תחבורה או לאמצעי תחבורה ציבורית.</p> <p>ב. פתרונות לתחבורה ותנועה</p> <p>ג. קיום מספק של שטחי ציבור, שטחים פתוחים ותשתיות.</p> <p>ד. השתלבות בסביבה האורבנית.</p> <p>ה. מתן תמהיל מגון של ייח"ד, שיאפשר גם ייח"ד קטנות עד 100 מ"ר ברוטו, עיקרי ושירות, ו יכול להוות דיור בהישג יד.</p> <p>ו. קיום מגרשים גדולים שיוכלו לשאת את מסת הבנייה.</p> <p>ז. מתן מענה לחניות בהיקף מספק ופתרונות חניה תת קרקעיים.</p> <p>ח. מתן מענה לשטח פתוח ופנוי ומוגן בתחום המגרש לרוחות כל הדיירים בהיקף ואיכות מספקים.</p>	6.1.2.6
<p>ראאה הוראות נוספות בסעיף 4.1.2 (א) 6 וסעיף 4.1.2 (א) 7</p>	6.1.2.7

6.2 **תנאים להכנת תכנית מפורטת**

6.2.1 צפיפות ממוצעת נטו של ייח"ד בתכנית מפורטת בתכנית מפורטת למתחים יותר תמהיל צפיפות מגוון בתנאי שתישמר הציפות הממוצעת במתחם בהתאם למפורט בסעיף 6.2.1.2, ובהתאם להוראות הגמישות המפורטות בסעיף 6.2.1.3.	6.2.1.1 6.2.1.2 6.2.1.3
צפיפות ממוצעת נטו (נטו) בתכנית מפורטת – הטללה להלן המרכזת את נתוני הצפיפות של התכניות העיקריות בעיר תשמש מעט לעת אבן בוחן למוסדות התכנון ע"י צורף נתוני התכניות החדשות ובחינת הצפיפות נטו הממוצעת בכל התכניות בעיר.	6.2.2

מספר מבנית/ מתחם	שטח (הנוף) במטרים רבועים	למגורים (אומדן)	שטח גני (גנום) (אומדן)	מטר גני (הנוף) במטרים רבועים	מטר גני (הנוף) במטרים רבועים
מתחם 01 (עיבוי+חדר 1212)					
מתחם 02	2518	670	92 (38+54)	1110 (460+650)	12.0
מתחם 08	865	162			15.0
מתחם 11	358	121			9.6
מתחם 13	326	105			11.4
מתחם 14	330	104			8.5
מתחם 15	249	128			7.4
מתחם 17	156	100			6.0
מתחם 18	64	40			4.0
מתחם 19	213	73			3.3
מתחם 20	104	54			12.0
מתחם 21	1513	193			14.0
מתחם 24	808	325			8.0
מתחם 25	630	270			8.8
סה"כ	8863	2437			10.6
	25920**				

* שטח נטו למגורים אינו שטח הפליגון של תא שטח המסומן כיעוד למגורים באותו מתחם, אלא הוא אמדן השיטה למגורים נטו שייותר במתחם לאחר הורדת יודים שאינם למגורים (כדוגמת מלונות, חוף רחצה, ופרק במתחם 2) והורדת שטחים לצרכי ציבור (שב"צ, שצ"פ, דרכיים וכו').

** הפרש בין מס' ייח"ד בטבלה זו ולמס' ייח"ד המפורטות בטבלה 2.3, נובע מכך שבטבלה זו כלולות ייח"ד המאושרות מתוקף תכניות מפורטות קודמות. (במתחם מס' 1 ובמתחם 21).

<p>הוראות גמישות לטבלת הצפיפות -</p> <p>א. מס' יח"ד – בתכנית מפורטת למתחם תותר גמישות/סטיה של עד 5% (+/-) במס' ייח"ד, מנוקדים מיוחדים שירשו בחלוקת מושך התכנון ובתנאי שיש מענה פרוגרמי מתאים.</p> <p>ב. בתכנית מפורטת תותר גמישות/סטיה של 5% (+/-) משטח המגורים נטו בלבד שהתכנית המפורטת עמוד ב프로그램ה שנקבעה למתחם וכמפורט בס' 6.18 לאותו מתחם ותיקן מענה מתאים לשתייה ציבור ברמה השכונית.</p> <p>ג. האמור לעיל יותר בתנאי שלא ניתן לשינוי מהותי בצפיפות הקבועה בס' 6.2.1.2 וביחס להתקאה והשתלבות בסביבה ובמרקם העירוני.</p>	6.2.1.3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------

תכנון מפורט בתוכום התכנית	6.2.2
<ul style="list-style-type: none"> • לחטיבת שטח אי תוכן תכנית שלד/ אב כנתאי לאישור תכניות מפורטות. • תוכן תכנית מפורטת אחת עבור כל חטיבת שטח ו/או מתחם לתכנון בתכנית זו. • על אף האמור לעיל, רשיי מוסך תכנון לאשר תכנית מפורטת לחلك מתחם המבוססת על תכנית שלד לכל שטח המתחם, שאומצה על ידו, ובתנאי שטחה של התכנית המפורטת לא יפחota מ- 50% משטחו המתחם. • הנ"ל אינו מתייחס למתחמים 2,8,9 אשר להם תוכן תכנית מפורטת לכל מתחם בשלמותו. 	6.2.2.1
<p><u>הוראות להקנת תוכניות מפורטות עבור חטיבות השטח ומתחמי התכנון</u></p> <ul style="list-style-type: none"> א. יש להזכיר תוכניות מפורטות בהתאם להנחיות תכנית מתאר זו באזורי החדשניים או באזוריים בהם התכנית מציעה לשינוי את התכנון הקיימים. ב. לכל מתחם תוכן תכנית מפורשת הכוללת הוראות לאיחוד וחולקה, לפי פרק ג' סימן ז' לחק. ג. בתכניות לאיחוד וחולקה שיוכנו למתחמים יילקח בחשבון מבחן התכניוני הקודם של החלקות ערב אישורה של תכנית חד/2020. ד. התכנית המפורטת למתחם תכנון, תפרט את סוג השימושים והיקפים המותרים בכל אזור תוך גמישות מרבית אפשרית לבחירת כל אחד השימושים ובלבד שלא יפגע היעד הראשי. ה. זכויות והוראות הבניה המדוייקות תקבעה בתכניות המפורטות בהתאם לזכויות והוראות הבניה המפורטות בסעיף 6.18 או סעיף 4 רבתי. ו. תוכן תכנית בניוי (נספח לתכנית המפורטת) לכל מתחם, שתכלול את מערכ המבנים, הפיתוח וה坦ועה וمتיקני תעשייה, בהתאם להוראות סעיף 6.18. ז. מוסך התכנון יתחשב וייתיחס בתכנון המפורט לנשפחים תכנית זו בוגר לפתרונות תחבורה ותשתיות. ראו הנחיות נוספות לדרכים, תנועה וחניה כמפורט בסעיף 6.4 ופתרונות תשתיות כמפורט בסעיף 6.9. ח. מוסך התכנון יתחשב וייתיחס בתכנית המפורטת לעקרונות נספח הבניה בתכנית זו. ניתן לסתות מנספח זה סטיות לא מהותיות ובלבד שלא תפגע תפיסת התכנון ואופי המתחם והסביבה האורכנית ובחלוקת מונפקת של מוסך התכנון. ט. בתכניות מפורטות למתחמים, ייבחנו הצורך בהקמת תחנות משנה לחשמל בהתאם עם חברת החשמל. י. במידה שימצא צורך יקבעו בהוראות התכנית המפורטת שלבי הביצוע הקשורים בין פיתוח התכנומי"ש ופיתוח המתחם. יא. מיקום התכנומי"ש יתואם עם חברת החשמל ויאושר בתכנית מפורטת. יב. קווי בניין לאורך דרכים ארציות ומוסילות ברזל - לא תותר כל בנייה וחניה בתוכום קווי הבניין והרצועות לתכנון של דרכים ארציות ושל מסילות הברזל, אלא במסגרת תכנית מפוררת שתיבחן על פי הוראות תמ"א 3 על שינוייה ותמ"א 23 על שינוייה. יג. תחנת תדלוק – תינתן עדיפות להקמת תחנות תדלוק בשטחים המיעדים לפיתוח בכפוף להוראות תמ"א 18 על שינוייה. 	6.2.2.2

יד. תוכניות מפורטות המייעדות שטחים לתחנות תלוק או למגורים/ מלונות ומבני ציבור ייעמדו בהוראות תמ"א 18 על שינוייה לרבות נושא מרחקים מתחנות תלוק.

טו. תוכניות מפורטות יידרשו לעמוד בהוראות סעיף 83ג' לחוק, לרבות לנושא סימון עצים בוגרים בתשתיות ובгинת הצורך בשמירה עליהם לאחר התغييرות עם פקיד הערים.

טז. כל תוכנית מפורטת למתחם חדש תקבע שלביות שתבטיח את פיתוח השטחים הפתוחים וمبرי הציבור והתשתיות השכונתיות והעירוניות הנדרשות לפיתוח המתחם, ותתייחס ליתר בנושאים המפורטים בס' 12.1 בתמ"א 35.

יז. תוכנית לבניה רוויה תערך, ככל שיידרש ע"י מוסד התכנון, על בסיס נספח אקלימי (רווחות והצללה).

יח. כל תוכנית מפורטת למתחם חדש תיתן פתרונות לשכילי אופניים, ותזק קישור לשטחים למבני ציבור ולשטחים פתוחים בתחום התכנית המפורטת וסביבתה.

יט. בתכנית המפורטת לחופי הרחצה יובטח כי התאורה תתואם עם רט"ג.

כ. בכל תוכנית מפורטת למתחם בסמוך לרצועת הנחל: התכנית תכלול את רצועת הנחל וההוראות לתכנון הנחל יי"ל לפי ס' 4.21. (למעט קטע רצועת הנחל בפרק חזקה ושפך נחל חזקה – שלא יכלול במתחם 2, מאחר והוא כבר מוסדר כנחל וכפרק בתמ"א 10).

<u>חתיבות השטח והמתחמים לתכנון מפורט הם:</u>	6.2.2.3
1. מתחם 01	
2. מתחם 02	
3. חטיבת שטח אי' (קרקע חקלאית):	
- מתחם 03	-
- מתחם 04	-
- מתחם 05	-
- מתחם 06	-
4. חטיבת שטח ב':	
- מתחם 08	-
- מתחם 09	-
- פארק השרון מערב	-
5. חטיבת שטח ג' (פארק השרון מזרחה)	
6. מתחם 11	
7. מתחם 13	
8. מתחם 14	
9. מתחם 15	
10. מתחם 17	
11. מתחם 18	
12. מתחם 19	
13. מתחם 20	
14. מתחם 21	
15. מתחם 23	
16. מתחם 24	

6.3 היטל השבחה

הועדה המקומית תטיל ותגבה היטל השבחה בהתאם להוראות התוספת השלישית לחוק.

6.4 דרכיים, תנואה וחניה

6.4.1 דרכיים	дорיכים ארציות כהגדתן בתמ"א 3 והמלחיפים המוצעים על דרכיים אלו יתוכנו בתכניות מפורטות או בתכניות לתשתיות לאומיות.
6.4.1.2	הפתרונות הגיאומטריים וה坦ועתיים וחיבורים יקבעו בתכניות מפורטות לדרכיים או בתכניות לתשתיות לאומיות.
6.4.1.3	התוארי המדויק של דרך ארצית מס' 4, וכן פתרון הפרדות המפלסיות והחיבורים בין דרך זו למערכת הדרכים המקומיות יקבעו בתכניות מפורטות או בתכניות לתשתיות לאומיות.
6.4.1.4	תוואי דרכיים מקומיות מוצעות (שאינם דרכי ארציות) הין עקרוני, וההתוויה המדעית תקבע בתכנון המפורט ברוח תכנית המתאר.
6.4.1.5	תוואי הדרכים הארציות והמסלול שסומנו בתשריט הם לפי ההכרזה או תכניות מאושרות.
6.4.1.6	הרחבת דרכיים ארציות/מסלولات או שינוי בתוואי דרכיים ארציות/מסלولات יישו בתכניות לתשתיות לאומיות, או בתמ"א, או בתכניות דרך לפי ס' 119 לחוק. כל הרחבה או שינוי בתוואי הדרכים הארציות/מסלولات הבזול המסומנות בתכנית זו, לרבות גישה או תוספת של מחלפים, יהווה שינוי לתכנית זו לעניין סעיף 62א(ג) לחוק. על אף האמור לעיל, שינויים נקודתיים ולא מהותיים, הנובעים מายולצים הנדסיים או טכניים, לא יהוו שינוי לתכנית זו.
6.4.1.7	קווי הבניין שסומנו בתשריט הם לפי Tam"a 3 או Tam"a 23 או אף מצומצמים יותר במקומות מסוימים. בתכנית שתיערך בדרך ניתן יהיה לבחון את צמצום קו הבניין באישור הגורמים המוסמכים, וכמפורט בס' 6.2.2.2 יב לעיל.
6.4.1.8	כל חיבור נוסף בדרך ארצית בתמ"א 3 שיוצע בתכנית מפורטת חדשה יעשה לאחר התיע仄ות עם חברת נתיבי ישראל.
6.4.1.9	дорיכים במערכת המקומית יתוכנו בתכנון מפורט הכלל פתרונות להולכי רגל ושבילי אופניים.

חניה	6.4.2
תקן חניה לכל יודי הקרקע יהיה בהתאם לתקן החניה שייהי תקף לאותה עת, אלא אם מוסד התקנון יקבע אחרת. החניה תהא בתחום המגרש.	6.4.2.1
שטחי חניה יפותחו בהתאם עם ייעצי תנועה ונוף, לשביועות רצונו של מהנדס העיר.	6.4.2.2
במבנים גבוהים ורבי קומות תננו עדיפות לחניה תת קרקעית והשארת שטח נרחב במגרש פנוי משטחי חניה.	6.4.2.3
מייטון תנועה	6.4.3
ניתן לכלול בתכנית מפורטת הוראות בדבר אזורים המייטון תנועה, בהתאם להנחיות משרד התחבורה אשר יהיו תקפות באותה עת.	6.4.3.1
בנייה יロקה	6.5
הגדירה – ראו סעיף 1.9.	1. כללי
בכל תכנית מפורטת יכללו, ככל הנitin ובהתאם לעקרונות התכנית, הנחיות לבניה יロקה, לרבות התייחסות לעקרונות הבאים:	2. הוראות מיוחדות
א. התייחסות למיקום והעמדת המבנה - מזעור הצללה ככל וニיצול הצללה רצiosa ע"י מיקום והעמדת המבנים במגרש ביחס לשימושים סטטוטים. מיקום המבנה באופן ישאיר (ככלל) מקסימום שטחים פתוחים איכוטיים.	
ב. התייחסות לאמצעים לנוחות טרמינית – קביעת הנחיות לבניין המתייחסות להבטחת חסכון באנרגיה ונוחות טרמינית מקסימאלית באמצעותים שונים, בינויים מיקום המבנים ביחס לתנועת השימוש ולשושנת הרוחות.	
ג. התייחסות לאמצעים לחסכון ויעילות בצריכת אנרגיה בשלב הבניה - בחינת סוגים טכניים פסיבית לקירור זורמת אוור, יעלות מערכות מיזוג אוור, הסקה וחימום מים וニיצול מרבי של תאורה ואוורור טבעיים, חסכון בצריכת אנרגיה של תאורה מלאכותית, תכנון הצללה במעטפת המבנה כחלק ממנו ובתוך המבנה.	
ד. התייחסות לאמצעים לניצול אנרגיה טבעית בשלב הבניה- שימוש באנרגיה- טבעית כדוגמת אנרגיה סולארית לחימום מים, התקנת תאים פוטו- וולטאים במבנה ותאורה למרחב הציבורי, ניצול אנרגיית רוח.	
ה. התייחסות לצמחייה וגינון בשלב הבניה – תכנון נטיעת עצים כל רחבי נוף וצמחייה ברחובות, במרחב הפתוח ובשטחים הפנויים בין הבניינים להצללה ולSHIPOR תנאי האקלים. תכנון לגינון חסכוני במים ו/או ניצול נגר עילי ומערכות של מחוזר מים של המבנה/מתחים. שימוש בעצים ושירותים במקום שביהם רצוי לקבל חשיפה לאור השימוש בעונת החורף. הימנעות משימוש בצמחייה אלרגנית, מלכנית ורעילה.	

<p>הтиיחסות לחזיות חמישית – שימוש דגש על היבט החזותי נופי בתכנון החזיות החמישית. בשלב הבניה, בדיקת אפשרות לשימוש בגנות/חללי ביןים/תת"ק למיקום מתקנים טכניים, מערות מיזוג ואירועות להוצאה אוורור, הקמת מערכות لפייצול אנרגיה השימוש (תאי שימוש, חימום מים). פיתוח גגות ירוקים: באמצעות גיגונם בצמחייה.</p> <p>הтиיחסות לטיפול בפסולת – עוד שטחים לטובות "מרכזי מחוזר" - חדרי אצרית אשפה להפרדת פסולת לסוגיה ברמת השכונה והמבנה. טיפול בפסולת בניין בכפוף לתכנית האב לפסולת בניין של מחוז חיפה ובכפוף לתקנות. הנחיות לתכנון פיררי אשפה במבנים רב קומות, שימוש במערכות מתקדמות: דחסני אשפה, מערכות פניאומטיות.</p> <p>הנחיות לבניה חוסכת ושמורת מים - השהיית נגר עילי ושימור נגר בתחום המגרש (בכפוף להנחיות תמ"א 34/ב/ב/4). טיפול ושימוש במים אפורים - שימוש חוזר במים דלוחיםומי מזגנים (בכפוף לאישור משרד הבריאות). תכנון תשתיות בראייה לטווח ארוך. הכלת אמצעים אחרים לחסכון בצריכת מים.</p> <p>הтиיחסות לתחבורה - שילוב מתקנים לטעינת רכבים חשמליים בחניונים ציבוריים ופרטיים, שילוב מתקנים להעמדת אופניים, מקלחות באזורי תעסוקה ומשרדים.</p> <p>הтиיחסות לחומרים ושיטות בנייה - הנחיות לשימוש בחומרי בנייה ממוחזרים ומוחומרים שאינם מתכליים ובעל "מעגל חיים" ארוך. העדפת חומרי בנייה מקומיים וחומרי בנייה בני זמן קיום ארוך. העדפת חומרי בנייה שיצורם חסכוני בצריכת אנרגיה. שימוש בחומרי בנייה בעלי תוו תקן י록. שימוש בחומרי בנייה בעלי תוו תקן י록.</p> <p>יא. קרינה - עמידה בתקנות לגבי קרינה בלתי מייננת (מיקום ותכנון חדרי חשמל, תקשות אלחותית).</p>	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

6.6	פיתוח סביבתי
6.6.1	רצועה נופית לאורך כביש 2
<p>לאורך כביש 2 מכל צד של הכביש ברוחב המסומן בתכנית תפוחת רצועה נופית שתלווה את הכביש ותתבסס על ערכי הנוף המיוחדים של רכס הרכרcer. לאורך רצועה זו יותר שבילי טיול, שבילי אופניים ונטיעות, מיגונים אקוסטיים (המיגונים מחוץ לרכס הרכרcer).</p> <p>הרצועה תיכלל במתחמי תכנון עתידיים חלק מהשטחים הציבוריים של כל מתחם או בתכניות דרך.</p>	
6.6.2	תחומי השפעה וסביבת נחל חדרה ונחל רושרשי
<p>תחומי השפעה וסביבת נחל חדרה ונחל רושרשי מסומנת כרצועה עם הוראות מיוחדות על רקע ייעודי קרקע חקלאית, שצ"פ, פארק ושטח פתוח.</p>	כללי
6.6.2.1	<u>שימושים</u> לפי השימושים בייעודי הקרקע הרלוונטיים שהוזכרו לעיל.
<p><u>הוראות בניין</u> לתותר בנית מוקדי פיתוח בזיקה לנחל בהתאם לשימושים המפורטים בכל יעד בהתיחס לרצועה זו.</p> <p>משי' מוקדי הפיתוח, פריסתם והיקפם יקבעו בתכנית מפורטת ועפ"י תמי"א 22 על שינוייה (במקומות בהם היא חלה).</p>	6.6.2.2
6.6.2.3	<u>הוראות פיתוח</u>
<p>א. רוחב הרצועה של נחל חדרה כ- 200 מ' (100 מ' מכל צד ציר הנחל) ושל נחל רושרשי כ-100 מ' (50 מ' מכל צד ציר הנחל).</p> <p>ב. על תחומי ההשפעה של הנחלים יחולו הוראות תמי"א 34/ב/3, ובכלל זה בחינת הצורך בספח ניקוז והטייעצות עם רשות הניקוז.</p> <p>ג. ישמר אופיו הטבעי של הנחל וגdotיו וההערות תהיה מזערית ויישמרו פני הקרקע והצמחייה הטבעית.</p> <p>ד. נחל חדרה-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. בתכנית מפורטת לאזור התעשייה החדש במתחם מס' 26, ניתן יהיה לבחון, בקטעים מסוימים, את רוחב רצועת סביבת הנחל, ולשנותו בהתאם למסומן בתשריט, ובתנאי שלא יפחח מ-50 מ' לכל צד, זאת לאחר שתחום ההשפעה וסביבת הנחל יჩנו בתכנית כוללת, לרבות ההשתלבות עם המשך הנחל, והכל בהתאם להוראות תמי"א 34/ב/3. 2. באזורי התעשייה הקיימים (מדרום וממערב לנחל) רוחב הרצועה יגוע בין 20 ל-50 מ' בהתאם לתקנות תקפות. 3. בתכניות מפורטות לרצועת נחל חדרה תחויב הפקעה מינימאלית של 25 מ' מכל צד לעוד שטח ציבוררי פתוח. 4. יוכשרו שבילי הולכי רגל ורוכבי אופניים ויפתחו מוקדי צל. 	
6.6.2.4	<u>הוראות נוספת</u>
<p>א. לתוך זכות מעבר חופשית ורצפה משני צידי הנחל ובהתחשב באזוריים בניויים קיימים.</p> <p>ב. יותר פיתוח שטחים לפעילויות נופש בחו"ל ובחיק הטבע לרווחת האוכלוסייה, ככל שהוא מותר בייעוד הרלוונטי.</p>	

6.7 בדיקת הצללה

במסגרת הכנת תכנית מפורטת יש להתייחס להוראות הבאות :

- א. הצללת רוחות ע"י עצים רחבי נוף תוך הקפה לצירת רצף של שטחי צל.
- ב. הצללת שטחים פתוחים ציבוריים, כגון כיכרות.
- ו הצללת של שטחים יוקים ציבוריים פתוחים כגון פארקים.
- ג. הצללת מבנים ע"י נתיעת עצים בקרבתם.
- ד. הצללת מגרשי חניה באמצעות נספחים בלבד עצים - פרגולות, גגונים וכו'.
- ה. חזיות מסחריות של חניות יש להצל בעורת מעברים מקורים - אכסדרות (המגנות גם מגשם בחורף).
- ו. הצללות של מדרכות ושטחים פתוחים בעורת מעברים מקורים ופרגולות, תחנות אוטובוסים וכו'.

6.8

6.8 קביעת אמצעים למניעת מטרדים ויזhom סביבה**6.8.1 מניעת מפגעים**

- א. בתכנית מפורטת מוסד תכנון יהיה רשאי להגביל או להटנות תנאים לגבי כל השימושים המותרים בקרע או בבניין לפי הוראות תכנית זו אם הם עלולים לגרום לפגיעה באיכות סביבתם.
- התנאים שיקבעו יתיחסו לאמצעים הדורשים למניעת או בקרה המטרד הנגרם והן לטוחה הרחקתו של השימוש המבוקש מאזרוי מגורים או אזורי תיירות ונופש.
- ב. ראו גם סעיפים 4.9.2 ד', 4.10.2 ד'.

6.8.2

מניעת רעש

- א. בתחום רצועה לצידי דרך מהירה, דרך ראשית או מסילת ברזל שרוחבה מוגדר בתכניות הארציות, לא יותרו שימושים רגילים לרעש, כגון : מגורים ומבנה ציבור, אלא אם נקבעו אמצעים להפחחת הרעש בהתאם לחותמת הרשות הסביבתית המוסמכת
- ב. יש לבחון במסגרת הליך העתידי אפשרות להרחק ככל האפשר שימושים רגילים מטרדי רעש קיימים ו/או פוטנציאליים ו/או הקמת קירות אקוסטיים/סוללות עפר על סמך המלצת יועץ אקוסטייה מוסמך.
- ג. על מנת למנוע מטרדי רעש הנגרמים ע"י תחבורה עברת בדרכים אזוריות וארציות ולארוך תוויה מסילת הרכבת יהיה מסמכת מוסד התכנון לדריש הנקת חוות דעת אקוסטית שעל פי מציאותו יוחלט על הקמת וסוג המיגון האקוסטי שיידרש.
- ד. מיגון אקוסטי, במידה וידרש, עבור יעודי קרקע המוצעים בתחום קווי הבניין של מסילת הנברזל, יבוצע על חשבונו היומיים.

6.8.3

aicot avir

- א. בתכניות מפורטות יש להבטיח למניעת מטרדים סביבתיים, בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה.
- ב. לא תופק תכנית מפוררת בשטח לעוסקה ו/או לתשתיות הנדרשת שהן בעלות השפעות סביבתיות החורגות מההשפעות הסביבתיות המקובלות בבניין משרדים, בתחום איכות אויר, אלא אם צורף תסקיר השפעה על הסביבה המותיחס לסקר משאבי אויר לאזור, וכןבו בה הוראות לגבי סוגים השימושים המותרים בהתייחס לרמת הזיהום הממצברת.
- ג. לתכנית מפורטת הכוללת שימושים הקשורים בשရיפת דלקים, יצורף סקר כשר

<p>נשיאה, ויקבעו בה הוראות בהתאם למסקנות סקר זה.</p> <p>ד. מוסד תכנון רשאי לפטור תכניות מצורף תסקיר השפעה על הסביבה, סקר כשר נשיאה כאמור בסעיפים ב, ג, לעיל, באם המשרד לאיכות הסביבה חיווה דעתו כי אין צורך בכך.</p> <p>ה. בתכניות מפורטות תבחן יצירת חץ (עדיפות לחץ גנני) בין אזור התעשייה, הכבישים הארץיים ומסלול הרכבת לשכונות המגורים שימזער מטרדי נצפות ואיכות אויר.</p>	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

פסולת	6.8.4
<p>א. בתכניות חדשות תכנון המבנים ואזרוי איסוף הפסולת במרגשים יתוכנו כך שייהיו ערוכים לאיסוף פסולת שהופרדה במקור.</p> <p>מרכזי איסוף שכונתיים יאפשרו לרוכז פסולת לפי סוגיה ואיסוף למרכזי מחוז וטיפול בפסולת.</p> <p>על הרשות המקומית לקדם ולעודד הליכים של הפרדת פסולת במקור ואיסוף וטיפול בפסולת לשם מחוז, טיפול וניצולiesel של משאב זה.</p> <p>ב. על אתרים לטיפול וסילוק אשפה יהולו הוראות תמי"א 16 על שינוייה.</p> <p>ג. בכל תכנית מפורטת ינתנו פתרונות לטיפול בפסולת בניין ועפר, עפ"י עקרונות תכנית האב לפסולת יבשה של המחוז.</p> <p>ד. בכלל זה, מוסד תכנון הדן בהפקודת תכנית מפורטת הכלולת תוספת שטחי בניה או פסולת בניה בהיקף העולה על 10,000 מ"ר, יבדוק קיומו של מערך מתפרק לסילוק פסולת יבשה ברשות המקומית שיוכל לתת פתרון לפסולת היבשה שתיווצר כתוצאה מביצוע התכנית, או פתרון אחר שיבטיח את סילוק הפסולת היבשה אל יעד מאושר אחר.</p> <p>ה. מיחזור פסולת בניין – תכנית מפורטת הכלול הוראות המחייבות מחוזר של פסולת בניין שתיווצר בהיקף מוערך של 50% או יותר בהתאם לסוג הפסולת.</p> <p>מוסד התכנון רשאי לפטור מחובת מיחזור פסולת הבניין, כולה או חלקה, מנימוקים מיוחדים לאחר התייעצות עם המשרד להגנת הסביבה.</p> <p>ו. על תחנת המעבר לפסולת מעורבת יהולו הוראות תכנית מפורטת חד/1431.</p> <p>ז. כמו כן, יהולו הוראות תכניות חד/1340 וחד/1362/א לעניין זמני להטמנת פסולת יבשה לצורך מילוי בורות החציבה ושיקום האתר לעיר.</p>	

<u>פסולת מאזרוי תעסוקה ותעשייה</u>	
<p>א. על הרשות המקומית לפעול לקיום פתרון לאיסוף וסילוק פסולת יבשה מאזרוי תעסוקה ותעשייה.</p> <p>ב. על הרשות המקומית לארת מקום להקמת/הצבת תשתיות להפרדה ואיסוף של הפסولات לסוגיהן (קרטוניים, פלסטיק, עץ, מתכת, ניר, זכוכית וכדומה).</p> <p>ג. על הרשות המקומית לקדם תכנית להשבה של פסולת מאזרוי תעסוקה ותעשייה.</p> <p>ד. פסולת רעליה ו/או מסוכנת תפונה על-פי תקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), התשמ"א 1990.</p>	

שפכי עפר	6.8.5
על כל תכנית מפורטת הכלולת עבודות עפר, ייבוא חומרי מילוי ו/או יצוא חומרי חפירה להציג פתרונות לטיפול בחומרי חפירה ומילוי בהתאם להנחיות מינהל התכנון, כפי שייעודכו מעת לעת.	

ביווב, ניקוז, אספקת מים וסידורי תברואה**6.9****מערכת אספקת המים****6.9.1**

- א. עפ"י המופיע בפרק המים בספק המנחה למערכות התשתיות.
- ב. שוח למבנים הנדסיים -
בהתאם למיקום הסימבול על תשריט התשתיות המנחה, יידרש לאתר מגרש בגודל המתאים לצורך הקמת מבנה הנדסי עbor מרכז המים הצפוני- שוח בגודל 9 דונם.
- ג. קידוחי מי שתיהה -
הגנה על קידוחי מי השטיה מפני זיהום תעשה בהתאם למפורט בספק המנחה למערכות התשתיות- בפרק המים ובפרק הביווב.

מערכת הביווב**6.9.2**

- א. עפ"י המופיע בפרק הביווב בספק המנחה למערכות התשתיות.
- ב. לאIASR מוסד תכנון תכנית מפורטת, אלא אם נדרש לה תכנית הכללת פתרון לטיפול בשפכים.
תכנית כאמור לעיל תכלול התייחסות לפתרון הקצה, התחברות למערכת הביווב והוראות המנתנות מתן היתר ואכלוס ביצוע בפועל של תכנית הפתרון האמור לאיסוף, טיפול וטיפול השפכים.
- ג. שוח למבנים הנדסיים -
בהתאם למיקום הסימבול על תשריט התשתיות שאיבה לביווב - שוח לאתר מגרש בגודל המתאים לצורך הקמת תחנת השאיבה לביווב - שוח בגודל 0.5 דונם.
ניתן להגדיל את שוח המגרש במידת הצורך, בהתייחסות עם הגורמים המוסמכים.
לא תותר הקמת בנייני מגורים ו/או מבני ציבור ברדיוס של 50 מ' מתחנת השאיבה.
- ד. רדיווס המגן סביבה המטייש -
בהתאם כאמור בתמ"א 34.

מערכת הניקוז**6.9.3**

- א. עפ"י המופיע בפרק הניקוז בספק מערכות התשתיות.
- ב. פיקוח מגרשים -
בעת פיקוח מגרשים בנכס הפרטי ינקטו כל האמצעים בכדי למנוע זרימת נגר מהאזור הציבורי אל תוך הנכס הפרטי בשלב הקיום.

שמור משאבי מים**6.9.4**

- א. תכניות מפורטות יכולו הנקיבות סביבתיות לשימור ומניעת זיהום משאבי מים וקרקע.
- ב. תיקול מיטבי של מי נגר בהתאם ניכרת הגדرتה בתמ"א 34/ב/4 ויכלו נספח ניקוז לעניין:
נירול מיטבי של מי נגר בהתאם לתמ"א 34/ב/3 ולתמ"א 34/ב/4.
הנספח יכול בין היתר, הניקות ופרטנות לניצול מי נגר עילי לשימושים כגון:
העשרה מי תהום, השקיה, אגירה לצורכי נופש ופנאי, לצורך תעשייה או קירור,
הפנייתם לנחלים לשם שיקומם או כל שימוש אחר.
בנוסף יכול נספח הניקוז הנקיות לשימוש בשטחים ציבוריים פתוחים לקליטה
והשהייה של עודפי נגר עילי מאזרוטם בלתי מזוהמים.
- ג. על תחומי השפעות של הנחלים יהולו הוראות Tam"A 34/ב/3, ובכלל זה בחינת הצורך
בספק ניקוז והתייחסות עם רשות הניקוז.
- ד. תכניות מפורטות בתחום פשטי הצפה, שיעשה בהן שינוי בפני הקרקע, טענות הcntnt

- נספח לניהול מיטבי של מי הנגר העילי והניקוז, כולל פתרונות למניעת הצפות.
- ה. תכניות מפורטת ה כוללות שינוי יעוד משטח פתוח לשטחי ביןוי ופיתוח לרבות דרכיים, או תכניות המשנה את מערך השטחים הפתוחים והתכנית הבינוי בתחוםה, כולל הוראות בדבר שימור וניצול מי נגר עילי, השהייתם והחדרתם לתת הקרקע להעשתת מי תהום.
- ו. תכניות מפורטות לאזוריים וגישה לחדרת נגר עילי - אזור התעשייה, מפעלי גראנות בגבולה המזרחי של התכנית והשיטה לעטסוקה שבין יער חדרה לדרך מס' 2 - טענות אישור רשות המים לפי ס' 26 בתמ"א 4/34 ויחולו עליהן הוראות Tam"A 34/4/ב למנייעת זיהום מים עיליים, מי תהום וקרקע. חובת ההתייעצות כאמור רק אם התוכניות המפורטות יכללו הוראות בדבר חדירת מי נגר.

- א. כל שטח לפיתוח חדש יהיה קווי חשמל תת קרקעיים, כולל בשטחים המועדים להתחדשות עירונית.
- ב. למרות האמור בסעיף א' לעיל, בתכניות לקווי מתח עלין חדשים 161 ק"ו, ייקבע האס הקווים יהיו תת קרקעיים או עיליים, כאשר בשטח מבונה תנתן עדיפות לכך שהקווים יהיו תת קרקעיים.
- ג. איסור בניה בקרבת מתקני חשמל -
- ד. בתכניות מפורטות יקבעו תנאים, הגבלות בניה ומרחקים ממתקנים, תחנות טרנספורמציה ומיתוג, קוויים ופיזוזורי חשמל לפי כל דין וסטנדרט בריאותי ובבטיחותייה שתקף באזעה עת. כמו כן, יקבעו הוראות לארחקי הבטיחות ומטען התיירות בניה עבור מבנים המכילים חומרים מסוכנים המודעים לדלקה או לפיצוץ, והוראות לתחילה ביצוע עבודה בהתייחס לקיום של כלי חשמל- הכל בהתאם עם חברת חשמל.
- ה. כל עוד לא נקבעו ולא יחולו הנחיות אחרות ומרחקי בטיחות אחרים, יחולו מרחקי הבטיחות שלහן ויקבעו תנאים בתכנית כללה:

מוצר הקו	מחטייל הקיזוני/ מוחבל מהמתכן	
	3 מ"י	א. קו חשמל מתח נמוך- תיל חשוף
	2 מ"י	ב. קו חשמל מתח נמוך- תיל מבודד (תאי"ם על עמוד)
	0.3 מ"י	תיל מבודד צמוד לבנייה
	5.00 מ"י	ג. קו חשמל מתח גובה עד 33 ק"ו- תיל חשוף או מצופה
	2 מ"י	ד. קו חשמל מתח גובה עד 33 ק"ו- כבל אויררי מבודד (אא"ם)
20.00 מ"י	-	ה. קו חשמל מתח עלין 110-160 ק"ו
35.00 מ"י	-	ו. קו חשמל מתח על-עלין 400 ק"ו
	0.5 מ"י	ז. כבל חשמל מתח נמוך
	3 מ"י	ח. כבל חשמל מתח גובה
	בהתואם עם חברות החשמל	ט. כבל חשמל מתח עלין
	1 מ"י	י. ארון רשת
	3 מ"י	יא. שניאי על עמוד

הערה: במידה ובאזור הבניה ישנים קווי מתח עלין/על בניוים עם שדות גדולים יותר, יש לפניות לחברת החשמל לישראל לקבלת מידע ספציפי לגבי המרחקים המינימאליים המותרים.

- המרחקים האנכיים והמינימאליים מקווי חשמל עד לפני כביש סופיים ייקבעו לאחר תאום וקבעת הנחיות עם חברת החשמל.
- אין לחפור מעלה ובקראבת כבלי חשמל תת קרקעיים אלא לאחר לקבלת אישור והסכמה מחברת החשמל.

ח. תחנות השנהה-

ט. מיקום תחנות השנהה יעשה בתאום עם חברת חשמל.

ג. תחנות השנהה ימוקמו ככל האפשר, באזורי התעשייה המוצע או באזורי התעסוקה העתידי.

בתכנון לאזרם מגורים חדש, תחנות השנהה ימוקמו, ככל האפשר, בשטחים ציבוריים או בשטחים המיועדים למתקנים הנדסיים.

יא. על אף האמור בסעיף ג.2. ניתן יהיה בשל אילוצים טכניים או תכונניים למקם את תחנות השנהה במקומות שבין קווים בניין לגבול מגרש, או על עמודי חשמל או לש לבן במבני המגורים, או כפי שיקבע בתכנית המפורטת.

יב. תכנית מפורטת הכוללת תחנת השנהה, תקבע הוראות בניה ופיתוח השיטה לתחנה לפי מיקומה, הוראות בדבר חומרי הגמר ושילובה של התחנה בבניה המתוכננת במגרש, וכן הוראות בנושאי איכות סביבה ובכלל זה רעש, קרינה וחוות.

יג. על רצועת קווי חשמל מתח על (400 ק"ו) יהולו הוראות תמ"א 10.

יד. תקנון קווי תקשורת -

הקמת קווי טלפון ותקשורת בקרבת קווי חשמל תעשה לפי הכללים הנקובים בתקנות הבזק והחשמל התשמ"ו 1986.

טו. תחנות מיתוג-

לא תופקד תכנית לתחנת מיתוג להשנת מתח על למתח עליון אלא אם תכלול תסוקיר השפעה על הסביבה.

טז. תחנות משנה (תחם"ש)-

בתכניות מפורטות למתחמים, יבחן הצורך בהקמת תחנות משנה לחשמל בתאום עם חברת החשמל.

במידה שימצא צורך, תוכן תכנית מפורטת שתתיחס לכל היבטים התכנוניים- מיקום וסוג התחנה, אמצעים למניעת מטרדים סביבתיים וכו', והיא תتواءם ותואשר ע"י חברת החשמל.

תשתיות	6.11
<p><u>גנ</u></p> <p>א. על רצועת הולכה לגז ועל תחום הסקירה (כמפורט בנספח התשתיות 2.2), יהולו הוראות תמי"א 37 ד' ותמי"א 37 ד'ו, וכן יהול כל מונח בהתאם לחוק משק הגז ותמי"א 37 על שינוייה</p> <p>ב. תכניות מפורטות בתחום רצועת הולכה והסקירה מחויבות בהתאם עם חבי נתיבי גז, בשלב התכנון ובשלב הוצאה היתרי הבניה.</p>	6.11.1
<p><u>קווי דלק</u></p> <p>א. לא ניתן לבנות בסמוך לקו הדלק (כמפורט בנספח התשתיות 2.2) ויש להשאיר רצועת בטיחות ברוחב שלא יפחות מ-5 מ' מהקו המזרחי ו-7 מ' מהקו המערבי.</p> <p>ב. יש להוtier שטח זה כשתח ללא ביוני או כצ"פ על מנת לאפשר נגישות רציפה לקו הדלק מתוךייב מדרישות הבטיחות.</p> <p>ג. אסורה נטישה של עצים וכל בניה בתחום רצועות הקרקע בהן עוברים קווי הדלק מחשש פגיעה בctrineות.</p> <p>ד. אין לסלול כבישים ומדרכות לאורך ובתווך רצועת קווי הדלק. במידת הצורך ניתן לעשות זאת לאחר מגן קו הדלק ובתאים ובאישור חברת תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ (תש"ן) וחברת קזא"א.</p> <p>ה. לא ניתן להעביר קווי תשתיות במקביל צינור הדלק, אלא אם התקבל אישור חברת תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ (תש"ן) וחברת קזא"א.</p> <p>ו. כל פעילות בסמוך לרצועת קווי הדלק תעשה בהתאם ובאישור חברת תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ (תש"ן) וחברת קזא"א</p>	6.11.2

<p>6.12 חלוקה ורישום</p> <p>תכניות לצרכי רישום ייערכו על סמך התכניות המפורטות.</p>
<p>6.13 הפקעות לצרכי ציבור</p> <p>השתחווים המועדים לצרכי ציבור בתכנית זו ניתנים להפקעה עפ"י פרק ח' לחוק התכנון והבנייה וזאת לאחר אישור התכניות מפורטות לבניהן. השתחווים האמורים יירשםו על שם הרשות המקומית. האמור לעיל אינו כל על שתחווים המועדים לדריכים ארציות כהגדרתן ב- תמן"א 3 ולמשמעות ברזול כהגדרתן ב- תמן"א 23 – אשר יופקעו עפ"י פקודת הדרכים ומוסילות הברזל (הגנה וピוטר) 1943 ויורשו על שם המדינה או הרשות המקומית – הכל לפי העניין.</p>
<p>6.14 סיורים לאנשים עם מוגבלות</p> <p>יהיו לפי חוק התכנון והבנייה והתקנות.</p>
<p>6.15 הוראות בניה על גגות</p>
<p>6.15.1 חדרי יציאה לגג</p> <p>תouter בניתן חדרי יציאה לגג עפ"י תכנית חד/450 ה'.</p>
<p>6.15.2 שיווך הגג</p> <p>יוטר שיווך הגג או חלק ממנו לדירות הקומה העליונה בתנאי שניתו יהיה להגיע לכל המתקנים שעליו מתוך השטח המשותף.</p>
<p>6.15.3 מתקנים</p> <p>כל המתקנים שעל הגג יובלעו בתוך חלקו מבנה שיישתלבו בבניין מבחינה אדריכלית.</p>
<p>6.15.4 עיצוב</p> <p>גג הבניין יתוכנן ויעוצב כ יחזית חמישית הנראית מבניינים אחרים.</p>

הוראות בניה למקלטים ומרחבים מוגנים

6.16

א. בתכניות מפורטות יקבעו הוראות להתקנת מקלט/ מרחב מוגן בהתאם לתקנות הג"א.

ב. בתכניות מפורטות של מרכזים עירוניים ושכונתיים, של שטחים פתוחים משולבים, של שטחים פתוחים ציבוריים או של יודי קרקע נוספים על דעת הוועדה המקומית, יקבעו מיקום והוראות מפורטות להתקנת מקלטים ציבוריים בהתאם לחוק התגננות אזרחית תש"א - 1951 ולהוראות הג"א בנדון.

הוראות שימור

6.17

6.17.1 שימור מבנים / אתר

1. המבנים שברשותם אתרי השימור וכן האתרים שברשותם ה"ארגוני להנצחה" (נספח מס' 4 בתכנית) מיועדים לשימור.
2. העצים שברשותם "ארגוני נוף מורשת" (נספח מס' 4 בתכנית) מיועדים לשימור.
3. בניין הפרדס המשומנים בתכנית מתיחסים לבניין אריזה ו/או באור ישוקמו ויפותחו עפ"י הוראות תכנית זו וככפי שיקבע בתכניות מפורחות.
4. דרגות השימור (כמו סבר בנספח השימור) תהיה כדלהלן:
דרוג 1 – מבנה לשימור מחמיר – ללא תוספות בניה (פרט להתאמות ו/או שינויים פנימיים ו/או אמצעי הצלה המתבקשים מהצורך בהשתתת המבנה, שיישו מחרמים קלים ופרקיים באישור הוועדה המקומית).
דרוג 2 – מבנה לשימור דרגה א' – שימור עם תוספות בניה חלקיות.
דרוג 3 – מבנה לשימור דרגה ב' – שימור תוך שילוב המבנה הקיים בבנייה חדשה.
כל תכנית מפורטת או בקשה להויר בשיטה המבנים המיועדים לשימור תכלול את שימושים בהתאם לדרוגם.
5. ניתן להוסיף אתרים לשימור בסמכות הוועדה המקומית.
6. גירועת אתרים מהרשימה תאפשר ע"י תכנית בסמכות הוועדה המקומית בלבד.
7. אומן השימור ורמת השימור יאשרו ע"י מהנדס העיר בשיתוף עם המזיאון העירוני חדרה ובתואום עם המועצה לשימור מבנים ואתרים על פי תכנית שתוכן ע"י אדריכל שימור.
8. תכנון השימור יתבסס על סקר ותעוד היסטורי אדריכלי והנדסי של האתר, שייערך עפ"י הנחיות מנהל התכנון ויקונע ע"י אדריכלים שהתחווותם בשימור מבנים ואתרים.
9. עותק מעבודת התכנון והתעוד ישמר גם במזיאון העירוני חדרה.
10. תכנון השימור יכול להתיחסות לפרקים הבאים:
 - א. ייצוב המבנה ומונעת הריסתו (פתרונות הנדסיים לניקוז, איטום, תמייה, ייצוב המבנה וכו')
 - ב. תכניות אדריכליות מפורחות והסביר למטרות השימור תוך פרוט החלקים המקוריים של המבנה וחלקים חדשים (במידה ומתוכנים).
 - ג. תאור פרטיהם אדריכליים, פרטיו בינוי מיוחדים וייחודיים לבנייה, פרטי גמר.
 - ד. תכניות צמחייה ופיתוח נוף תוך התחשבות באופי המבנה.
 - ה. תכנית סביבה
 - ו. תכנית חזיות מפורחת
 - ז. הנחיות לתחזוקת המבנה לאורך השנים

11. בחזית המבנה/ האטר יקבע שלט ובו יתואר תולדות המבנה/ האטר.
12. על הוועדה המקומית לעודד שיפוץ חזיתות בנייני בסגנון הבינלאומי הקיימים:
 - א. לאורך רחוב הרברט סמואל בקטע שבין רחוב הרצל ובין רחוב הגיבורים.
 - ב. לאורך הצד הדורומי של רחוב הנשיא בקטע שבין רחוב רוטשילד לבין רחוב טריינר.
13. במבנים לשימור שאינם מבנים עם מגבלות מחמירות (זהיינו מסווגים א,ב) ניתן יהיה להתריר במסגרת תכנית מפורטת נוספת בניה בהיקף של עד 30% שטח עיקרי, תוספת של עד 2 קומות, קביעת תכסיית מירבית של עד 60% משטח המגרש ואפשרות לכופר חניה על מנת למש את מטרת השימוש, כל זאת אם שוכנע מוסד התכנון שלא תהיה בכך מושם פגיעה במטרות השימוש והשתלבות הבניה בסביבה האורבניית

הוראות ביןוי**6.18**

<p>א. כללי</p> <p>1. ההוראות בפרק זה מתייחסות לחטיבות השטח והמתוחמים שהוגדרו בסעיף 6.2.2.3.</p> <p>2. הציפיות הממוצעת (נטו) ומשי' ייחדות הדירות המשוער בכל מתחם מפורטים בסעיף 6.2.1.2.</p> <p>ב. חזית מסחרית</p> <p>בכל מקום בו מסומנת חזית מסחרית תחולנה ההוראות הבאות, אלא אם נאמר אחרת בהוראות הבינוי הספציפיות לכל מתחם בסעיף זה:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. הגובה נטו של קומה מסחרית לאורך הרחוב – לא יפחט מ- 4.75 מ' 2. תיבנה קולונדה לאורך הרחוב בגבול תא השטח (קו בניין 0) ברוחב של 4 מ '

<p>מתחס מס' 1 - מע"ר</p> <p>6.18.1</p> <p>1. כללי</p> <p>א. תחום המע"ר מוגדר כשטח שבין רחוב הנשיא וייצמן בצפון, רחוב אחד העם בדרום, רחוב טרניא'ה במזרח ורחוב רמב"ם במערב.</p> <p>2. עקרונות התכנון:</p> <p>א. תשמיר המערכת האורטוגונאלית (מבנה רשת/גריד) של הרחובות בתחום המע"ר. שטח המלבנים הנוצרים בין ארבעה קטיעי רחוב ניצבים סמוכים יוגדרו כمبנים.</p> <p>ב. הבינוי בכל מבן יהיה לאורך הרחובות תוך יצירה חלליים פתוחים בתוך הבלוק העירוני ככל שניתן, ותוך שמירה על חומריו בניה איכוטים, מרפסות, מעקות, נסיגת בקומות ווכ'</p> <p>ג. בכל נספח בינוי לתכנית מפורטת של מבן יוגדרו הוראות העיצוב והבנייה, ובכלל זה חומריו בניה, גוון החזיות המודפסות, אלמנטים תכנוניים כגון: מרפסות, מעקות, נסיגת בקומות וכו'. ההוראות הכליל ייחדו כל מבן מזוהותו של משנהו.</p> <p>ד. במגרשים הקטניים מ-3 דונם ותנרו מגורים, משרדים ומשחר. המגורים יהיו עם זכויות בניה בהתאם לתכניות חד/1001 וחד/1001ג. הציפיות תהיה 16 יח"ד/לדונן.</p> <p>ה. על מנת לעודד התחדשות ופיתוח במע"ר, במגרשים של 3 דונם ומעלה, ניתן על הגדרת בתכנית מפורטת אחזוי בניה מ- 171% (עפ"י חד/1001) ל- 245% ובציפיות של עד 16 יח"ד לדונס נטו.</p> <p>ו. אם התקיימים התנאי שבתת סעיף ה' לעיל, ניתן יהיה בתכנית המפורטת, לתכנן רבי קומות עד לגובה של 12 ק' מעל הקומות המסחריות, ובמגרשים פינתיים עד 16 קומות.</p> <p>ז. בכל תכנית לתוספת יח"ד שטח יחה"ד הממוצעת יהיה 122 מ"ר עיקרי (כולל מרפסת).</p> <p>במרקירים ומינימוקים מיוחדים ניתן לקבוע שטח ממוצע קטן יותר, ובבלבד שגודל הדירות יהיה סביר מבחינות איכות ורווחת הדירות.</p> <p>ח. תכניות חדשות לתוספת יח"ד לא ישנו מהותית את אופי הסביבה, ויבחנו עיי' מוסד התכנון עפ"י הקריטריונים המפורטים לעיל ובהתאם לשיקולים המפורטים בסעיף 6.1.2.4.</p> <p>ט. תכנית להגדלת הציפיות מעבר ל-16 יח"ד לדונס תהיה כפופה לשיקול דעת מוסד התכנון ולפי המפורט בס' 6.1.2.6. ובהתיחס גם לפתרונות של נגישות למגרש ובמגרש, חניה במגרש, איכות המגורים והבנייה.</p> <p>י. הגובה הממוצע של בנייני המגורים במע"ר יהיה 8-6 קומות</p>

על גבי 2 קומות מסחר. כמו כן, תותר בנייה של קומות מרתף לחניה ו/או לשטחי שירות לקומנות המסחר ולמגורים.

יא. בתכנית המפורטת יש להמנע ככל האפשר מקביעת כניסה נפרדת לחניה בכל מגרש שלאורך הרחובות התוחמים את המבון. כמו כן, יעדפו כניסה ונתייב חניה משותפים למספר מגרשים בצדם האחורי עם זיקת הנהה, דהיינו, הזכות מעבר ממגרש למגרש.

יב. בתכנית המפורטת תהיה התייחסות לפיתוח הרחובות באופן שיכלול, ככל הנילן, שילוב מסלולי אופניים, הרחבות מדרכות, הנגשת המרחב הציבורי לכל, שילוב עצי צל, פינות ישיבה ומרגוע לאורך הרחובות והכל תוך יצירת שפה יעיצובית איחידה למרכיבים השונים ובינם, ריהוט רחוב, תאורה ושילוט חוץ.

יג. בפיתוח כאמור יושם דגש על הטמנת תשתיות.

3. שטחי קרקע לצרכי ציבור -

שטחים לצרכי ציבור עבור אוכלוסייה קיימת של כ- 13,700 נ' ואוכלוסייה עתידית של כ- 3880 נ' –

- שטח לבנייס יסודי (אי-ו) וחט"צ- עברו 61 כיתות + 10 כיתות: 35.5 ד'
- שטח לבנייס תיכון (ז-י"ב)- עברו 61 כיתות: 46.0 ד'
- יש להקצות מתוך השטח הנ"ל עבור בתים ספר לאוכלוסייה העתידית (20 כיתות בנייס יסודי וחט"צ ו- 17 כיתות בנייס תיכון) כ-23 دونם, בתא השטח שייעדו לבניים ומוסדות חינוך ממערב למתחם 13, ובמסגרת בתים הספר הקיימים באזור.
- שטח לבנייני ציבור אחרים: 50.0 ד'
- שטח': 123.0 ד'

4. זכויות בניה כוללות למתחם -

א. זכויות בניה בהתאם לתכניות חד/1001, חד/1212 ותכניות מאושזרות נוספת בשטח זה.

ב. זכויות בניה בתאי שטח בגודלים מעל 3 ד' –

מוגדים:

שטח עיקרי - מעל הקרקע: 245% משטח המגרש

שטח שירות - מעל הקרקע: 40% משטח עיקרי

מסחר:

שטח עיקרי - מעל הקרקע: 50% משטח המגרש

שטח שירות - מעל הקרקע: 20% משטח המגרש

שטח שירות מתחת לקרקע: 150% משטח המגרש
(מסחר ומגורים)

6.18.2

<p>1. כללי - במתחם זה יבנה רובע מגורים בקבולת של כ- 10,000 יח"ד ובצפיפות נטו ממוצעת של כ- 15 יח"ד לדונם נטו.</p> <p>2. עקרונות התכנון -</p> <p>א. תוכנןطبעת רוחבות היקפית שבמרכזה ישדרה אורכית' בכוון צפון – דרום וישראל רוחביות' בכוון מזרח – מערב כמפורט בתשריט.</p> <p>ב. נתיב לאופניים יתוכנן ברצועות היורוקות שבצדיה' השדרה האורכית' (צפון – דרום)</p> <p>ג. תוכנן מעתפת פתוחה שלושת צדי המתחם :</p> <ul style="list-style-type: none"> • ממערב – רצועת חוף רחבה ברוחב של כ- 200 מ'. • מצפון – פארק נחל חדרה. • ממזרח – רצועה ברוחב של כ- 100 מ' לאורך כביש מס' 2 (150 מ' מציר הכביש). <p>ד. יתוכננו רצועות פתווחות (שצ"פ) בכוון מזרח – מערב בין רצועת החוף לבין רצועת השצ"פ שלאורך כביש מס' 2 ברוחב משותנה. הרצועות תהיהו ברוחב מזרחי של כ- 20 מ' ותתרכזנה מכיוון מזרח למערב. רוחב הרצועות המדוייק יקבע בתכניות מפורטות.</p> <p>ה. המתחם יחולק לבנייני מגורים סבב השדרות ובין הרצועות היורוקות הרוחביות – מאזור המלונות ועד לרצועה היורקה המזרחית שלאורך כביש 2.</p> <p>ו. כל תכנית בחלקו הצפון-מערבי של המתחם תשמר את גבעת הcorner כשצ"פ בעל אופי מיוחד.</p> <p>ז. כמו כן ישמר רכס הcorner הקיים.</p> <p>ח. ישמר תל העתיקות מצפון לכפר היס (בسمוך לחלקו הדרומי של המתחם).</p> <p>ט. רצועה ברוחב של כ- 200 מ' הגובל בים תיועד לחוף רחבה.</p> <p>ט'. בחוף יתוכננו 2 מוקדים של שרטות חוף למפרוט בסעיף 4.22.2</p> <p>י. המבנה לשימור הקיים בגוש 100011 חלקה 22, יוכל להוות מוקד שרטות חוף נוסף בכפוף לתנאים הבאים :</p> <ul style="list-style-type: none"> • השימוש במבנה, ההוראות המפורטות לגביו, כולל הנגישות אליו ופיתוח השטח יקבעו בתכנית המפורטת למתחם 2. • לא יתבצעו במבנה כל תוספות בניה. יותרו רק עבודות שימור. • יקבע שהיתר הבניה ו/או השימוש ילווה בתיק תיועד ערוץ ע"י בעל מקצוע בתחום, ובהתאם יוטמעו הנחיות שימור המבנה. • במקרה של הפלה של כל אחד מהתנאים הניל' ו/או הרישת המבנה, הדבר יביא לביטול הוראות אלו ולאפשרות להשמש את המבנה כמוקד נוסף בחוף וגם לא ניתן יהיה לנצל את שטחי הבניה של המבנה שנhrs לבניה חדשה. • ההוראות שלעליל יהיו הוראות שכל סטיה מהן תהווה סטייה ניכרת בהתאם לתקנה(23) ותקנה(19) בתקנות סטיה ניכרת. <p>יא. תוכנן טילת שתפריד בין רצועת החוף לבין השטח המועד למלונות מושרחה לה.</p> <p>יב. השטח מזרח לטילת ייועד למלונות. קבולת אזור המלונות תהיה כ- 1400 חדרים, בנוסף ליל' יתוכננו כ-1200 חדרים מודром לאזור המלונות שבמתחם זה מתוקף תכניות מאושרו.</p> <p>יב'. בתו המלון יתוכננו בኒצב' לקו החוף ובגובה של עד 6 קומות במגרשים רגילים, ועד 9 קומות במגרשים פינתיים.</p> <p>יג. ברצועות השצ"פ שבין אזור המלונות (במהשך לדריכים הרוחביות) יקבעו חניונים שיersetו את חוף הרחצה.</p>

<p>יד. אופי הבינוי ומס' הקומות המתוכנן יהיה בהתאם לנספח המנחה – "תבנית הבניה בעיר".</p> <p>טו. בתכנון המפורט תבחן האפשרות להגבה המבנים לגובה שלא יעלה על הגובה שבתכניות אחרות של בניה גבוהה שכונות לאורך הים (תכניות חד/1498, חד/1061 וחד/1045) ותווך הגדלת המרוחקים והפתחים בין המבנים ושמירת הצפיפות.</p> <p>טז. Chalk הבניינים בכל בגין יהיה בדרוג יורד מרכזו (לאורך השדרות הרוחביות) לכון הבינוי הגובל ברכzuות היורוקות (מהמרכז צפונה ודרומה). האמור לעיל הינו מנחה בלבד, החalk הסופי ייבחן ויקבע במסגרת תכניות מפורטות.</p> <p>יז. בתכנון המפורט למתחם תינתן גמישות בתכנון המרפסות תוך התחשבות במיקומו של המבנה ביחס למבנים סמוכים וביחס להפניות המבנים אל הים.</p> <p>יח. גובה מבני המשחר לא יעלה על 2 קומות.</p> <p>יט. בתכנית מפורטת המיועדת שטחים לפיתוח, מותר לקבוע הוראות המאפשרות כרייה זמנית, המשולבת בשלבי ביצוע של תכנית הפיתוח עפ"י תנאים שיקבעו ע"י מוסד התקנון ובתנאי שלא יגרמו מטרדים סביבתיים באזורי הסמוכים.</p> <p>טז. בתכנית מפורטת המתירה כרייה זמנית כאמור לעיל, יקבעו השטחים והגבאים בהם תותר הכרייה וכן פרקי הזמן ואו שלבים לפועלות הכרייה. הכרייה תתבצע בהתאם עם המפקח על המכרות.</p> <p>כ. תנאי לאישור תכנית מפורטת במתחם זה הוא אישור הולחו"ף.</p>	<p>3. שטחי קרקע לצרכי ציבור</p> <p>א. <u>שטחי קרקע לצרכי ציבור ותשתיות</u> – היקף שטחי הקרקע לצרכי ציבור (מבנים ומוסדות ציבור, שטחים פתוחים לציבור, דרכיים, חניה ותשתיות) לא יפחת מ- 40% משטח המתחם.</p> <p>ב. <u>שטחים לצרכי ציבור רובעיים שיש להקנות להם קרקע בתכניות המפורטות</u> –</p> <ul style="list-style-type: none"> • שטח לב"ס יסודי (א-ו) וחט"צ - עבור 154 כיתות + 26 כיתות: 90 ד' • שטח לב"ס תיכון (ז-י-יב) – עבור 154 כיתות: 77 ד' <p>(השטח הנ"ל יוקצה ב- 5-4 קריות חינוך במתחם בהתאם לתכניות מפורטו)</p> <ul style="list-style-type: none"> • שטח לבנייני ציבור אחרים - 143 ד' • שצ"פ – 245 ד' <p>ג. שטחי הקרקע המדוייקים לצרכי ציבור יקבעו בתכניות מפורטות עפ"י פרוגרמה עדכנית, תוספת שטח מעבר לנ"ל לא תהווה סטייה מתכנית זו.</p>
<p>4. זכויות בניה כוללות למתחם</p> <p>א. <u>שטחים עיקריים לעוזדי הקרקע השוניים</u> –</p> <ul style="list-style-type: none"> • מגורים – 1,220,000 מ"ר <p>(הנ"ל מבוסס על שטח ממוצע של 110 מ"ר לח"ד + 12 מ"ר למרפסת מקורה)</p> <ul style="list-style-type: none"> • מסחר ומשרדים – 17,500 מ"ר מסחר שכונתי, ועד 52,500 מ"ר מסחר כל עירוני • מלונות – 180% משטח המגורש, ובמגרשים פינתיים – 250% • בנייני ציבור – 120% משטח המגרש 	

<p>ב. שטחי שירות <u>לייעודי הקרקע השוננים</u> –</p> <ul style="list-style-type: none"> • מגורים – מעל הקרקע – 40% משטח עיקרי מתחת לקרקע – 150% משטח המגרש • מסחר ומשרדים – מעל הקרקע – 40% משטח עיקרי מתחת לקרקע – 75% משטח המגרש • מלונות – מעל הקרקע – 40% משטח עיקרי מתחת לקרקע – 150% משטח המגרש • בנייני ציבור – מעל הקרקע – 40% משטח המגרש מתחת לקרקע – 75% משטח המגרש <p>ג. זכויות הבניה המדויקות יקבעו בתכניות מפורטות, וייגזרו מתוך הזכויות הנוקבות לעיל.</p>	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

חטיבת שטח א' – קרקע כללית (מתחלמים 6-3)	6.18.3
<p>1. ראו סעיף 4.20 (יעוד קרקע כללית).</p> <p>2. ראו הנחיות בספח נופי מנהה (נספח מס' 3 בחוברת הנחיות לנספחים).</p> <p>3. על פי תכנית האב לפארק כמפורט בסעיף 4.20.2.5 ניתן להכין תכניות מפורטות למתחלמים השונים לפארק. סטייה מסעיף זה תהיה סטיה ניכרת.</p>	כללי

חטיבה שטח ב' (מתחלמים 9, 8 ופארק השרון מערב)		6.18.4
	כללי	6.18.4.1
	<p>א. החטיבה משתרעת ממערב לכביש 2 עד לים.</p> <p>ב. חטיבה זו כוללת את כל השטח שמדרום לגבול האזור המוגדר בתמ"א 13 כ'שיטה ישבו' עד לגבול המוניציפאל שיבין חדרה למכוורת.</p> <p>ג. בתכנית זו החטיבה כוללת את מתחלמים 9, 8 ואת שטח פארק השרון מערב, שבין המתחלמים הנ"ל.</p> <p>ד. תכנון הפארק ילווה ויואר ע"י רשות הטבע והגנים.</p>	
	מתחם מס' 8	6.18.4.2
	<p>1. כללי –</p> <p>א. החלק הצפוני של חטיבה זו מוגדר כמתחם תכנון מס' 8.</p> <p>ב. מתחם זה כולל אזור המועד לטיירות ונופש, שטח חקלאי ושצ"פ לפי Tamia 13.</p> <p>ג. בתכנית זו המתחם מועד למגורים, גן לאומי ושצ"פ ממורט בתשתיות.</p> <p>ד. המתחם הינו צמוד דופן לשטח הבניוי בדרכם מערב העיר.</p> <p>ה. המתחם כולל את תאי השטח- 217,517, 534 וחלק מ- 493.</p> <p>2. עקרונות התכנון –</p> <p>א. כלפי השכונה הקיימת מצפון תהיה בניה נמוכה יותר שתשתלב בשכונות המגורים הסמכה ותתאים לה תכניות, ובינוי גובה יהיה לאורך כביש החוף בגובה שלא יעלה על הגובה שבתכניות אחרות של בניה גבוהה בשכונות לאורך הים (ח'ד/1498, ח'ד/1061 וח'ד/1045).</p> <p>ב. התכנית המפורטת למתחם תיזור תכנון ברצף גיאוגרפי ללא הותרת שטחים בלתי מותוכנים. כמו כן בתכנית המפורטת יבחן המשקל בין האגן הלאומי והשכונה.</p> <p>ג. תנאי לימוש שטחי המגורים החדשניים במתחם זה, הוא מימוש השטחים הפתוחים ופארק השרון הסובבים אותו.</p> <p>ד. יש לשמור את חורשת האקליפטוסים הקיימת במתחם זה.</p> <p>3. שטחי קרקע לצרכי ציבור –</p> <p>א. שטחי קרקע לצרכי ציבור ותשתיות –</p> <p>היקף שטחי הקרקע לצרכי ציבור (מבנים ומוסדות ציבור, שטחים פתוחים לציבור, דרכים, חניה ותשתיות) לא יפחט מ- 40% משטח המתחם.</p> <p>ב. שטחים לצרכי ציבור רוביים שיש להקצתם להם קרקע בתכניות המפורטות –</p> <ul style="list-style-type: none"> • שטח לבסיס יסודי (אי-ו) וחט"צ - עברו 20 כיתות + 3 כיתות: 12 ד' • שטח לבסיס תיכון (ז-י"ב) – עברו 20 כיתות: 10 ד' <p>(השטח הנ"ל יוקצה בתחום המתחם, בהתאם לבדיקה פרוגרמית עדכנית שתעשה בתכנית המפורטת, או בתא השטח המועד לבניים ומוסדות ציבור לחינוך, שמצוון למתחם, בהתאם לתכנית ח'ד/1061)</p> <ul style="list-style-type: none"> • שטח לבנייני ציבור אחרים - 8 ד' • שצ"פ – 18 ד' <p>ג. שטחי הקרקע המדוייקים לצרכי ציבור יקבעו בתכניות מפורטות עפ"י פרוגרמה עדכנית, תוספת שטח מעבר לנ"ל לא תהווה סטייה מתכנית זו.</p>	

<p>4. זכויות בניה כוללות למתחם -</p> <p>א. שטחים עיקריים ליעודי הקרקע השוניים -</p> <ul style="list-style-type: none"> • מגורים – 000 174 מ"ר (הנ"ל מבוסס על שטח ממוצע של 160 מ"ר לח"ד לבנייה צמודת קרקע, ועל 122 מ"ר לבנייה רוوية, בהנחה שכ- 70% מסך ייח"ד יהיה לבנייה רוوية) • מסחר ומשרדים – 2275 מ"ר מסחר שכונתי • בנייני ציבור – 120% משטח המגרש <p>ב. שטחי שירות ליעודי הקרקע השוניים -</p> <ul style="list-style-type: none"> • מגורים – מעלה הקרקע – 40% מהשטח העיקרי עיקרי מתחת לקרקע – 150% משטח המגרש • מסחר ומשרדים – מעלה הקרקע – 40% משטח עיקרי מתחת לקרקע – 75% משטח המגרש • בנייני ציבור – מעלה הקרקע – 40% מהשטח המגרש מתחת לקרקע – 75% משטח המגרש <p>ג. זכויות הבניה המדוייקות יקבעו בתוכניות מפורטות, וייגרו מתוך הזכויות הנקבעות לעיל.</p>	מתחם מס' 9
<p>1. חלקה הדרומי של חטיבת שטח ב' מוגדר כמתחם תכנון מס' 9. המתחם כולל את תאי השטח- 616, 421, 467, 538, 5, מ'א 13, את האזור ממערב לו עד לים המזען לחוף רחצה ואת השכ' שמסזרחה לו עד כביש 2.</p> <p>2. רצועה ברוחב של כ-200 מ' בחלקו הצפוני של המתחם מיעדת בתכנית זו לנ' לאומי.</p> <p>3. יתרת השטח מיעדת לפתח תיירות כפרית בהתאם להוראות הבינוי שבסעיף 4.13 (איירוף כפרי).</p> <p>4. התכנית המפורטת תיערך על בסיס תסקير השפעה על הסביבה וממצאים והמלצותיו כפי שיושרו יהוו את המסגרת לתכנון מפורט, הכל תוך שמירת האיזון בין פיתוח לשימור. בתסקיר יקבע גם כושר הנשיאה וכ תוכאה ממנו התכנון הרצוי ובולוטיו המדוייקים, וחיצ'ן בין מוקד התיירות לבין מגרשי המגורים במכמות.</p> <p>5. בתכנית המפורטת יינתנו הਪתרונות לגישות למתחם, לתשתיות, ולהבטחת מותן שירותים מוניציפליים, ולאחר התיעוץ וקבלת חוות'ד מוא"ז עמק חפר.</p> <p>6. תוכנית מפורטת למתחם זה תועבר להתייחסות רט'ג בכל הנוגע למסק עם הגן הלאומי.</p> <p>7. תוכנית מפורטת למתחם זה טעונה אישור הולחו"ף.</p>	6.18.4.3
<p>הן הלאומי ושמורת הטבע (פרק השרון מערב)</p> <p>1. השטח כולל את תאי השטח- 520, 519, 537.</p> <p>2. שימושים המשרתים פעילות נופש בחו"ד מושגים בשטח פתוח:</p> <ul style="list-style-type: none"> - פינות למנוחה וישיבה. - סככות צל. - שבילים להולכי רגל ולאופניים. - רחבות חניה ושירותים טניטריים لمבקרים – יהיו בהיקפים מינימליים וויפנו ככל הנិזון לשטחי הגן הלאומי. - נקודות תצפית. <p>3. ישר מעבר חופשי לציבור הולכי הרגל לאורץ חוף הים.</p>	6.18.4.4

תפקיד שטח – פארק השרון מזרחי

6.18.5

	כללי	6.18.5.1
	<p>א. חטיבה זו המשתרעת ממזרח לכביש 2 עד לכביש 4 כוללת את הגן הלאומי המוצע עפ"י תמ"א 8, את השטח ממזרח לגן עד לכביש 4, השטח שמדרום לגן עד לכביש 9 וכן את השטח שמצפון לגן בין מסילת הרכבת לבין כביש 2 עד לגבול הדורמי של תכנית אגロבנק.</p> <p>ב. תא שטח הכלולים בחטיבה זו – 516, 518, 522, 535, 536.</p>	
	שימושים בגן הלאומי ובשמורת הטבע (פארק השון מזרחי)	6.18.5.2
	<p>שימושים המשתרטים פעילות נופש בחיק הטבע בשטח פתוח:</p> <p>א. פינות מנוחה וישיבה.</p> <p>ב. סוכות צל.</p> <p>ג. שבילים להולכי רגל ולأופניים.</p> <p>ד. רחבות חניה ושירותים סנטיטריים למבקרים – יהיו בהיקפים מינימליים וויפנו ככל הניתן לשטחי הגן הלאומי.</p> <p>ה. נקודות צפייה.</p>	
	עקרונות תכנון	6.18.5.3
<p>1. ניתן יהיה להגיש תוכנית שלד למרחב הכלול את תא שטח 1 וחתיבת שטח ג' שתערך ע"י עיריית חדרה ורט"ג ושתאותמץ ע"י הוועדה המחויזית. תוכנית השلد תכלול את כל השטח החקלאי של תא שטח 581 יחד עם כל חטיבת שטח ג' פארק השון מזרחי, כולל השטחים המיועדים לנגים לאומיים, שמורות ויערות של חטיבת קרקע ג'. זאת מאחר והוא אמורה לתת פתרון ושירות לפארק השון.</p> <p>2. במסגרת תוכנית השلد כאמור ניתן יהיה לבחון מיקום של מוקד לשירותי תיירות לאזור ביקור סמוך" (פארק השון) כהגדרתו בתמ"א 35 ולפי ס' 9.1.3 בתמ"א 35. מאוחר ומדובר בשטח רגש מבחינה תכנונית וסבירתי ובמכלול נופי בתמ"א 35, גודלו של המוקד לא עלתה על 500 מ"ר.</p> <p>3. לתכנית השلد נדרש מסמך סביבתי-נופי כנדרש בתמ"א 35, היא תבחן חלופות למוקד "שירותי תיירות לאזור ביקור" ותקבע את מיקומו, את הנגישות, אזורי החניה, שבילי טiol ואטררי/מוקדי עניין, תתייחס לשטחי ההצפה ותעלות הניקוז מיער חדרה ודורמה ולטיפול ולממשק של השטח וכו'. כמו כן תכנית השلد תקבע את החלוקה לאזורי לתוכנן מפורט.</p> <p>4. תוכנית השلد איננה מהווה תוכנית מפורטת. לאחר אישורה, כאמור לעיל, ניתן יהיה לקדם תוכניות מפורטות למקומות של תוכנית השلد בהתאם להנחיותה ולאזורי התכנון שהגדרה, ובכפוף לקבלת האישורים הנדרשים ועריכת התיאומים הנדרשים עם הגוף הרלוונטיים.</p> <p>5. ניתן יהיה להגיש תוכנית מפורטת למוקד לשירותי תיירות לאזור ביקור סמוך" רק לאחר אישור תוכנית השلد כאמור לעיל. התוכנית המפורטת טעונה אישור לפי סעיף 6.1.3 להוראות Tam"a 35 ואישור על פי כל תוכניות ארציות או מחוזיות אחרות ככל שידרש ולגופו של עניין.</p>		

מתחמים מס' 11, 13	6.18.6
<p>1. כללי –</p> <p>א. המתחמים הקיימים הם צמודי-דופן לשכונות שבחלק הצפון-מזרחי של האזור המרכזי בעיר.</p> <p>ב. תאי שטח הכלולים במתוחם מס' 11 – 231, 480 וחלק מס- 858.</p> <p>ג. תאי שטח הכלולים במתוחם מס' 13 – 232, 487, 590.</p> <p>2. עקרונות התכנון –</p> <p>א. במתחמים תיבנה בנייה רויה של מבנים בגבהים שונים, מ- 3 קומות ועד 10 קומות.</p> <p>ב. הבניה במתוחם 11 תותלה בפיתוח השכ"פ לאורך הנחל.</p> <p>ג. הבניה במתוחם 13 תותלה בפיתוח השכ"פ (חלק מהגן העירוני) שבתחומו.</p> <p>ד. הנחיות מוחות לבינוי בתכנון המפורט:</p> <ul style="list-style-type: none"> • באזור צומת רחובות צה"ל ודרך يولיאנה המהווה מעין "שער" כניסה מזרחי לעיר, ניתן לבנות בניינים רבים קומות (כ-12 קומות מעל קומת מסחר) כמתואר בסופה מנהה מס' 6 (תבנית הבניה בעיר). • הרצואה הצפון-מזרחת של האזור המיועד למגורים במתוחם 11 (לאורך המשך דרך يولיאנה) והרצואה המזרחית במתוחם 13 (לאורך הדרכן הנפית)珪יחוד לבניה גבוהה מ- 6 קומות ועד 10 קומות בהתאם להנחיות שבנספח מס' 7 (תבנית הבניה בעיר). <p>3. שטחי קרקע לצרכי ציבור –</p> <p>א. שטחי קרקע לצרכי ציבור ותשתיות –</p> <p>היקף שטחי הקרקע לצרכי ציבור (מבנים ומוסדות ציבור, שטחים פתוחים לציבור, דרכים, חניה ותשתיות) לא יפחת מ- 40% משטח המתחם.</p> <p>ב. שטחים לצרכי ציבור רובעים שיש להקצתם להם קרקע בתכניות המפורטות למתוחם 11 –</p> <ul style="list-style-type: none"> • שטח לבנייס יסודי (אי-ו) וחט"צ – עברו 18 כיתות + 3 כיתות : 11 ד' • שטח לבנייס תיקון (ז'-י'ב) – עברו 18 כיתות : 9 ד' (השטח הקיים יוקצה במלואו באחד משני המתחמים – 11,13 –) • שטח לבנייני ציבור אחרים - 21 ד' • שכ"פ – 28 ד' <p>ג. שטחים לצרכי ציבור רובעים שיש להקצתם להם קרקע בתכניות המפורטות למתוחם 13 –</p> <ul style="list-style-type: none"> • שטח לבנייס יסודי (אי-ו) וחט"צ – עברו 18 כיתות + 3 כיתות : 11 ד' • שטח לבנייס תיקון (ז'-י'ב) – עברו 18 כיתות : 9 ד' (השטח הקיים יוקצה במלואו באחד משני המתחמים – 11,13 –) • שטח לבנייני ציבור אחרים - 21 ד' • שכ"פ – 29 ד' <p>ד. שטחי הקרקע המדויקים לצרכי ציבור יקבעו בתכניות מפורטות עפ"י פרוגרמה עדכנית, תוספת שטח מעבר לניל לא תהווה סטייה מתכנית זו.</p>	

<p>4. זכויות בניה כוללות למתוך מס' 11 -</p> <p>א. <u>שטחים עיקריים ליעודי הקרקע השונים -</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • מגורים – 141,500 מ"ר (הניל' מבוסס על שטח ממוצע של 110 מ"ר ליח"ד + 12 מ"ר למרפסת מקורה) • מסחר ומשרדים - 2030 מ"ר מסחר שכונתי, ועד 4000 מ"ר מסחר כלל עירוני • בנייני ציבור – 120% משטח המגרש <p>ב. <u>שטחי שירות ליעודי הקרקע השונים -</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • מגורים – מעל הקרקע - 40% מהשטח העיקרי מתחת לקרקע – 150% משטח המגרש • מסחר ומשרדים - מעל הקרקע - 40% משטח עיקרי מתחת לקרקע – 75% משטח המגרש • בנייני ציבור – מעל הקרקע - 40% מהשטח העיקרי מתחת לקרקע – 75% משטח המגרש <p>ג. זכויות הבניה המדויקות יקבעו בתכניות מפורטות, וייגזו מהתוך הזכויות הנקבעות לעיל.</p>
<p>5. זכויות בניה כוללות למתוך מס' 13 -</p> <p>א. <u>שטחים עיקריים ליעודי הקרקע השונים -</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • מגורים – 146,500 מ"ר (הניל' מבוסס על שטח ממוצע של 110 מ"ר ליח"ד + 12 מ"ר למרפסת מקורה) • מסחר ומשרדים - 2100 מ"ר מסחר שכונתי, ועד 1600 מ"ר מסחר כלל עירוני • בנייני ציבור – 120% משטח המגרש <p>ב. <u>שטחי שירות ליעודי הקרקע השונים -</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • מגורים – מעל הקרקע - 40% מהשטח העיקרי מתחת לקרקע – 150% משטח המגרש • מסחר ומשרדים - מעל הקרקע - 40% משטח עיקרי מתחת לקרקע – 75% משטח המגרש • בנייני ציבור – מעל הקרקע - 40% מהשטח העיקרי מתחת לקרקע – 75% משטח המגרש <p>ג. זכויות הבניה המדויקות יקבעו בתכניות מפורטות, וייגזו מהתוך הזכויות הנקבעות לעיל.</p>

מתחם מס' 14 6.18.7

<p>1. כלל –</p> <p>א. המתחם הנ"ל ממוקם בחלק הצפוני של מזרח העיר. ב. בחלקו המערבי הוא צמוד-דופן לגן הירוני (ראו נספח נowi מנהה). ג. תאי השטח הכלולים במתחם – 589, 238, 233, 229, 856, 857 וחלק מ- 720.</p> <p>2. עקרונות התכנון –</p> <p>א. תותר בו בניה רוויה גבורה של בניינים מ- 6 קומות ועד 10 קומות בהתאם להנחייה שבנספח מס' 7 "תבנית הבניה בעיר". ב. הבניה במתחם זה תותלה בפיתוח השכיף (חלק מהגן הירוני) שבתחומו.</p> <p>3. שטחי קרקע לצרכי ציבור –</p> <p>א. <u>שטחי קרקע לצרכי ציבור ותשתיות –</u> היקף שטחי הקרקע לצרכי ציבור (מבנים ומוסדות ציבור, שטחים פתוחים לציבור, דרכים, חניה ותשתיות) לא יפתחת מ- 40% משטח המתחם.</p> <p>ב. <u>שטחים לצרכי ציבור רובעיים שיש להקנות להם קרקע בתכניות המפורטות –</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • שטח לבנייס יסודי (א'-ז') וחטיב' – עברו 14 כיתות + 2 כיתות: 8 ד' • שטח לבנייס תיקון (ז'-י'ב) – עברו 14 כיתות: 7 ד' • (סה"כ השטח הדרוש לבתי הספר במתחמים 14 ו- 15 יוקצה בשלמותו במתחם 14). • שטח לבנייני ציבור אחרים - 24 ד' • שכיף – 22 ד' <p>ג. שטחי הקרקע המדויקים לצרכי ציבור יקבעו בתכניות מפורטות עפ"י תוכנית אדריכלית, תוספת שטח מעבר לנ"ל לא תהווה סטייה מתכנית זו.</p> <p>4. זכויות בניה כוללות למתחם –</p> <p>א. <u>שטחים עיקריים לייעודי הקרקע השונים –</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • מגורים – 107,500 מ"ר (הכל מבוסס על שטח ממוצע של 110 מ"ר ליח"ד + 12 מ"ר למרפאת מקורה) • מסחר ומשרדים - 1540 מ"ר מסחר שכונתי • בנייני ציבור – 120% משטח המגרש <p>ב. <u>שטחי שירות לייעודי הקרקע השונים –</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • מגורים – מעלה הקרקע – 40% מהשטח העיקרי מתחת לקרקע – 150% משטח המגרש • מסחר ומשרדים - מעלה הקרקע - 40% משטח עיקרי מתחת לקרקע – 75% משטח המגרש • בנייני ציבור – מעלה הקרקע - 40% מהשטח העיקרי מתחת לקרקע – 75% משטח המגרש <p>ג. זכויות הבניה המדויקות יקבעו בתכניות מפורטות, וייגרו מתוך הזכויות הנקבעות לעיל.</p>

מתחם מס' 15 6.18.8

<p>1. כללי –</p> <p>א. המתחם הנ"ל ממוקם מצפון לשכונת בית אליעזר.</p> <p>2. עקרונות התכנון –</p> <p>א. במתחם תבנה בניה רוויה מ- 3 קומות ועד 10 קומות.</p> <p>ב. עיקר הבניה הגובה (6-10 קומות) תרכזו לאורך רחוב יפה נוף ולאורך הדופן המורחית של המתחם הגובל בשיטה חקלאי, בהתאם להנחייה שבנספח מס' 7 "תבנית הבניה בעיר".</p> <p>ג. סימון רצועת התשתיות התת קרקעית החודרת למתחם זה אינו סופי ויקבע בתכנית נפרדת שתואשר להסדרת/שינויי מקום רצועת קויים המים והתשתיות ככל שבשלב הכנת התכנית המפורטת למתחם זה יתברר שתוחום הפיתוח לאורך רח' יפה נוף (בתא שטח 239), אינו ניתן ליישום בגל רצועת התשתיות החדשה, ניתן יהיה לניזד את ייחודה והזכוות ליתרת שטח המוראים בחלקו המערבי של המתחם ולקבוע יודע קרקע שמתוישב עם רצועת התשתיות ומגבלויה.</p> <p>ד. התכנית המפורטת למתחם זה תتواءם עם הגורמים המוסמכים הנוגעים לרצועת קויים והתשתיות וקווי החשמל, ותעריך לאחר התיעצות כאמור, תוך התייחסות למגבליות הפיתוח ו/או שלביות פיתוח הנוגעת להסטה התשתיות ככל שיידרש.</p> <p>3. שטחי קרקע לצרכי ציבור –</p> <p>א. <u>שטחי קרקע לצרכי ציבור ותשתיות –</u> היקף שטחי הקרקע לצרכי ציבור (מבנים ומוסדות ציבור, שטחים פתוחים לציבור, דרכים, חניה ותשתיות) לא יפחת מ- 40% משטח המתחם.</p> <p>ב. <u>שטחים לצרכי ציבור ורבעים שיש להקנות להם קרקע בתכניות המפורטות –</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • שטח לב"ס יסודי (א'-ו') וחט"צ - עברו 15 כיתות + 2 כיתות: 9 ד' • שטח לב"ס תיכון (ז'-י'ב) - עברו 15 כיתות: 8 ד' (סה"כ השטח הדורש לבתי הספר במתחמים 14 ו-15 יוקצה בשלמותו במתחם (14)). • שטח לבנייני ציבור אחרים - 13 ד' • שצ"פ – 23 ד' <p>ג. שטחי הקרקע המדויקים לצרכי ציבור יקבעו בתכניות מפורטות עפ"י פרוגרמה עדכנית, תוספת שטח מעבר לנ"ל לא תהווה סטייה מתכנית זו.</p> <p>4. זכויות בניה כוללות למתחם –</p> <p>א. <u>שטחים עיקריים לעמידה הקרקע השונים –</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • מגורים – 116,000 מ"ר (הניל מבוסס על שטח ממוצע של 110 מ"ר לח"ד + 12 מ"ר למרפסת מקורה) • מסחר ומשרדים – 1,660 מ"ר מסחר שכונתי • בנייני ציבור – 120% משטח המגרש 	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

<p>ב. <u>שטחי שירות ליעודי הקרקע השונים -</u></p> <ul style="list-style-type: none">• מגורים – מעל הקרקע - 40% מהשטח העיקרי מתחת לקרקע – 150% משטח המגרש• מסחר ומשרדים – מעל הקרקע - 40% משטח העיקרי מתחת לקרקע – 75% משטח המגרש• בנייני ציבור – מעל הקרקע - 40% מהשטח המגרש מתחת לקרקע – 75% משטח המגרש	
<p>ג. זכויות הבניה המדויקות יקבעו בתכניות מפורטות, וייגרו מתוך הזכויות הנקבעות לעיל.</p>	

מתחמים מס' 17, 18, 19	6.18.9
<p>1. כללי – המתחמים הניל ממקומים משני צדי שכונת ברנדוויס.</p> <p>2. עקרונות התכנון –</p> <p>א. מתחם מס' 17 - כלפי השכונה הקיימת ממערב תהיה בניה נמוכה יותר שתשתלב בשכונת המגורים הסמוכה מבחינה תכנונית.</p> <p>ב. מתחם מס' 18 יתוכנן בصفיפות נמוכה (4 יח"ד לדונם נטו) שתאפשר המשכו של המרkers הקיים ו/או המאושר של בניינים דו-קומתיים צמודי קרקע.</p> <p>3. שטחי קרקע לצרכי ציבור –</p> <p>א. שטחי קרקע לצרכי ציבור ותשתיות – היקף שטחי הקרקע לצרכי ציבור (מבנים ומוסדות ציבור, שטחים פתוחים לציבור, דרכיים, חניה ותשתיות) לא יפחת מ- 30% משטח המתחם.</p> <p>ב. שטחים לצרכי ציבור ורבעיים שיש להקנות להם קרקע בתוכניות המפורטות למתחם 17 –</p> <ul style="list-style-type: none"> • שטח לבנייס יסודי (אי-ו) וחט"צ - עברו 9 כיתות + 2 כיתה: 6 ד' • שטח לבנייס תיכון (ז-י"ב) – עברו 9 כיתות: 5 ד' (השטח הדרוש לבתי הספר יוקצה מחוץ למתחם, בשכונות קיימות/ מתוכנות בהתאם לשיקול מהנדס העיר). • שטח לבנייני ציבור אחרים - 10 ד' • שצ"פ – 15 ד' <p>ג. שטחים לצרכי ציבור ורבעיים שיש להקנות להם קרקע בתוכניות המפורטות למתחם 18 –</p> <ul style="list-style-type: none"> • שטח לבנייס יסודי (אי-ו) – עברו 2 כיתות: 2 ד' • שטח לבנייס תיכון (ז-י"ב) – עברו 2 כיתות: 2 ד' (השטח הדרוש לבתי הספר יוקצה מחוץ למתחם, בשכונות קיימות/ מתוכנות בהתאם לשיקול מהנדס העיר). • שטח לבנייני ציבור אחרים - 8 ד' • שצ"פ – 3 ד' <p>ד. שטחי הקרקע המדויקים לצרכי ציבור יקבעו בתוכניות מפורטות עפי'י פרוגרמה עדכנית, תוספת שטח מעבר לניל לא תהווה סטייה מתכנית זו.</p> <p>4. זכויות בניה כוללות למתחם מס' 17 –</p> <p>א. שטחים עיקריים לייעוד הקרקע השונים –</p> <ul style="list-style-type: none"> • מגורים – 81,000 מ"ר (הnil מבוסס על שטח ממוצע של 160 מ"ר לח"ד בבנייה צמודת קרקע, ועל 122 מ"ר לבניה רוויה, בהנחה שכינוי שליש מסך ייח"ד יהיה לבניה רוויה) • מסחר ומשרדים - 1050 מ"ר מסחר שכוני • בנייני ציבור – 120% משטח המגרש 	

<p>ב. <u>שטחי שירות ליעודי הקרקע השונים –</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • מגורים – מעל הקרקע - 40% מהשטח העיקרי עיקרי מתחת לקרקע – 150% משטח המגרש • מסחר ומשרדים – מעל הקרקע - 40% משטח העיקרי עיקרי מתחת לקרקע – 75% משטח המגרש • בנייני ציבור – מעל הקרקע - 40% משטח המגרש מתחת לקרקע – 75% משטח המגרש <p>ג. זכויות הבניה המדויקות יקבעו בתכניות מפורטוות, וייגרו מתוך הזכויות הנקבעות לעיל.</p>	<p>5. זכויות בניה כוללות למתחס מס' 18 –</p> <p>א. <u>שטחים עיקריים ליעודי הקרקע השונים –</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • מגורים – 26,000 מ"ר (הנ"ל מבוסס על שטח ממוצע של 160 מ"ר ליח"ד) • מסחר ומשרדים – 280 מ"ר מסחר שכונתי • בנייני ציבור – 120% משטח המגרש <p>ב. <u>שטחי שירות ליעודי הקרקע השונים –</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • מגורים – מעל הקרקע - 40% מהשטח העיקרי עיקרי מתחת לקרקע – 150% משטח המגרש • מסחר ומשרדים – מעל הקרקע - 40% משטח העיקרי עיקרי מתחת לקרקע – 75% משטח המגרש • בנייני ציבור – מעל הקרקע - 40% משטח המגרש מתחת לקרקע – 75% משטח המגרש <p>ג. זכויות הבניה המדויקות יקבעו בתכניות מפורטוות, וייגרו מתוך הזכויות הנקבעות לעיל.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

מתחם מס' 19	6.18.10
<p>1. כללי –</p> <p>א. המתחם הנ"ל ממוקם בדרך בית אליעזר. ב. תא שטח הכלולים במתחם – 235,236, 550 וחלק מ- 853.</p> <p>2. עקרונות התכנון –</p> <p>א. המתחם יתוכנן בצפיפות נמוכה בהמשך למרקם הקיים. ג. תכלי בו גם גבעת הצבעוניים.</p> <p>3. שטחי קרקע לצרכי ציבור –</p> <p>א. <u>שטחי קרקע לצרכי ציבור ותשתיות –</u> היקף שטחי הקרקע לצרכי ציבור (מבנים ומוסדות ציבור, שטחים פתוחים לציבור, דרכיים, חניה ותשתיות) לא יפחת מ- 40% משטח המתחם.</p> <p>ב. <u>שטחים לצרכי ציבור רובאים שיש להקצות להם קרקע בתכניות המפורטות –</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • שטח לב"ס יסודי (אי-ו) וחט"צ – עבור 4 כיתות + 1 כיתה: 3 ד' • שטח לב"ס תיקון (ז-י'יב) – עبور 4 כיתות: 2 ד' (השטח הדרוש לבתי הספר יוקצה מחוץ למתחם, בשכונות קיימות/ מתוכננות בהתאם לשיקול מהנדס העיר). • שטח לבנייני ציבור אחרים - 22 ד' • שצ"פ – 6 ד' <p>ג. שטחי הקרקע המדויקים לצרכי ציבור יקבעו בתכניות מפורטות עפ"י פרוגרמה עדכנית, תוספת שטח מעבר לנ"ל לא תהווה סטייה מתכנית זו.</p> <p>4. זכויות בניה כוללות למתחם –</p> <p>א. <u>שטחים עיקריים לייעודי הקרקע השונים –</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • מגורים – 38,500 מ"ר (הנ"ל מבוסס על שטח ממוצע של 160 מ"ר לח"ד) • מסחר ומשרדים - 420 מ"ר מסחר שכונתי • בנייני ציבור – 120% משטח המגרש <p>ב. <u>שטחי שירות לייעודי הקרקע השונים –</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • מגורים – מעלה הקרקע - 40% מהשטח העיקרי מתחת לקרקע – 150% משטח המגרש • מסחר ומשרדים - מעלה הקרקע - 40% משטח עיקרי מתחת לקרקע – 75% משטח המגרש • בנייני ציבור – מעלה הקרקע - 40% מהשטח העיקרי מתחת לקרקע – 75% משטח המגרש <p>ג. זכויות הבניה המדויקות יקבעו בתכניות מפורטות, וייגרו מתוך הזכויות הנקבעות לעיל.</p>	

מתחם מס' 20	6.18.11
1. כללי –	
א. המתחם ממוקם בקרבת אזור התעשייה מדורות למסילת הרכבת, ממזרח לככיש מס' 4 וממערב לשכונת האוצר.	
2. עקרונות התכנון –	
א. לאורך המסילה ולככיש מס' 4 יתוכנו רצועות שצ"פ בהתאם לקויה הבניה שבנהחות תמ"א 3 ותמ"א 23.	
ב. במתחם זה תותר בניה רוויה גובהה מ-6 קומות ועד 10 קומות בהתאם להנחייה שבנספח מס' 7 (תבנית הבניה בעיר).	
ג. בתכנית המפורטת יינתן דגש על המשך והשתלבות אורבנית עם השכונה שמצפון מזרח.	
3. שטחי קרקע לצרכי ציבור –	
א. שטחי קרקע לצרכי ציבור ותשתיות – היקף שטחי הקרקע לצרכי ציבור (מבנים ומוסדות ציבור, שטחים פתוחים לציבור, דרכים, חניה ותשתיות) לא יפחט מ- 40% משטח המתחם.	
ב. שטחים לצרכי ציבור וובאים שיש להקצתם להם קרקע בתכניות המפורטות –	
• שטח לב"ס יסודי (אי-ו) וחט"צ - עבור 10 כיתות + 2 כיתות: 6 ד'	
• שטח לב"ס תיקון (ז'-י"ב) – עבור 10 כיתות: 5 ד' (השטח הדרוש לבתי הספר יוקצה למתחם, בשכונות קיימות/ מתוכנות בהתאם לשיקול מהנדס העיר).	
• שטח לבניין ציבור אחרים – 13 ד'	
• שצ"פ – 16 ד'	
ג. שטחי הקרקע המדויקים לצרכי ציבור יקבעו בתכניות מפורטות עפ"י פרוגרמה עדכנית, תוספת שטח מעבר לניל לא תהווה סטייה מתכנית זו.	
4. זכויות בניה כוללות למתחם –	
א. שטחים עיקריים לייעדי הקרקע השונים –	
• מגורים – 79,500 מ"ר (היל' מבוסס על שטח ממוצע של 110 מ"ר ליח"ד + 12 מ"ר למרפסת מקורה)	
• מסחר ומשרדים – 1150 מ"ר מסחר שכוני, ועד 3400 מ"ר מסחר כלל עירוני	
• בנייני ציבור – 120% משטח המגרש	
ב. שטחי שירות לייעדי הקרקע השונים –	
• מגורים – מעלה הקרקע – 40% מהשטח העיקרי מתחת לקרקע – 150% משטח המגרש	
• מסחר ומשרדים – מעלה הקרקע – 40% משטח עיקרי מתחת לקרקע – 75% משטח המגרש	
• בנייני ציבור – מעלה הקרקע – 40% מהשטח העיקרי מתחת לקרקע – 75% משטח המגרש	
ג. זכויות הבניה המדויקות יקבעו בתכניות מפורטות, וייגרו מתוך הזכויות הנקבעות לעיל.	

מתחם מס' 21**6.18.12****1. כללי –**

א. מתחם זה יכלול את כל השטח שבין כביש 2 לכביש 4 מזרום לנחל חדרה ועד לבית החולים ולשכונה הקיימת שמצפון לדרך השלום.

2. עקרונות התכנון –

א. הבניה באזורה זה תהיה בניה רוויה מעורבת שתשלב בנינים בגובה של 5-3 קומות וכן בנינים רב קומות מעל 12 קומות, הכל בתנאי שתשמר צפיפות ממוצעת של 14 ייח"ד לדונם.

הנחיות לתכנון המפורט –

1. בתכנית המפורט יושלמו פרקים ג'-ה' בתסקירות השפעה על הסביבה וע"פ החלטת הוועדה הממחוזית בתכנית חד/000 מיום 27.3.12. במסגרת זו גם יושלמו בדיקות איכות האויר בתנאי לקידום התכנית המפורטת.

2. הקובלות המדויקת תקבע בתכנית מפורטת שתגדיר את השטח המזען למגורים לאחר עירcit תסקיר השפעה על הסביבה.

3. התכנית תנתיחס לגבעת הפרפרים ולגבעת הוכרך שלאורך כביש 4.

4. התכנית תכלול את השטחה הפתוח מזרום לנחל חדרה, ותכלול את ההוראות הרלוונטיות שבסעיף 4.19.2 ד' וסעיפים 4.14.2 ד' ו- 4.4.4.2.

5. זכויות הבניה של עד 2% מהשטח פתוח (תאי שטח 546,547) ירוכזו וימומשו במוסד החינוכי שבמתחם זה (תא שטח 271), בשטח הצמוד לו ובמבנים לשימור המתחים.

6. בתכנית תכלל שכונות "חפציבה" הקיימת.

7. בתכנית תינוגנה הוראות לשימוש במبني השימור לפעילויות חינוכית וכן תשולבנה ההוראות הרלוונטיות שבסעיף 6.6.2.

8. חיבור המתחם בדרך מס' 4 יבחן ויקבע בתכנון מפורט למתחם. ככל שתוצע בתכנית המפורטת למתחם התחברות לבניין מס' 4 היא תהיה בכפוף להוראות תמ"א 3 ו渴בלת התיקשות חברת נתבי ישראל.

9. הכניסה הקיימת לשכ' חפציבה לא תבוטל בטרם תוסדר נגישות חילופית.

3. שטחי קרקע לצרכי ציבור –**שטחי קרקע לצרכי ציבור ותשתיות –**

היקף שטחי הקרקע לצרכי ציבור (מבנהו ומוסדות ציבור, שטחים פתוחים לציבור, דרכים, חניה ותשתיות) לא יהיה מ- 40% משטחו המתחם.

שטחים לצרכי ציבור רובעיים שיש להקצתם להם קרקע**בתוכניות המפורטות –**

- שטח לבנייס יסודי (אי-ו') וחט"צ - עברו 42 כיתות+ 7 כיתות: 25 ד'

- שטח לבנייס תיכון (ז'-י"ב) – עברו 42 כיתות: 21 ד'

- שטח לבנייני ציבור אחרים - 44 ד'

- שצ"פ – 47 ד'

ג. שטחי הקרקע המדויקים לצרכי ציבור יקבעו בתכניות מפורטות עפ"י פרוגרמה עדכנית, תוספת שטח מעבר לנ"ל לא תהווה סטייה מתכנית זו.

<p>4. זכויות בניה כוללות למתחם -</p> <p>א. שטחים עיקריים ליעודי הקרקע השוניים –</p> <ul style="list-style-type: none"> • מגורים – 329,500 מ"ר (הנ"ל מבוסס על שטח ממוצע של 110 מ"ר ליח"ד + 12 מ"ר למופסת מקורה) • מסחר ומשרדים – 4700 מ"ר מסחר שכונתי • בנייני ציבור – 120% משטח המגרש <p>ב. שטחי שירות ליעודי הקרקע השוניים –</p> <ul style="list-style-type: none"> • מגורים – מעלה הקרקע – 40% מהשטח העיקרי מתחת לקרקע – 150% משטח המגרש • מסחר ומשרדים – מעלה הקרקע – 40% משטח העיקרי מתחת לקרקע – 75% משטח המגרש • בנייני ציבור – מעלה הקרקע – 40% מהשטח העיקרי מתחת לקרקע – 75% משטח המגרש <p>ג. זכויות הבניה המדויקות יקבעו בתכניות מפורטות, וייגרו מתוך הזכויות הנקבעות לעיל.</p>	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

מתחם מס' 23	6.18.13
<p>1. כלל –</p> <p>א. המתחם הנ"ל ממוקם מדרום למתחם מס' 25, בין גבעת אליעזר לשכונות ברונדס-ニיצן.</p> <p>2. עקרונות התכנון –</p> <p>א. תכנית זו אינה כוללת ביחס למתחם זה את כל הפרטים הנדרשים בסעיף 62א(ג)(4) לחוק, ועל כן היא אינה מהוות, במתחם זה, תכנית מתאר מקומית כוללת לעניין הסעיף הנ"ל ולא יכול סעיף 62א(ג) לחוק הتكنון והבנייה.</p> <p>ב. ניתן יהיה לאשר תכנית מפורטת למתחם רק לאחר מימוש בפועל של 50% מקובלות ייח"ד במתכמים החדשניים לפיתוח שנקבעו בתכנית המתאר. בתכנית המפורטת שתוכן כאמור לעיל יקבעו הוראות הבניה והצפיפות והפרוגרמה לפי סטנדרטים תכנוניים עדכניים לאותה עת, ותוך מתן דגש על השתלבות ברקמה האורכנית הקיימת.</p>	

מתמחם מס' 24**6.18.14****1. כללי –**

א. המתחם הנ"ל ממוקם משני צידי רח' ארבע האגודות בין יער חדרה לכביש 4.

2. עקרונות התכנון –

א. תוטר בו בניית רוזה מעורבת של בניין מגורים בגבהים שונים מ-3 קומות ועד 10 קומות.

ב. הבניה ברצועה המערבית הגובלת בעיר תיווך לבניית בניינים גובהים (10-6 קומות) ואילו הרצועה המזרחית לאורך כביש 4 תיווך לבניה נמוכה יותר (5-3 קומות) בהתאם להנחייה שבנספח 7 – "תבנית הבניה בעיר".

ג. האזור מצפון לרח' ארבע האגודות החוצה את המתחם מיועד לקרוית חינוך וספרט.

ד. מומלץ שהמסה הבניינית תropic בעיקר לאורך הדופן הדרומי (לאורך רח' ארבע האגודות) והדופן המזרחית של האזור, תוך ריכוז שטחי הספורט בחלק המערבי בזיקה אל העיר.

3. שטחי קרקע לצרכי ציבור –**א. שטחי קרקע לצרכי ציבור ותשתיות –**

היקף שטחי הקרקע לצרכי ציבור (מבנים ומוסדות ציבור, שטחים פתוחים לציבור, דרכים, חניה ותשתיות) לא יחתה מ- 40% משטח המתחם.

ב. שטחים לצרכי ציבור רובעיים שיש להקצתם לשם קרקע בתכניות המפורחות –

• שטח לב"ס יסודי (אי-ז) וחט"צ - עברו 40 כיתות + 7 כיתות : 23 ד'

• שטח לב"ס תיקון (אי-ז'יב) – עברו 40 כיתות : 20 ד' (השטח הדרוש לבתי הספר יוקצה במלואו בתא השטח המיועד למבנים ומוסדות ציבור לחינוך, במתחם זה).

• שטח לבנייני ציבור אחרים - 14 ד'

• שצ"פ – 64 ד'

ג. שטחי הקרקע המדויקים לצרכי ציבור יקבעו בתכניות מפורחות עפ"י פרוגרמה עדכנית, תוספת שטח מעבר לנ"ל לא תהווה סטייה מתכנית זו.

4. זכויות בניה כוללות למתחם –**א. שטחים עיקריים ליוזדי הקרקע השונים –**

• מגורים – 317,500 מ"ר

(הנ"ל מבוסס על שטח ממוצע של 110 מ"ר לח"ד + 12 מ"ר למופסת מקורה)

• מסחר ומשרדים - 4600 מ"ר מסחר שכונתי

• בניינוי ציבור – 120% משטח המגרש

ב. שטחי שירות ליוזדי הקרקע השונים –

• מגורים – מעלה הקרקע - 40% מהשטח העיקרי

• מתחת לקרקע – 150% – משטח המגרש

• מסחר ומשרדים - מעלה הקרקע - 40% מהשטח העיקרי

• מתחת לקרקע – 75% – משטח המגרש

• בניינוי ציבור – מעלה הקרקע - 40% מהשטח העיקרי

• מתחת לקרקע – 75% – משטח המגרש

ג. זכויות הבניה המדויקות יקבעו בתכניות מפורחות, וייגזו מתוך הזכויות הנקבעות לעיל.

מתחם מס' 25**6.18.15****1. כללי –**

- א. המתחם הנ"ל ממוקם מדרום לרח' ביאליק בין גבעת אליעזר לשכונות ברנדס-ניצן.
 ב. במרכזו ציר רצוף של שצ"פ המשכו לשצ"פ המאושר בתכנית חד/200,
 והמחבר בין הגן העירוני שבמתחמים 13 ו-14 לשטח החקלאי הפתוח המשתרע עד כביש 9.

2. עקרונות התכנון –

בהתאם למפורט בתכנית חד/200 א' המושארת.

3. שטחי קרקע לצרכי ציבור –**א. שטחי קרקע לצרכי ציבור ותשתיות –**

היקף שטחי הקרקע לצרכי ציבור (מבנים ומוסדות ציבור, שטחים פתוחים לציבור, דרכים, חניה ותשתיות) לא יפחט מ- 40% משטח המתחם.

**ב. שטחים לצרכי ציבור רובעיים שיש להקנות להם קרקע
בתכניות המפורטות –**

- שטח לב"ס יסודי (אי-ו) וחט"ע - עברו 37 כיתות + 6 כיתות: 22 ד'
- שטח לב"ס תיכון (ז-י"ב) – עברו 37 כיתות: 18 ד'
(השיטה הדורש לבתי הספר יקרה במלואו בתא השטח המועד לבנים ומוסדות ציבור לחינוך, במתחם זה).
- שטח לבנייני ציבור, אחרים -
(כולל שטח למוסדות ציבור לחינוך עברו שכונות סמכות)
88 ד'
- שצ"פ – 58 ד'

ג. שטח המגורים נטו יקבע בתכנית המפורטת לאחר הפרשות לצרכי ציבור ברמה שכונתית כנדרש בחד/200 א', וכן יובתו הפרשיות לצרכי ציבור בהתאם לתוכנית המתאר.

4. זכויות בניה כוללות למתחם –**א. שטחים עיקריים לייעודי הקרקע השוניים –**

- מגורים – 289,500 מ"ר
(הנ"ל מבוסס על שטח ממוצע של 110 מ"ר ליח"ד + 12 מ"ר למרפסת מקורה)

• מסחר ומשרדים – 4150 מ"ר מסחר שכונתי**• בנייני ציבור – 120% משטח המגרש****ב. שטחי שירות לייעודי הקרקע השוניים –**

- מגורים – מעל הקרקע – 40% מהשטח העיקרי עיקרי
 מתחת לקרקע – 150% משטח המגרש
- מסחר ומשרדים – מעל הקרקע – 40% משטח עיקרי
 מתחת לקרקע – 75% משטח המגרש
- בנייני ציבור – מעל הקרקע – 40% מהשטח העיקרי עיקרי
 מתחת לקרקע – 75% משטח המגרש

ג. זכויות הבניה המדויקות יקבעו בתכניות מפורטות, וייגרו מתוך הזכויות הנקבעות לעיל.

מתחם מס' 26**6.18.16****1. עקרונות התכנון -**

- א. גובה המבנים במתחם יהיה עד 6 קומות.
- ב. המתחם הנ"ל מיועד לתעשייה, למתקן הנדסי ולשטח לתפעול מסילה, בהתאם להוראות שבסעיפים 4.11, 4.10, 4.28 ו-4.14 בהתאם.
- ג. המתחם מוחלק לשני תת-מתחמים:

 - 26A – אזור התעשייה הקיים (השטח שמערבה לנחל ומזרחה לכביש 4)
 - 26B – אזור התעשייה החדש (השטח המערבי לאזור התעשייה הקיים והשטח מצפון לנחל

- ד. באזורי הצפוני של אזור התעשייה החדש ניתן לארח בתכנית שטח חלופי למסוף מעיינים (במוקס המשופע ליד המסילה המזרחית) התכנית המפורטת תבחן את הנחיצות הפרוגרמית בהקמת מסוף חלופי בעיר חזירה.
- ה. תוכנית המשופע, אם וכאשר תוצע, תלולה בתסקיר השפעה על הסביבה וחווות דעת בקשר להיבטים התוכבוריים.
- ו. בניית מסוף זה תוננה בפיוקו של המשופע הקיים ליד תחנת הרכבת במערב חזירה לאחר הפעלתו של המשופע החדש.
- ז. בכל מקרה לא יהיה יותר מסוף מעיינים אחד בחזירה.
- ח. יאותר שטח חיפוש לחניון לרכב כבד.
- ט. מקומו הסופי של החניון לרכב כבד יקבע בתכנית מפורטת.
- י. הבניה באזורי התעשייה בהתאם לשימושים המוגדרים בסעיף 4.10.

2. זכויות בניה -**א. תעשייה**

- באזור התעשייה הקיים (תת מתחם A) -
- זכויות הבניה בהתאם לתקנות מפורטות מאושרו.
 - על תכנית לRTOS זכויות יחולו הוראות של אזור התעשייה החדש.

באזור התעשייה החדש (תת מתחם B) -

- שטח עיקרי מעל הקרקע – 150% משטח המגרש (מתוך זה 2% למסחר)
- שטח שירות מעל הקרקע – 60% משטח המגרש (מתוך זה 2% למסחר)
- שטח שירות מתחת לקרקע – 150% משטח המגרש

ב. מתקן הנדסי

זכויות הבניה בהתאם לתקנות מפורטות מאושרו

מתחם מס' 27 "אגרובנק"	6.18.17
<p>1. המתחם הנ"ל ממוקם בין כביש 2 לבין יער חדרה, דרומית לתוכנית מאושרת מס' חד/1300, ומועד להעסקה.</p> <p>2. המתחם יפותח בהדרגה מצפון לדרום.</p> <p>3. יבנו בו בעיקר בניני תעשייה הי-טק ובינוי משרדים בשילוב מסחר.</p> <p>4. תבחן אפשרות לבניית איצטדיון במתחם זה (או במתחם מס' 3)</p> <p>5. פירוט השימושים במתחם זה בסעיף 4.9 (תעסוקה)</p> <p>6. הבניה בצדו המערבי של המתחם תעוצב כבניה אורבנית אינטנסיבית הנצפית מכביש 2, תוך שימוש מודגש של זוכיות ואלומינום. בצדו המזרחי של המתחם, גושי הבניינים והפתוחים יעוצבו באופן שיאפשר ציפוי מרובה אל יער חדרה.</p> <p>7. גובה הבניינים יהיה בדרכ"כ עד 6 קומותות תוך יצירת דgesים ארכיטקטוניים באמצעות בניינים רבים קומות (עד 24 קומות) כמפורט בספח מנהה מס' 7 - "תבנית הבניה בעיר".</p> <p>8. זכויות בניה -</p> <p>א. תעסוקה</p> <ul style="list-style-type: none"> • שטח עיקרי מעלה הקרקע – 200% משטח המגרש מתחת לקרקע – 30% משטח המגרש • שטח שירות מעלה הקרקע – 20% משטח המגרש מתחת לקרקע – 150% משטח המגרש <p>ב. תעסוקה ומסחר</p> <ul style="list-style-type: none"> • שטח עיקרי מעלה הקרקע – תעסוקה : 195% משטח המגרש מתחת לקרקע – תעסוקה : 5% משטח המגרש • שטח שירות מעלה הקרקע – תעסוקה : 30% משטח המגרש מתחת לקרקע – תעסוקה : 9% משטח המגרש • שטח שירות מעלה הקרקע – תעסוקה : 19.5% משטח המגרש מתחת לקרקע – תעסוקה : 0.5% משטח המגרש • מתחת לקרקע – 150% משטח המגרש 	

מתקם מס' 28	6.18.18
<p>1. כללי –</p> <p>א. המתקם הנ"ל ממוקם ממערב לשכונת ברנדיס.</p> <p>ב. תא שטח הכלולים במתהום – 242, 243.</p> <p>ג. תא שטח מס' 243 סומן בתשריט כתת מתקם מס' 28A.</p> <p>2. עקרונות התכנון –</p> <p>א. תכנית זו אינה כוללת ביחס למתקמים 28 ו-28A את כל הפרטים הנדרשים בסעיף 62(ג)(4) לחוק, ועל כן היא אינה מהוות, במתהום זה, תכנית מתאר מקומית כוללית לעניין הסעיף הנ"ל ולא יחול סעיף 62(ג) לחוק הנקבע והבנייה.</p> <p>ב. מתקם 28 –</p> <p>ניתן יהיה לאשר תכנית מפורטת למתהום 28 בכפוף לאמור לעיל רק לאחרนำไปש בפועל של 50% מקיבולת יחה"ד במתהומים החדשניים לפיתוח שנקבעו בתכנית המתאר. בתכנית המפורטת שתוכן כאמור לעיל יקבעו הוראות הבניה, הצפיפות וה프로그램ה לפי סטנדרטים תכנוניים עדכניים לאותה עת, ותוך מתן דגש על השתלבות ברקמה האורבנית הקיימת.</p> <p>ג. כתת מתקם A-28A –</p> <p>لتת מתקם מס' 28, ניתן יהיה להגיש תכנית מפורטת נפרדת בכפוף לאמור לעיל ובתנאים הבאים:</p> <ul style="list-style-type: none"> • תיערך תכנית שלד לכל שטח המתקם החדש לפיתוח ממערב למתהום 18 שתואמץ ע"י הוועדה המקומית. • התכנית המפורטת לתת המתקם תיגור מתקנית השلد האמורה לאחר אימוץה. • התכנית המפורטת לתת המתקם תוגש כתכנית איחוד וחלוקת. • התכנון יתאים וישתלב מבחינה אורבנית בסביבתה ולשכונות המגוררים הסמוכות. • תשמר בתכנית רצועת חי"צ פתוחה לאורך כביש מס' 4. 	

מתקם מס' 29	6.18.19
<p>1. כללי –</p> <p>המתקם הנ"ל ממוקם מדרום לשכונת ברנדיס.</p> <p>2. עקרונות התכנון –</p> <p>תכנית זו אינה כוללת ביחס למתקם זה את כל הפרטים הנדרשים בסעיף 62(ג)(4) לחוק, ועל כן היא אינה מהוות, במתהום זה, תכנית מתאר מקומית כוללית לעניין הסעיף הנ"ל ולא יחול סעיף 62(ג) לחוק הנקבע והבנייה.</p> <p>ב. ניתן יהיה לאשר תכנית מפורטת למתהום רק לאחרนำไปש בפועל של 50% מקיבולת יחה"ד במתהומים החדשניים לפיתוח שנקבעו בתכנית המתאר. בתכנית המפורטת שתוכן כאמור לעיל יקבעו הוראות הבניה והצפיפות והrogramה לפי סטנדרטים תכנוניים עדכניים לאותה עת, ותוך מתן דגש על השתלבות ברקמה האורבנית הקיימת.</p>	

6.19	הזראות עיצוב תלת מימדי ובניוין
	כוונות העיצוב התלת-מימדי של מרקם העיר מתוארות בסוף מנהה מס' 7 – תבנית הבניה בעיר.

6.19.1	קו הרקיע
6.19.1.1	בנייה גבוהה
	<p>יש להציג את הציר הראשי ממזרח למערב החוצה את העיר ומהווה עמוד השדרה של המרkers העירוני.</p> <p><u>עקרונות מוחשיים לתכנון ציר זה:</u></p> <p>לאורךו של הציר, יבנו בניינים גבוהים (10-6 קומות) שיחזו את המרkers העירוני תוך עיבוי המעיר והאזור שמצפון לבית אליעזר.</p> <p>בבנייה מסווג זה מוצע להציג את המקומות הבאים:</p> <ul style="list-style-type: none"> ג. השדרות הרוחביות שבתחום הצפון-מערבי. ד. רחוב ירושלים ורחוב יצחק רבין. ה. חלקים משטחי התוכניות חד-1400 ו-חד-1600. ו. הדומן המזרחי של הרצועה המרכזית לאורך הפרק האורי ובהמשך לאורך הציר הירוק החוצה את העיר מצפון לדרום. ז. הצד המזרחי של רחוב בן צבי.
6.19.1.2	בנייה רביה קומות
	<p><u>עקרונות מוחשיים לתכנון:</u></p> <p>יבנו מספר מוקדים של בניינים רב קומות (16-12 קומות) שייהוו נקודות ציון בקו הרקיע של העיר נוסף לאורוכות חברות החשמל:</p> <ul style="list-style-type: none"> א. בשטח התוכניות חד-1200 ו-חד-1212Ai משני צידי השכ"פ החוצה בהתאם להנחה שבנספח מס' 7 "תבנית הבניה בעיר". ב. במע"ר, בשטח של תכנית חד-1212. ג. במתחום הצפון-מערבי, בmgrשים שבין השדרות הרוחביות והשדרה האורכת המרכזית. ד. בדרכים העיר, בשטח תכנית חד-1061. ה. במתחום אגרובנק. ו. ברחוב צה"ל, בכינסה המאורית לעיר.
6.19.1.3	ראו סעיף 6.18.2.2 ס"ק טו. בעניין גובה המבנים במתחום מס' 2.

6.19.2	חזית לים
	<ol style="list-style-type: none"> 1. במתחום הצפון-מערבי תוגדר החזית לים ע"י בתים מלון. ראו סעיף 6.18.2. 2. הבניינים יהיו ניצבים לקו החוף, אך המסיה הבנوية הכללית תעצב בדרכו יורדת מכל שדרה אורךית לכון הרצועות הירוקות שנייה צדיה, באופן זה יוצר מבט מכיוון הים מעין קו זיג-זג. 3. ראו סעיף 6.18.2.2 ס"ק טו. בעניין גובה המבנים במתחום מס' 2.

6.20 הוראות בנושא עתיקות

בתכניות מפורטות שיחולו על שטחים המוכרזים כאתרי עתיקות, יחולו ההוראות הבאות:

- א. כל עבודה בתחום השטח המוגדר כעתיקות, תתואמ ותבוצע רק לאחר קבלת אישור מנהל רשות העתיקות ממתחיב ובכפוף להוראות חוק העתיקות, התשל"ח – 1978.
- ב. במידה ויידרש על ידי רשות העתיקות ביצוע של פעולות מקדיימות (פיקוח; חיתוכי בדיקה; חפירת בדיקה/חפירת הצלה מוגמית; חפירת הצלה), יבצע היוזם במימונו כפי שנקבע בדין ועל פי תנאי רשות העתיקות.
- ג. במידה ויתגלו עתיקות מצדיקות שימור בהתאם להוראות חוק העתיקות, התשל"ח – 1978 וחוק רשות העתיקות, התשמ"ט – 1989, ייעשו על ידי היוזם ועל חשבונו כל הפעולות המתבקשות מהצורך לשמר את העתיקות.
- ד. היה והעתיקות יצרכו שינוי בתכנית הבניה, תהיה הוועדה המקומית ו/או המחויזית לפי סמכותה שבדין, רשאית להתיר שינויים בתכניות הבניה ו/או לדרוש תכנית חדשה ובבגד שלא יתוספו עקב שינויים אלה או הגשת התכנית החדשה זכויות בניה או תוספות שימושון פגעה בקרקע.

6.21	שימוש המסומן באמצעות סמלים בתשריט
	<ol style="list-style-type: none"> 1. מבנה לצרכי בריאות (ראו סעיף 4.5). 2. תחנת כח (ראו סעיף 4.11, 4.10). 3. מתקן התפללה (ראו סעיף 4.11, 4.10). 4. מתקן גז (ראו סעיף 4.10). 5. בריכת אגירה (ראו סעיף 4.19). 6. מכון טיהור שופcin (ראו סעיף 4.11). 7. תחנת תדלק (ראו סעיף 6.2.2.2).

7. ביצוע התכנית

7.1 שלבי ביצוע

7.1.1	כללי
<p>א. שלבי הביצוע המנחים: בהתאם לנספח המנחה של תכנית זו.</p> <p>ב. מוסד התכנוו בעת שدن בתכנית למתחם חדש המקדים את שלב הפיתוח המנחה שנקבע לו בספח שלבי הפיתוח, ישקו את קידום התכנית בהתייחס לominator וליכולה העירונית והאורבאנית לפתח את המתחם מבחינת פיתוח תשתיות ושתחי ציבור, שיקולים של סדרי עדיפויות עירוניים והיבטים תכנוניים, כלכליים ומוניציפאליים מוספים. על מוסד התכנוו לנמק החלטתו במידה והחליט להקדים את שלב הפיתוח ב>Showplace לקבעו בספח שלבי הפיתוח.</p>	

7.1.2 יעדי קרקע נלוויים למגורים

--	--

בכל השלבים ישולב הפיתוח בין בניין למגורים לבניין יעדי קרקע ציבוריים כגון: מוסדות
ציבור, פיתוח מערכת דרכי, שטיפים וכדי בכל מנת ביצוע.

7.2 מימוש התכנית

לא רלוונטי

8. חתימות

שם: וועדת ההיギין הבין-משרדית, ס.א.ז. גטמן	חתימה:	תאריך: 24.2.16	מספר תגידי:
מג'יש התכנית			

שם: י. ברכה - מ. שחר אדרכלים ומתקני ערים בע"מ	חתימתה אדריכלים ומתקני ערים בע"מ	תאריך: 20/2/16	מספר תגידי: 512297615
ערוך התכנית			

שם: י. ברכה - מ. שחר אדרכלים ומתקני ערים בע"מ	חתימתה אדריכלים ומתקני ערים בע"מ	תאריך:	מספר תגידי:
יום בפועל			

שם: י. ברכה - מ. שחר אדרכלים ומתקני ערים בע"מ	חתימתה אדריכלים ומתקני ערים בע"מ	תאריך:	מספר תגידי:
בעל עניין בקרקע			

שם: י. ברכה - מ. שחר אדרכלים ומתקני ערים בע"מ	חתימתה אדריכלים ומתקני ערים בע"מ	תאריך:	מספר תגידי:
בעל עניין בקרקע			

שם: י. ברכה - מ. שחר אדרכלים ומתקני ערים בע"מ	חתימתה אדריכלים ומתקני ערים בע"מ	תאריך:	מספר תגידי:
בעל עניין בקרקע			